

BARBOT

CATÁLOGO MADEIRAS








5
INTRODUÇÃO


11
TRATAMENTO

15
REALÇAR A TEXTURA DA MADEIRA

23
ENVERNIZAR E PROTEGER



**BEM-VINDOS
AO MUNDO DAS MADEIRAS
TÃO BONITAS,
COMO DURÁVEIS**

The image shows a modern outdoor space featuring a wooden deck and a wall made of horizontal wooden slats. The wall is light-colored, while the deck is a darker shade of wood. In the background, there are lush green trees and a pink building with a tiled roof. The scene is captured in a wide-angle shot, emphasizing the clean lines of the wooden structure against the natural backdrop.

A madeira é um dos materiais mais utilizados em decoração e construção. E não é por acaso. Extremamente resistente para o seu peso e disponível em todos os formatos, tipos e feitios, a madeira é um material fácil de utilizar e agradável ao olhar. Neste catálogo tem todos os produtos que nós criámos de raiz para tomar conta de um dos bens mais preciosos que a natureza nos dá.

	<u>OBJETIVO</u>	<u>ACABAMENTO</u>	<u>CORES</u>
INTERIORES	PREPARAR E PREVENIR	N/A	INCOLOR
	REALÇAR A TEXTURA DA MADEIRA	TRANSPARENTE	INCOLOR + VERDE + CASTANHO
		OPACO	INCOLOR + CAT. MADEIRAS CATÁLOGO MADEIRAS
	ENVERNIZAR E PROTEGER	TRANSPARENTE	CATÁLOGO MADEIRAS
			INCOLOR
EXTERIORES	PREVENIR	N/A	INCOLOR
	REALÇAR A TEXTURA DA MADEIRA	TRANSPARENTE	INCOLOR + VERDE + CASTANHO
		OPACO	INCOLOR + CAT. MADEIRAS CATÁLOGO MADEIRAS
	ENVERNIZAR E PROTEGER	TRANSPARENTE	CATÁLOGO MADEIRAS
			INCOLOR
			INCOLOR + CORES
SOALHOS	ENVERNIZAR E PROTEGER	TRANSPARENTE	INCOLOR

GRAU DE BRILHO	SOLUÇÃO	ONDE APLICAR	PÁG.
N/A	Akua Tapa Poros	Madeiras, Soalhos, Mobiliário	12
	Tratamento de Madeira Sem Cheiro	Madeiras, Soalhos, Mobiliário	12
	Tratamento de Madeira Anti-Caruncho	Madeiras, Soalhos, Mobiliário	13
N/A	Imunizador para Madeiras	Madeiras, Soalhos, Mobiliário	13
ACETINADO	Prodex Original	Madeiras, Mobiliário	16
N/A	Prodex Aquoso	Madeiras, Mobiliário	16
ACETINADO	Velatura Colorida	Madeiras, Mobiliário	20
ACETINADO	Prodex Opaco	Madeiras, Mobiliário	18
BRILHANTE	Barbolux Madeiras Brilhante	Madeiras, Mobiliário	24
	Akua Madeiras Brilhante	Madeiras, Mobiliário	26
ACETINADO	Barbolux Madeiras Acetinado	Madeiras, Mobiliário	25
	Akua Madeiras Acetinado	Madeiras, Mobiliário	27
N/A	Tratamento de Madeira Sem Cheiro	Madeiras, Mobiliário	12
	Tratamento de Madeira Anti-Caruncho	Madeiras, Mobiliário	13
N/A	Imunizador para Madeiras	Madeiras, Soalhos, Mobiliário	13
ACETINADO	Prodex Original	Madeiras, Mobiliário	16
	Prodex Aquoso	Madeiras, Mobiliário	16
	Prodex Opaco	Madeiras, Mobiliário	18
BRILHANTE	Akua Marítimo	Madeiras, Mobiliário	31
MATE	Barbolux Madeiras Brilhante	Madeiras, Mobiliário	30
ACETINADO	Óleo de Teca	Madeiras, Mobiliário	33
	Barbodeck	Decks	32
ACETINADO	Akua Soalhos Acetinado	Soalhos	36
BRILHANTE	Akua Soalhos Brilhante	Soalhos	36
	Barbolux Soalhos Brilhante	Soalhos	37



ÍCONES INFORMATIVOS



Diluição



Ferramentas
trincha/rolo/pistola



Secagem



Diluentes utilizados
água/outras diluentes



Nº demãos



Produto
solvente



Rendimento



Produto
aquoso



TRATAMENTO

Aqui vai encontrar todos os produtos que precisa para preparar as suas madeiras. Quer sejam fungos, poros ou qualquer outro problema, nesta secção vai descobrir a solução para devolver às suas madeiras todo o esplendor natural.





AKUA TAPA POROS

VERNIZ TAPA POROS AQUOSO PARA SOALHOS
E MADEIRAS INTERIORES

Elevada resistência ao desgaste, fácil aplicação.



TRATAMENTO DE MADEIRA SEM CHEIRO

PREVINE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS
E CARUNCHO

Preserva e protege a madeira, mesmo a já atacada,
contra o desenvolvimento de fungos ou insectos.



TRATAMENTO MADEIRA ANTI-CARUNCHO

TRATAMENTO DE MADEIRAS ANTI-CARUNCHO

Previne e evita o desenvolvimento de caruncho.

13



IMUNIZADOR PARA MADEIRAS


PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E CARUNCHO
EM INTERIORES E EXTERIORES

Ação eficaz contra o desenvolvimento de fungos
e caruncho, boa penetração na madeira.



REALÇAR A TEXTURA DA MADEIRA

Para quem adora o toque da madeira, mas lhe quer dar uma nota de cor, a Barbot desenvolveu dois produtos que unem o melhor dos dois mundos. Estes produtos dão cor à madeira mantendo a sua textura natural, quer seja no interior ou no exterior.





PRODEX ORIGINAL

VERNIZ IMPREGNANTE PARA MADEIRAS,
EXTERIORES E INTERIORES

Excelente resistência à luz e intempérie,
boa impermeabilização da madeira.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor, Catálogo Madeiras
APLICAÇÃO	Exterior e Interior



FERRAMENTAS	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS
trincha	10-15m²/L	tacto: 8h repintura: 24h	pronto a aplicar	2 a 3



PRODEX AQUOSO

VERNIZ AQUOSO PARA MADEIRAS
INTERIORES E EXTERIORES

Acabamento acetinado, excelente resistência
à luz e intempérie, elevada durabilidade.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor, Catálogo Madeiras
APLICAÇÃO	Exterior e Interior



FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS
trincha/rolo de pelo curto pistola	água	10-15m²/L	tacto: 2h repintura: 4h	1ª demão: 5% restantes: p.a.	2 a 3




500 Incolor



501 Pinho



502 Carvalho Claro Dourado



503 Teca



504 Carvalho Médio




507 Carvalho Escuro




509 Cerejeira



511 Mogno



515 Carvalho



517 Wengué



518 Flamboyant



519 Amendoeira

Cores afináveis em Prodex Aquoso e Prodex Original.

DICAS

Envernize/pinte de cima para baixo. Se a superfície não for lisa envernize/pinte por secções.

Comece o envernizamento pelas superfícies verticais e depois pelas horizontais.



PRODEX OPACO

LASUR AQUOSO PARA MADEIRAS EXTERIORES

Permite colorir a madeira
e realçar a sua textura natural.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Catálogo Madeiras
APLICAÇÃO	Exterior



FERRAMENTAS



trincha

RENDIMENTO



10-15m²/L

SECAGEM



tacto: 2h
repintura: 6h

DILUIÇÃO



pronto a aplicar

Nº DEMÃOS



2



499 Branco



508 Azul Escuro



514 Castanho




516 Amarelo




525 Vermelho



527 Vermelho Escuro



529 Preto



530 Marfim Claro



535 Cinza



537 Verde Escuro

Cores afináveis em Prodex Opaco.



VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA

PARA DECORAÇÃO DE MADEIRAS NOVAS
EM INTERIORES

Realça o veio da madeira, regulariza ou modifica a cor em madeira maciça ou folheado. Fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Cores
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/rolo
pistola

RENDIMENTO



10-20m²/L

SECAGEM



tacto: 40min.

DILUIÇÃO



pronto a aplicar

Nº DEMÃOS




1




60 Carvalho Dourado




63 Teca



64 Acajou



66 Carvalho Médio



67 Nogueira



68 Carvalho Escuro

Cores afináveis em Velatura Colorida para Madeira.



ENVERNIZAR E PROTEGER INTERIORES





BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE

VERNIZ ALQUÍDICO BRILHANTE PARA MADEIRAS
INTERIORES E EXTERIORES

Brilhante, boa dureza e elasticidade,
de fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior e Exterior



FERRAMENTAS



trincha

DILUENTE

diluente
sintético

RENDIMENTO

12-14m²/L

SECAGEM

tacto: 12h
repintura: 24h

DILUIÇÃO



5%

Nº DEMÃOS

2 a 3
(madeiras exteriores)



BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO

VERNIZ ALQUÍDICO ACETINADO PARA MADEIRAS
INTERIORES E EXTERIORES

Boa dureza e elasticidade, de fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior e Exterior



FERRAMENTAS



trincha

DILUENTE



diluyente
sintético

RENDIMENTO



12-14m²/L

SECAGEM



tacto: 12h
repintura: 24h

DILUIÇÃO



3%

Nº DEMÃOS



2 a 3
(madeiras exteriores)



AKUA MADEIRAS BRILHANTE

VERNIZ AQUOSO BRILHANTE
PARA MADEIRAS INTERIORES

Excelente elasticidade, fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

DILUENTE



água

RENDIMENTO



8-12m²/L

SECAGEM



tacto: 45min.
repintura: 3h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
2ª demão: p.a.

Nº DEMÃOS



2

DICAS

Mantenha as portas e janelas fechadas durante a secagem do verniz para evitar a entrada de poeiras que possam causar irregularidades na superfície.

Aguarde cerca de 5 dias até ocupar a divisão, de forma a garantir que o verniz desenvolveu o grau máximo de dureza e resistência ao desgaste.



AKUA MADEIRAS ACETINADO

VERNIZ AQUOSO ACETINADO
PARA MADEIRAS INTERIORES

Excelente elasticidade, fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

DILUENTE



água

RENDIMENTO



8-12m²/L

SECAGEM



tacto: 45min.
repintura: 3h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
2ª demão: p.a.

Nº DEMÃOS



2

DICAS

Caso pretenda dar um aspeto colorido à madeira aplique uma **Velatura Colorida** e posteriormente um verniz incolor.

Dê uma primeira demão de **Akua Tapa Poros**,
para melhorar o aspeto final.



ENVERNIZAR E PROTEGER EXTERIORES





BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE

VERNIZ ALQUÍDICO BRILHANTE PARA MADEIRAS
EXTERIORES E INTERIORES

Brilhante, boa dureza e elasticidade,
de fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Exterior e Interior



FERRAMENTAS



trincha

DILUENTE



diluyente
sintético

RENDIMENTO



12-14m²/L

SECAGEM



tacto: 12h
repintura: 24h

DILUIÇÃO



5%

Nº DEMÃOS



2 a 3
(madeiras exteriores)



AKUA MARÍTIMO

VERNIZ AQUOSO PARA MADEIRAS EXTERIORES

Contém filtros especiais absorvedores de UV,
película protegida contra o desenvolvimento de fungos.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Exterior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

DILUENTE



água

RENDIMENTO



10-15m²/L

SECAGEM



tacto: 45min.
repintura: 3h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
restantes: p.a.

Nº DEMÃOS



2 a 3



BARBODECK

VERNIZ AQUOSO PARA DECKS DE MADEIRA

Fácil aplicação, fácil manutenção,
evita escurecimento da madeira.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Exterior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

RENDIMENTO



8-10m²/L

SECAGEM



tacto: 30min.
repintura: 2h

DILUIÇÃO



pronto a aplicar

Nº DEMÃOS



3



ÓLEO DE TECA

PROTEGE AS MADEIRAS CONTRA A INTEMPÉRIE

Elevada resistência química, fácil aplicação,
elevada resistência ao desgaste.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Exterior e Interior



FERRAMENTAS



trincha

DILUENTE



diluyente 1425

RENDIMENTO



10-12m²/L
(madeiras antigas)
8-10m²/L
(madeiras novas)

SECAGEM



tacto: 4h
repintura: 8h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
restantes: p.a.

Nº DEMÃOS




2



ENVERNIZAR E PROTEGER

SOALHOS





AKUA SOALHOS BRILHANTE

VERNIZ AQUOSO PARA SOALHOS
E MADEIRAS INTERIORES

Acabamento brilhante, elevada resistência
ao desgaste, fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

DILUENTE



água

RENDIMENTO



8-12m²/L

SECAGEM



tacto: 30min.
repintura: 3h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
restantes: p.a.

Nº DEMÃOS



3 a 4



AKUA SOALHOS ACETINADO

VERNIZ AQUOSO PARA SOALHOS
E MADEIRAS INTERIORES

Brilho acetinado, elevada resistência ao desgaste,
fácil aplicação.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/pistola
rolo de pelo curto

DILUENTE



água

RENDIMENTO



8-12m²/L

SECAGEM



tacto: 30min.
repintura: 3h

DILUIÇÃO



1ª demão: 5%
restantes: p.a.

Nº DEMÃOS



3 a 4



BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA
SOALHOS E MADEIRAS INTERIORES

Elevada resistência química, fácil aplicação,
elevada resistência ao desgaste.

PROTEÇÃO	Elevada
CORES	Incolor
APLICAÇÃO	Interior



FERRAMENTAS



trincha/pistola

RENDIMENTO



10-14m²/L

SECAGEM



tacto: 3-4h
repintura: 6h

DILUIÇÃO



pronto a aplicar

Nº DEMÃOS



3

DICAS

Caso a madeira apresente fendas ou fissuras
deve aplicar a **Massa de Acabamento e Alisamento**.









SOLUÇÕES PARA TODA A CASA

OBJETOS DECORATIVOS

Solução Ideal:
AKUA MADEIRAS

LAMBRINS

Solução Ideal:
BARBOLUX SOALHOS

Solução Alternativa:
AKUA SOALHOS

PORTAS INTERIORES

Solução Ideal:
AKUA MADEIRAS

Solução Alternativa:
BARBOLUX MADEIRAS

SOALHOS E RODAPÉS

Solução Ideal:
AKUA SOALHOS

Solução Alternativa:
BARBOLUX SOALHOS

JANELAS

Solução Ideal:
PRODEX OPACO

Solução Alternativa:
PRODEX AQUOSO OU PRODEX ORIGINAL



MOBILIÁRIO DE JARDIM

Solução Ideal:
PRODEX AQUOSO

Solução Alternativa:
PRODEX ORIGINAL + ÓLEO DE TECA

CERCAS

Solução Ideal:
PRODEX AQUOSO

Solução Alternativa:
AKUA MARÍTIMO

PORTAS EXTERIORES

Solução Ideal:
AKUA MARÍTIMO

MESAS E CADEIRAS

Solução Ideal:
AKUA MADEIRAS

Solução Alternativa:
BARBOLUX MADEIRAS

DECKS E ESTRADOS

Solução Ideal:
BARBODECK





SEDE

Rua dos Borneiros, 466, Apartado 529
4410-295 Canelas – V.N. Gaia
Tele.+351 227 169 200
barbot.sede@barbot.pt

UNIDADE FABRIL II

Rua da Palmeira, 240
4431-953 - V.N. Gaia
Tele.+351 227 169 200

ARMAZÉM CENTRAL

Tele.+351 227 169 200
Fax +351 227 120 906

LOJAS

ALCANTARILHA ALMEIRIM AVEIRO BRAGA 1 BRAGA 2 CASTELO BRANCO

Estrada Nacional 125, 8365-011 Alcantarilha
Rua dos Aliados, 69 A, 2080-116 Almeirim
Zona Industrial da Taboira, Lote 7 – Esgueira, 3800-055 Aveiro
Avenida S. Lourenço, 63, Lj. A, Celeiros 4705-444 Braga
Rua do Marmeleiro, 12 R/C, Real, 4700-254 Braga
Parque Industrial de Castelo Branco, Rua A – Lote Q 8.2,
Fracção E Zona Industrial, 6000-459 Castelo Branco
Rua Manuel Madeira, Apartado 8031 – Pedrulha 3021-901 Coimbra
Rua Intermédia do Parque, Lotes 29 e 31 – Apartado 213, 7002-503 Évora
Rua Romão Ramalho, 48, 7000-671 Évora
Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq., 8000-073 Faro
Estrada da Asselceira Grande, 2665-507 Venda do Pinheiro
Estrada Nacional 125, Km 87 Terras Ruivas, 8100-300 Loulé
Praça Tenerife, 5, 9060-038 Funchal
Av. D. Afonso Henriques 1250 – Loja E, 4450-012 Matosinhos
Largo Gil Eanes, Edifício Gil Eanes II – Loja 4, 8500-536 Portimão
Rua Morgado Mateus, 43, 4000-334 Porto
Rua do Campo Alegre, n.º 810, R/C, 4150-171 Porto
Rua do Matadouro Regional, Lt. 46 A
Zona Industrial de Santarém 2005-002 Várzea – Santarém
Praceta Maria Lamas, 5, 7 e 9, 2860-035 Alhos Vedros
Rua Alvaro de Campos, 45, 8800-320 Tavira
Largo da UTIC, 100 Armazém H-6, 4430-163 Vila Nova de Gaia

lojaalcantarilha@barbot.pt
lojaalmeirim@barbot.pt
delgaveiro@barbot.pt
delgbraga@barbot.pt
lojabraga@barbot.pt

delgcastelobranco@barbot.pt
delgcoimbra@barbot.pt
delgevora@barbot.pt
lojaevora@barbot.pt
lojafaro@barbot.pt
delglisboa@barbot.pt

anpalmadeira@barbot.pt
lojamatosinhos@barbot.pt
lojaportimao@barbot.pt
lojaporto@barbot.pt

delgsantarém@barbot.pt
delgsetubal@barbot.pt
lojatavira@barbot.pt
lojagaia@barbot.pt

Tel: +351 282 322 605/20
Tel: +351 243 593 701
Tel: +351 234 308 187/8
Tel: +351 253 692 165
Tel: +351 253 331 250/1

Tel: +351 272 325 461
Tel: +351 239 496 394
Tel: +351 266 771 209
Tel: +351 266 707 271
Tel: +351 289 823 674
Tel: +351 219 662 719/20

Tel: +351 291 237 720
Tel: +351 229 351 709
Tel: +351 282 424 015
Tel: +351 225 371 543

Tel: +351 243 357 520
Tel: +351 212 093 045
Tel: +351 281 326 573
Tel: +351 227 169 216

EUROPA

FRANÇA

ARA DIFFUSION 3, Avenue de la République, 94290 Villeneuve le Roi - France

secretariat@ara-diffusion.fr

Tel: +33 (0) 143 91 47 71

ANGOLA

INDÚSTRIA DE TINTAS, LDA FÁBRICA LOJA BENFICA LOJA KINAXIXI LOJA MORRO BENTO LOJA VIANA

Rua Cónego Manuel das Neves, nº 53 – 55, Bairro Kinaxixi, Ingombota – Luanda
Porto Seco - Viana
Rua 21 de Fevereiro, n.º2 Bairro Cabo Lombo, Futungo de Belas – Luanda
Rua Cónego Manuel das Neves, nº 53-55 Bairro Kinaxixi, Ingombota – Luanda
Rua 21 de Janeiro, nº 12 A Bairro Morro Bento, Município de Samba – Luanda
Rua 11 de Novembro, 56 Bairro 1º de Maio, Município de Viana – Luanda

barbot.angola@gmail.com
barbot.angola.logistica@gmail.com
benfica.barbotangola@gmail.com
kinaxixi.barbotangola@gmail.com
morrobento.barbotangola@gmail.com
viana.barbotangola@gmail.com

Tel: +244 921 199 998
Tel: +244 932 473 355
Tel: +244 930 134 532
Tel: +244 921 199 998
Tel: +244 933 862 765
Tel: +244 935 338 927

CABO VERDE

INDÚSTRIA DE TINTAS, LDA ILHA DE S. VICENTE ILHA DE SANTIAGO ILHA DO SAL

Z. I.Tira-Chapéu, Cidade da Praia – Ilha de Santiago
Rua do Tejo, Largo Camara Municipal
Achada de Sº António, Cidade da Praia – Ilha de Santiago
Santa Maria, Ilha do Sal

caboverde@barbot.pt
babotsv@gmail.com
asabarbot@gmail.com
barbotsal@gmail.com

Tel: +238 260 07 40
Tel: +238 231 98 66
Tel: +238 262 30 16
Tel: +238 242 22 12

MOÇAMBIQUE

INDÚSTRIA DE TINTAS, LDA LOJA BARBOT MAPUTO LOJA MAPUTO LOJA MATOLA

Av. do Rio Limpopo, nº 185, Alto Maé – Maputo
Av. 24 Julho, Alto Maé – Maputo
Av. das FPLM, nº798, Maputo
Av. Zedequias Manganhela, nº279 R/C, Matola

barbot.mocambique@gmail.com
barbot.mocambique@gmail.com

Tel: +258 827 843 857
Tel: +258 827 843 857