


BARBOT



**TABELA
DE PREÇOS
2023**





GRUPO BARBOT

A NOSSA VISÃO

Criar soluções de revestimento simples, que dão tempo e espaço às pessoas para viverem novas emoções.

A NOSSA MISSÃO

Desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços de revestimentos, que garantam uma experiência simples, consistente e de qualidade superior para todas as pessoas em contacto com as superfícies que cobrimos.

OS NOSSOS VALORES

ESTAR EM CONTACTO

Só conhecendo todas as vontades e necessidades dos nossos consumidores, colaboradores e parceiros conseguimos oferecer a melhor solução.

FAMÍLIA

Trabalho profissional, com trato e empatia familiar. Afinal de contas, já são 4 gerações de famílias a escrever a nossa história.

INTRAEMPREENDEDORISMO

Somos empreendedores dentro da própria empresa, contando com a liderança de cada um para nos guiar para o futuro.

SIMPLICIDADE

Transformamos a complexidade de variáveis e exigências da construção, em inovações e soluções simples para todos.

SUSTENTABILIDADE

Como Grupo familiar, estamos livres de decisões de curto prazo. Por isso, as nossas decisões são sustentáveis a nível social, ambiental e económico.

EMPODERAMENTO

Damos as ferramentas para as pessoas serem empreendedoras cá dentro. Acreditamos nas pessoas que acreditam em si.

A NOSSA HERANÇA

1962

INÍCIO DA BARBOT

Pela mão do fundador Diogo Barbot e sem qualquer apoio, nasce aquele que hoje em dia é o Grupo Barbot.

1964

1ª CEO MULHER NO MUNDO DAS TINTAS

Num mundo onde os Homens eram os únicos com lugar à mesa, Zaida Barbot liderou o Grupo por mais de 25 anos.

1990

DE NACIONAL A INTERNACIONAL

Com a abertura de delegações em todo o País, aquisição de novas marcas e passar de fronteiras, assumimos uma posição global.

1997

SISTEMA TINTOMÉTRICO INDUSTRIAL

Pelas mãos da Jallut, lançamos o 1º sistema tintométrico industrial do mercado em Espanha.

1998

1ª TINTA COM CHEIRO A MAÇÃ

A cor passou a ganhar cheiro, e com isso, vivemos novas emoções.

2006

PRODUÇÃO 100% AUTOMÁTICA

Na primeira fábrica 100% automática em Portugal passamos a ter uma resposta de fábrica em tempo real.

2020

NOVA FÁBRICA EM RIO MAIOR

Após a aquisição da Diera em 2019, catapultamos o seu futuro com a abertura duma nova fábrica de tecnologia de ponta.

OS NÚMEROS DO PRESENTE

PESSOAS

+100 anos
No mercado

+350
Colaboradores

+5M/ano
Casas/Capacidade instalada



VANGUARDA I&D

+5.000
Fórmulas

+30.000
cores

2M€
Investimento



PRESENÇA GLOBAL

5
Países com operação local

26
Países onde vendemos

9
Fábricas

+60M€
Faturação global



INFORMAÇÃO SOBRE A TABELA DE PREÇOS

ÍCONES INFORMATIVOS							
 Trincha	 Rolo	 Pistola	 Airless	 Pulverizador	 Rodo	 Espátula	 Pincel de caiar
 Talocha / Palustra	 Palustra Dentada	 Escova	 Água	 Outros Diluentes	 Rendimento	 Consumo	 Secagem
 Diluição	 Nº Demãos	 Granulometria	 Projeção Mecânica	 Mistura	 Adesão	 Aplicação Int./Ext.	 Espessura
 Matéria	 Débito Máximo	 Tecido	 Colagem	 Enchimento	 Cabo	 Pressão Máxima	 Cerda
 Virola	 Cores	 Densidade	 Validade	 Medida	 Condutividade Térmica	 Peso	 Formatos
 Material	 Capacidade						

EXPLICAÇÃO DA ESTRUTURA

A ACABAMENTO


B 







C BARBOMAT

D CÓD. 1302

F Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.



<p>G </p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura/opacidade • Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Acabamento Mate Total 				
	BRANCO	1 L	5 L	15 L
	COR A	17,70 €	79,60 €	226,75 €
	COR B	19,45 €	87,55 €	249,45 €
	COR C	20,55 €	92,30 €	263,05 €
	COR D	22,10 €	99,45 €	283,45 €
	COR D	25,65 €	115,40 €	328,80 €

J 	FERRAMENTAS		DILUENTE		RENDIMENTO		SECAGEM		DILUIÇÃO		Nº DEMÃOS
	Trincha, Rolo ou Pistola		Água		10 a 14m ² /L/Demão		Tato: 1h Repintura: 4h Profundidade: 4h		1ª demão: até 10% 2ª e 3ª demão: até 5% Pistola airless: até 5%		x2 a x3

A	CAMADA	Indica qual a camada deste produto num esquema de pintura.
B	TEXTURA	Acabamento liso ou texturado do produto.
C	NOME DO PRODUTO	Nome atribuído pela Barbot ao produto.
D	CÓDIGO DE SUB-MARCA	Código de sub-marca do produto composto por 4 dígitos.
E	SELOS E CERTIFICADOS	Selos e certificados associados ao produto, detalhados na página 3.
F	DESCRIÇÃO	Descrição do produto e principais substratos e/ou exposições de interior e exterior onde o mesmo deve ser aplicado.
G	IMAGEM	Fotografia da embalagem com a qual o produto é fornecido.
H	PROPRIEDADES PRINCIPAIS	Principais características diferenciadoras do produto.
I	CORES E CAPACIDADES	Cores e capacidades em que o produto está disponível.
J	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Informação orientativa, de acordo com os respetivos tópicos, ilustrados pelos ícones da página 1.

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA

Exemplo:

Barbomat Base P de 15L

Código: 1130210115

Codificação dos produtos Barbot			
1	1300	101	15
1º Dígito	2º ao 5º Dígitos	6º ao 8º Dígitos	9º Dígito
Produto acabado Barbot	Código da sub-marca do produto	Código da base/cor	Capacidade

Nomenclatura das bases Barbot	
Base Branca	Base P
Base Intermédia	Base D
Base Média	Base M
Base Transparente	Base TR
Base Amarela	Base GL
Base Verde	Base GR
Base Vermelha	Base RD
Base Efeito Forjado	Base F

SELOS E CERTIFICADOS

Sistema Tintométrico



Os produtos assinalados são afináveis nos pontos de venda em sistemas tintométricos da Barbot.



Disponível em Stock

Produtos disponíveis em stock para serem servidos após colocação de encomenda, respeitando os tempos estimados para entrega.



Uso Profissional

Identifica os produtos referentes à gama profissional.



Garantia

Garantia temporal, de acordo com os termos e condições previstos em www.barbot.pt



RED cert²

Certifica produtos que utilizam materiais sustentáveis baseados em biomassa, biocombustíveis e biolíquidos.

Resistência à esfrega húmida EN 13300



Classificação segundo a resistência à esfrega, de acordo com a perda de espessura obtida após 200 ciclos de esfrega. Quanto menor for a perda de espessura mais resistente à esfrega é o revestimento.

Classe	Perda de espessura seca (µm)	Número de ciclos de esfrega húmida
Classe 1	< 5	200
Classe 2	≥ 5 e < 20	
Classe 3	≥ 20 e < 70	
Classe 4	< 70	40
Classe 5	≥ 70	

Permeabilidade ao vapor de água EN 1062-1



Esta propriedade é usada para avaliar a influência do esquema de pintura no comportamento do substrato face à humidade. Quanto maior for o valor maior é a permeabilidade ao vapor de água.

Classe	Requisito	
	g/(m² · d)	m ³
V ₀	Sem requisito	
V ₁	Alta	> 150 < 0,14
	Média	≤ 150 ≥ 0,14
V ₂	Média	> 15 > 1,4
	Baixa	≤ 15 ≥ 1,4

Permeabilidade água líquida EN 1062-1



Esta propriedade é usada para avaliar a influência do esquema de pintura no comportamento do substrato face à penetração da água líquida. Quanto maior for o valor de W, maior será a permeabilidade à água líquida.

Classe	Requisito
	kg/(m² · h ^{0,5})
W ₀	Sem requisito
W ₁	Alta > 0,5
W ₂	Média ≤ 0,5
	> 0,1
W ₃	Baixa ≤ 0,1

Cores de Catálogo



Os produtos assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.



Disponível por encomenda

Produtos apenas disponíveis por encomenda.



Uso Industrial

Os produtos identificados são reservados a utilizadores profissionais de acordo com o Regulamento REACH, por estarem associados a limitações de colocação no mercado ou de utilização de substâncias perigosas.

EOTA

European Organisation for Technical Assessment



Este símbolo identifica que o produto foi certificado pela Organização Europeia de Avaliação Técnica.

Emissões no ar interior ISO 16000



Rótulo ambiental Francês que identifica os produtos com uma classe de emissão (A+, A, B, C) com base nos resultados de emissões de COV (Compostos orgânicos voláteis). A categoria A+, a melhor classificação de qualidade de ar interior, significa emissões de substâncias muito baixas ou nulas no ar interior.

Marcação



Este símbolo indica que o produto apresenta desempenho técnico em conformidade com os regulamentos e normas europeias, de acordo com determinada especificação técnica.

Reação ao fogo - EN 13501-1



Classificação da reação ao fogo para produtos de construção e produtos incorporados nesses elementos.

Ranking segundo a Classificação Europeia (DIN EN 13501-1) de acordo com a inspeção de edifícios referente ao Regulamento de Construção.			
Apontamento à inspeção	Classificação Europeia de acordo com DIN En 13501-1		
	Contribuição energética para o fogo	Produção de fumo	Comportamento de gotículas
Não inflamável	A1		
	A2	s1	d0
Retardador de chama	A2, B, C	s1	d0
	A2, B, C	s1	d0
	A2, B, C	s2	d1
	A2, B, C	s3	d2
Materiais inflamáveis normais	D	s1	d0
		s2	d0
		s3	d0
	E	s1	d2
		s2	d2
		s3	d2
Desempenho não determinado*	F		

*De acordo com a inspeção de edifícios equivalente a "inflamável"

Grupo BARBOT	01
Números e Cronologia	02
Informação sobre a Tabela de Preços	03

DECORAÇÃO

PAREDES E TETOS

GERAL

NATURE	NOVAS CORES	1758	15
VELVET		1216	15
BARBOMAT		1302	15
BARBOSOFT		1210	16
BARBOSILK		1200	16
DIOPLASTE	NOVAS BASES	1330	16
DIOPLASTE ECO		1791	17
CHOICES		1270	17
ACETINADA	PRO	1190	17
DA VINCI		1322	18
TINTA PLÁSTICA MATE	PRO	1942	18
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	PRO	1943	18
IN&OUT BRILHANTE		1100	19
IN&OUT ACETINADO		1102	19
IN&OUT MATE		1103	19
SILICORZINHA		1450	19
ÍMAN		1909	19
GLAMOUR		1914	20
ARDÓSIA		1915	20
BARBOPLAC	NOVA FÓRMULA	1258	20
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM		2304	21
SELANTE BARBOLITE		2300	21
PRIMÁRIO NATURE		1069	21
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO		1207	22
BARBOPRIMER		1018	22
PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO		1002	22
ISOLANTE AQUOSO		1013	23
PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS		1003	23
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS		6910	23

COZINHA E WC

COZINHAS E CASAS DE BANHO		1601	24
---------------------------	--	------	----

TETOS

BARBOSKY		1340	24
----------	--	------	----

FACHADAS

GERAL

TINTA BARBOLITE		3300	29
BARBOCRIL PLUS D10		1300	29
ACRYL PLUS VG		1279	29
ACRYL RSX		1935	30
EXTRAPAIN	PRO	1272	30
DIOFLEX 2 RT		1705	30
MEMBRANA ELÁSTICA		1316	31
BARBOTEX	PRO	1440	31
SILICOR		1400	31
TEXTURADA		1403	32
MASSA RAIADA FINA		1421	32
ACRYL B AQUOSA		1903	32
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO		1024	33
PROTECTION		6835	33
ISOLANTE ISOBAR		1000	33
PRIMÁRIO BARBOLITE		2305	34
BLOCK EF		1938	34
ISOLANTE ISOCRIL		2310	34

CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	35
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	35

FACHADAS HISTÓRICAS

BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	36
BARBOTART ACQUAREPELE	6921	36
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	36
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	1080	37

ISOLAMENTO TÉRMICO

MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	37
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	37
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	37
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	37
BTHERM RF	1448	38
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	38
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	38
MASSA BARBOTHERM F	8850	39
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	39
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	39
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	40
REBOCOS 102	8854	40
REBOCOS 103	8861	40

TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

BARBOTELHAS	1940	45
BIOTELHAS	6913	45

TERRAÇOS

COBERTURAS	1939	46
FLEX WP	1945	46
IMPER WP	1944	46

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PISCINAS	1765	49
----------	------	----

PAVIMENTOS

AQUA FLOOR	1898	49
------------	------	----

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1110	51
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	51
BARBOLUX ACQUA FOSCO	1112	51
BARBOLUX BRILHANTE	3000	51
BARBOLUX ACETINADO	3022	51
BARBOLUX FOSCO	3019	51
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	3031	52
INFINITY BRILHANTE	1130	53
INFINITY MATE	1129	53
FERRO	3014	53
FERRO EFEITO FORJADO	3017	54
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	54
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	55
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	55
SUB-CAPA BRANCA	2080	55

VERNIZES

AKUA MARÍTIMO	1643	56
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1640	56
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	56
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	56
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4023	56
PRODEX AQUOSO	1638	57
PRODEX ORIGINAL	4038	57
PRODEX OPACO	1642	58

AKUA SOALHOS BRILHANTE	1658	58
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	58
BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE	4507	59
BARBODECK	1017	59
AKUA TAPA POROS	1639	59
VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	60

PRODUTOS AUXILIARES

ÓLEO DE TECA	9902	60
AKUA PROTECT	1644	61
BARBOLUX PROTECT	6949	61
DECAPANTE DIODEC	6970	61

DILUENTES

DILUENTE SINTÉTICO	5000	67
DILUENTE 1426	5050	67
DILUENTE CELULOSO	5200	67
DILUENTE 1425	5300	67
DILUENTE 1450	5301	67
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	67
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	67
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	67
DILUENTE 1111-D	5534	67
DILUENTE 1120-D	5561	67

INDÚSTRIA

PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	73
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	73
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	74
BARBOFLOOR LP	3467	74
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	75
BARBOFLOOR PRIMER MVB	4427	75
BARBOFLOOR 005	NOVO 8813	75

BASE AQUOSA

VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	76
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	76
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	76
ESMALTE AQUATHANE 900 B	NOVO 1894	76
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	NOVO 1895	76
BARBOFLOOR ACW	NOVO 1896	76
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	77
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	77
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	77

BASE SOLVENTE

BARBOTHANE 400 B	3526	78
BARBOTHANE 400 AC	3526	78
BARBOTHANE 400 M	3526	78
BARBOFLOOR FAST	3532	78
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	79
MULTIDIARAL ATS	3463	79
BARBOFLOOR JC 2K	3466	79
INDICA VIAL	3342	80
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	80

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS**ACRÍLICO**

ACRYL B	3310	83
ACRYL HB	3311	83

SINTÉTICO

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	83
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	84
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	84
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	84
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	84
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	85
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	85
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	85

POLIURETANO

BARBOTHANE 100	3530	86
BARBOTHANE 400 B HS	3528	86
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	87
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	87
VERNIZ BARBOTHANE 500 M	4534	87
BASIC	2525	87

VINÍLICO

VINILPRIMER	2751	88
-------------	------	-----------

EPÓXI

BARBODEPOT	3444	88
INTERPÓXI 522 ATS	2459	89
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	89
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	89
EPÓXIPRIMER 162W	1058	NOVO 90
EPÓXIPRIMER 655 SR	2473	NOVO 90
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	90
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	91
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	91
BARBOZINC 300	2469	91
BARBOZINC 320	2453	92
BARBOZINC 340	2461	92
BARBOZINC 350	2460	92

HIDROCARBONETO

ALUMÍNIO PRATA	3900	93
----------------	------	-----------

INTUMESCENTES

PROMAPAINTE SC 3	1063	93
PROMAPAINTE SC 4	1064	94

TRATAMENTO FERRUGEM

CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	94
ANTI-FERRUGEM	6930	94

ACESSÓRIOS**MATERIAIS DE PREPARAÇÃO****ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO**

FITA BARBOT LISA	9219	99
COVER QUICK	9231	99
BANDA ISOLANTE	9081	99
MANTA PLASTIFICADA	9907	99
CARTÃO CANELADO	9907	100

ABRASIVOS

LIXA MARCENEIRO	9100	100
LIXA PANO ESMERIL	9120	100
LIXA DE ÁGUA	9130	101
TACOS CITEC	9300	101
ESPONJAS CITEC	9301	101
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	101

BETUMADEIRAS

BETUMADEIRA AÇO	9080	102
BETUMADEIRA INOX	9089	102

MASSAS

MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	102
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	103
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	103
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	103
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	103
MASSA BARBOTEK INTERIOR	8801	104
MASSA BARBOTEK EXTERIOR	8802	104

MASTIQUES

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	104
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	105
A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	105
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	105
H505 CRYSTAL	8961	105
COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	8964	106
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	106

TECIDOS E REDES

TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	106
VÉU DE PINTURA	9600	106
REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	9600	107

INERTES E DECORATIVOS

FLAKES COLORIDOS	6988	107
QUARTZOS COLORIDOS	8940	107
SÍLICA IN-15	6990	107
SÍLICA IN-16	6993	107
SÍLICA IN-17	6995	107

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO**ROLOS E CARGAS**

MICROFIBRAS	9027/9047	109
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	109
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	109
RAVEL	9035/9053	110
RUGO	9022/9042	110
ANGORÁ	9021/9041	110
SUPERMERINO	9023/9043	110
MINI ROLO S.09960	8530/8531	111
MINI ROLO S.09962	8532/8533	111
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	111
MINI ROLO S.09963	8534/8535	111

TRINCHAS E PINCÉIS

TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	112
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	112
TRINCHA ACRÍLICA	8590	112
TRINCHETE CURVO	9005	113
TRINCHA ARTICULADA	8590	113
PINCEL BARBOLUX	9010	113
PINCEL CAIAR	9012	114

AUXILIARES

EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	114
TABULEIRO	8547	114
TABULEIRO GRANDE	9071	115
BALDE PLÁSTICO	8547	115
GRELHA PLÁSTICA	8547	115

PISTOLAS E MÁQUINAS

MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	116
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	116
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	8560	116
TURBINA DX5000	8560	116
PISTOLA PINTURA	8561	117

ACESSÓRIOS BARBOTHERM**PLACAS ISOLANTES**

PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	119
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	119

TECIDOS E REDES

REDES FIBRA DE VIDRO	9601	119
----------------------	------	------------

FERRAGENS

PERFIL ARRANQUE	8604	120
PERFIL DE TOPO	8604	120
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	120
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	121
PERFIL PINGADEIRA	8604	121
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	121
JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	121
CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	122
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	122
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	122
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	122
DISCOS OSB	8623	123
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	123
NIVELADORES	8604	123
UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	123

MÁQUINAS

MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	124
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	124
FAÇA DE CORTE EPS	8565	124

SPRAYS**ACRÍLICOS**

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	8505	127
-------------------------	------	------------

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO	8505	127
SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	8505	128
SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	8505	128

ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO	8505	128
-------------	------	------------

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	8505	129
---------------------------	------	------------

EFEITOS ESPECIAIS

SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	8505	129
SPRAY EFEITO METALIZADO	8505	129
SPRAY EFEITO CROMADO	8505	129
SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	8505	129

VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	8505	129
---------------------------	------	------------

TINTOMETRIA**DECORAÇÃO**

	132
--	------------

INDÚSTRIA

	136
--	------------

Linha de Apoio ao Cliente	138
Entregas BARBOT	138
Unidades de Fornecimento	138
Condições Gerais de Venda	139
Contactos	144

PRO Gama Profissional**NOVO** Produto Novo**NOVAS CORES****NOVAS BASES**

ÍNDICE POR CÓDIGO

1000	ISOLANTE ISOBAR	33
1002	PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	22
1003	PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS	23
1013	ISOLANTE AQUOSO	23
1017	BARBODECK	59
1018	BARBOPRIMER	22
1024	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	33
1042	CONVERSOR DE FERRUGEM	94
1046	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	55
1056	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	83
1058	EPÓXIPRIMER 162W	NOVO 90
1062	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	85
1063	PROMAPAINTE SC 3	93
1064	PROMAPAINTE SC 4	94
1069	PRIMÁRIO NATURE	21
1080	PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	37
1081	SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	55
1100	IN&OUT BRILHANTE	19
1102	IN&OUT ACETINADO	19
1103	IN&OUT MATE	19
1110	BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	51
1111	BARBOLUX ACQUA ACETINADO	51
1112	BARBOLUX ACQUA MATE	51
1129	INFINITY MATE	53
1130	INFINITY BRILHANTE	53
1190	ACETINADA	PRO 17
1200	BARBOSILK	16
1207	PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	22
1210	BARBOSOFT	16
1216	VELVET	15
1258	BARBOPLAC	NOVA FÓRMULA 20
1270	CHOICES	17
1272	EXTRAPAINTE	30
1279	ACRYL PLUS VG	29
1280	BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	36
1300	BARBOCRIL PLUS D10	29
1302	BARBOMAT	15
1316	MEMBRANA ELÁSTICA	PRO 31
1322	DA VINCI	18
1330	DIOPLASTE	NOVAS BASES 16
1340	BARBOSKY	24
1400	SILICOR	31
1403	TEXTURADA	PRO 32
1421	MASSA RAIADA FINA	32
1425	MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	37
1427	MASSA DE REVESTIMENTO FINA	37
1428	MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	37
1434	MASSA BARBOTHERM PÓ	38
1436	MASSA BARBOTHERM PLUS	39
1440	BARBOTEX	31
1448	B THERM RF	38
1450	SILICORZINHA	19
1475	MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	37
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO	24
1638	PRODEX AQUOSO	57
1639	AKUA TAPA POROS	59
1640	AKUA MADEIRAS BRILHANTE	56
1641	AKUA MADEIRAS ACETINADO	56
1642	PRODEX OPACO	58
1643	AKUA MARÍTIMO	56
1644	AKUA PROTECT	61
1658	AKUA SOALHOS BRILHANTE	58
1659	AKUA SOALHOS ACETINADO	58
1705	DIOFLEX 2 RT	30
1758	NATURE	NOVAS CORES 15
1765	PISCINAS	49
1791	DIOPLASTE ECO	17
1889	VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	76
1890	VERNIZ ACQUATHANE 900 B	76
1894	ESMALTE ACQUATHANE 900 B	76
1895	ESMALTE ACQUATHANE 900 AC	76
1896	BARBOFLOOR ACW	NOVO 76
1898	AQUA FLOOR	49
1903	ACRYL B AQUOSA	32
1909	ÍMAN	19
1914	GLAMOUR	20
1915	ARDÓSIA	20
1935	ACRYL RSX	30
1938	BLOCK EF	34
1939	COBERTURAS	46
1940	BARBOTELHAS	45
1942	TINTA PLÁSTICA MATE	PRO 18
1943	TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	PRO 18
1944	IMPER WP	46
1945	FLEX WP	46
1952	VERNIZ ACQUATHANE 900 M	76
2027	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	85
2028	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	84
2029	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	84
2036	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	85
2080	SUB-CAPA BRANCA	55
2300	SELANTE BARBOLITE	21
2304	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	21
2305	PRIMÁRIO BARBOLITE	34
2310	ISOLANTE ISOCRIL	34
2453	BARBOZINC 320	92
2459	INTERPÓXI 522 ATS	89
2460	BARBOZINC 350	92
2461	BARBOZINC 340	92
2462	EPÓXIPRIMER 625 CINZA	89
2464	EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	91
2466	EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	90
2467	EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	91
2468	INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	89
2469	BARBOZINC 300	91
2473	EPÓXIPRIMER 655 SR	NOVO 90
2525	BASIC	87
2751	VINILPRIMER	88
2805	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	54
3000	BARBOLUX BRILHANTE	51
3014	FERRO	53
3017	FERRO EFEITO FORJADO	54
3019	BARBOLUX FOSCO	51
3022	BARBOLUX ACETINADO	51
3031	BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	56
3050	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	84
3059	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	84
3300	TINTA BARBOLITE	29
3310	ACRYL B	83
3311	ACRYL HB	83
3342	INDICA VIAL	80
3444	BARBODEPOT	88
3463	MULTIDIARAL ATS	79
3464	BARBOFLOOR 250 LEVEL	73
3465	BARBOFLOOR 280 LEVEL	73
3466	BARBOFLOOR JC 2K	79
3467	BARBOFLOOR LP	74
3476	BARBOFLOOR 300 METALLIC	74
3481	VERNIZ EPÓXI AQUOSO	77
3485	ESMALTE EPÓXI AQUOSO	77
3526	BARBOTHANE 400 AC	78
3526	BARBOTHANE 400 B	78
3526	BARBOTHANE 400 M	78
3528	BARBOTHANE 400 B HS	86
3530	BARBOTHANE 100	86
3532	BARBOFLOOR FAST	78
3900	ALUMÍNIO PRATA	93
4011	BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	56
4023	BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	56
4038	PRODEX ORIGINAL	57
4422	BARBOFLOOR 120 SEALER	75
4423	BARBOFLOOR 110 VARNISH	79
4427	BARBOFLOOR PRIMER MVB	NOVO 75
4476	ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	80
4507	BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE	59
4521	VERNIZ BARBOTHANE 400 B	87
4532	VERNIZ BARBOTHANE 400 M	87
4534	VERNIZ BARBOTHANE 500 M	87
5000	DILUENTE SINTÉTICO	67
5050	DILUENTE 1426	67
5200	DILUENTE CELULOSO	67
5300	DILUENTE 1425	67
5301	DILUENTE 1450	67
5340	DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	67
5412	DILUENTE EPÓXI 1929	67
5413	DILUENTE EPÓXI 1930	67
5534	DILUENTE 1111-D	67
5561	DILUENTE 1120-D	67
6830	CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	35
6831	BARBOFLOOR 970 CLEANER	77
6835	PROTECTION	33
6910	ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	23
6913	BIOTELHAS	45
6915	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	35
6919	BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	36
6921	BARBOTART ACQUAREPELE	36
6930	ANTI-FERRUGEM	94
6949	BARBOLUX PROTECT	61
6955	VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	60
6970	DECAPANTE DIODEC	61
6988	FLAKES COLORIDOS	107
6990	SÍLICA IN-15	107
6993	SÍLICA IN-16	107
6995	SÍLICA IN-17	107
8505	SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO	127
8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	128
8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	128
8505	SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	129
8505	SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	127
8505	SPRAY EFEITO CROMADO	129
8505	SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	129
8505	SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	129
8505	SPRAY EFEITO METALIZADO	129
8505	SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	129
8505	SPRAY ZINCO	128
8519	TRINCHA JÚNIOR BARBOT	112
8519	TRINCHA SUPER BARBOT	112
8520	EXTENSOR METÁLICO	114
8529	MINI ROLO FLOCADO	111
8530	MINI ROLO S.09960	111

8531	MINI ROLO S.09960	111
8532	MINI ROLO S.09962	111
8533	MINI ROLO S.09962	111
8534	MINI ROLO S.09963	111
8535	MINI ROLO S.09963	111
8547	BALDE PLÁSTICO	115
8547	EXTENSOR METÁLICO	114
8547	GRELHA PLÁSTICA	115
8547	TABULEIRO	114
8549	MINI ROLO FLOCADO	111
8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	116
8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	116
8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	116
8560	TURBINA DX5000	116
8561	PISTOLA PINTURA	117
8565	FAÇA DE CORTE EPS	124
8578	MÁQUINA LIXAR ETICS	124
8578	MÁQUINA CORTE ETICS	124
8590	TRINCHA ACRÍLICA	112
8590	TRINCHA ARTICULADA	113
8604	PERFIL ARRANQUE	120
8604	PERFIL DE TOPO	120
8604	PERFIL CURVO PVC COM REDE	120
8604	PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	121
8604	PERFIL PINGADEIRA	121
8604	PERFIL REMATE DE JANELA	121
8604	JUNTA DE DILATAÇÃO	121
8604	CANTONEIRA PVC COM REDE	122
8604	CANTONEIRA PVC SEM REDE	122
8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	122
8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	122
8604	TAPITES DE FIXAÇÃO	123
8604	NIVELADORES	123
8604	UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	123
8620	PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	119
8621	PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	119
8623	DISCOS OSB	123
8800	MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	102
8800	MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	103
8800	MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	103
8800	MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	103
8800	MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	103
8801	MASSA BARBOTEK INTERIOR	104
8802	MASSA BARBOTEK EXTERIOR	104
8813	BARBOFLOOR 005	75
8850	MASSA BARBOTHERM F	39
8851	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	39
8852	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	40
8854	REBOCOS 102	40
8861	REBOCOS 103	40
8866	MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	38
8940	QUARTZOS COLORIDOS	107
8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	104
8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	105
8959	A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	105
8960	COLA E VEDA HÍBRIDO H750	105
8961	H505 CRYSTAL	105
8963	COLA MONTAGEM A785 BRANCO	106
8964	COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	106
9005	TRINCHETE CURVO	113
9010	PINCEL BARBOLUX	113
9012	PINCEL CAIAR	114
9021	ANGORÁ	110
9022	RUGO	110
9023	SUPERMERINO	110
9027	MICROFIBRAS	109
9029	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	109
9029	ANTI-GOTA POLIAMIDA	109
9035	RAVEL	110
9041	ANGORÁ	110
9042	RUGO	110
9043	SUPERMERINO	110
9047	MICROFIBRAS	109
9049	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	109
9049	ANTI-GOTA POLIAMIDA	109
9053	RAVEL	110
9061	ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	101
9071	TABULEIRO GRANDE	115
9080	BETUMADEIRA AÇO	102
9081	BANDA ISOLANTE	99
9089	BETUMADEIRA INOX	102
9100	LIXA MARCENEIRO	100
9120	LIXA PANO ESMERIL	100
9130	LIXA DE ÁGUA	101
9219	FITA BARBOT LISA	99
9231	COVER QUICK	99
9300	TACOS CITEC	101
9301	ESPONJAS CITEC	101
9600	TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	106
9600	VÉU DE PINTURA	106
9600	REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	107
9601	REDES FIBRA DE VIDRO	119
9902	ÓLEO DE TECA	60
9907	MANTA PLASTIFICADA	99
9907	CARTÃO CANELADO	100

PRO Gama Profissional**NOVO** Produto Novo**NOVAS CORES****NOVAS BASES**

A

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	105
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	80
ACETINADA	PRO 1190	17
ACRYL B	3310	83
ACRYL B AQUOSA	1903	32
ACRYL HB	3311	83
ACRYL PLUS VG	1279	29
ACRYL RSX	1935	30
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	6910	23
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	56
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1641	56
AKUA MARÍTIMO	1643	56
AKUA PROTECT	1644	61
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	58
AKUA SOALHOS BRILHANTE	1659	58
AKUA TAPA POROS	1639	59
ALUMÍNIO PRATA	3900	93
ANGORÁ	9021/9041	110
ANTI-FERRUGEM	6930	94
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	109
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	109
AQUA FLOOR	1898	49
ARDÓSIA	1915	20

B

BALDE PLÁSTICO	8547	115
BANDA ISOLANTE	9081	99
BARBOCRIL PLUS D10	1300	29
BARBODECK	1017	59
BARBODEPOT	3444	88
BARBOFLOOR 005	8813	75
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	79
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	75
BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	73
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	73
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	74
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	77
BARBOFLOOR ACW	NOVO 1896	76
BARBOFLOOR FAST	3532	78
BARBOFLOOR JC 2K	3466	79
BARBOFLOOR LP	3467	74
BARBOFLOOR PRIMER MVB	NOVO 4427	75
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	51
BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1111	51
BARBOLUX ACQUA MATE	1111	51
BARBOLUX ACETINADO	3000	51
BARBOLUX BRILHANTE	3000	51
BARBOLUX FOSCO	3000	51
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4011	56
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	56
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	4011	56
BARBOLUX PROTECT	6949	61
BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE	4507	59
BARBOMAT	1302	15
BARBOPLAC	NOVA FÓRMULA 1258	20
BARBOPRIMER	1018	22
BARBOSILK	1200	16
BARBOSKY	1340	24
BARBOSOFT	1210	16
BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	36

BARBOTART ACQUAREPELE	6921	36
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	36
BARBOTELHAS	1940	45
BARBOTEX	1440	31
BARBOTHANE 100	3530	86
BARBOTHANE 400 B HS	3528	86
BARBOTHANE 400 AC	3526	78
BARBOTHANE 400 B	3526	78
BARBOTHANE 400 M	3526	78
BARBOZINC 300	2469	91
BARBOZINC 320	2453	92
BARBOZINC 340	2461	92
BARBOZINC 350	2460	92
BASIC	2525	87
BETUMADEIRA AÇO	9080	102
BETUMADEIRA INOX	9089	102
BIOTELHAS	6913	45
BLOCK EF	1938	34
BTHERM RF	1448	38
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	122
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	122

C

CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	122
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	122
CARTÃO CANELADO	9907	100
CHOICES	1270	17
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	39
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	40
CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	35
COBERTURAS	1939	46
COLA E VEDA FLEXPOR PU 811	8964	106
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	105
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	106
CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	94
COVER QUICK	9231	99
COZINHAS E CASAS DE BANHO	1601	24

D

DA VINCI	1322	18
DECAPANTE DIODEC	6970	61
DILUENTE 1111-D	5534	67
DILUENTE 1120-D	5561	67
DILUENTE 1425	5300	67
DILUENTE 1426	5050	67
DILUENTE 1450	5301	67
DILUENTE CELULOSO	5200	67
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	67
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	67
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	67
DILUENTE SINTÉTICO	5000	67
DIOFLEX 2 RT	1705	30
DIOPLASTE	NOVAS BASES 1330	16
DIOPLASTE ECO	1791	17
DISCOS OSB	8623	123

E

EPÓXIPRIMER 162W	NOVO 1058	90
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	89
EPÓXIPRIMER 655 SR	NOVO 2473	90
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	90
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	91
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	91
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	101
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	NOVO 1895	76
ESMALTE AQUATHANE 900 B	NOVO 1894	76
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	84
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	83
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	84
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	77
ESPONJAS CITEC	9301	101
EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	114
EXTRAPAIN	1272	30

F

FAÇA DE CORTE EPS	8565	124
FERRO	3014	53
FERRO EFEITO FORJADO	3017	54
FITA BARBOT LISA	9219	99
FLAKES COLORIDOS	6988	107
FLEX WP	1945	46

G

GLAMOUR	1914	20
GRELHA PLÁSTICA	8547	115

H

H505 CRYSTAL	8961	105
--------------	------	------------

I

ÍMAN	1909	19
IMPER WP	1944	46
IN&OUT ACETINADO	1102	19
IN&OUT BRILHANTE	1100	19
IN&OUT MATE	1103	19
INDICA VIAL	3342	80
INFINITY BRILHANTE	1130	53
INFINITY MATE	1129	53
INTERPÓXI 522 ATS	2459	89
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	89
ISOLANTE AQUOSO	1013	23
ISOLANTE ISOBAR	1000	33
ISOLANTE ISOCRIL	2310	34

J

JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	121
--------------------	------	------------

L

LIXA DE ÁGUA	0000	101
LIXA MARCENEIRO	0000	100
LIXA PANO ESMERIL	0000	100

M

MANTA PLASTIFICADA	9907	99
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	38
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	124
MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	124
MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	116
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	116
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	8560	116
MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	102
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	103
MASSA BARBOTEK EXTERIOR	8802	104
MASSA BARBOTEK INTERIOR	8801	104
MASSA BARBOTHERM F	8850	39
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	39
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	38
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	37
MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	37
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	37
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	37
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	103
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	103
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	103
MASSA RAIADA FINA	1421	32
MEMBRANA ELÁSTICA	PRO 1316	31
MICROFIBRAS	9027/9047	109
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	111
MINI ROLO S.09960	8530/8531	111
MINI ROLO S.09962	8532/8533	111
MINI ROLO S.09963	8534/8535	111
MULTIDIARAL ATS	3463	79

N

NATURE	NOVAS CORES	1758	15
NIVELADORES		8604	123

O

ÓLEO DE TECA	9902	60
--------------	------	-----------

P

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	104
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	105
PERFIL ARRANQUE	8604	120
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	120
PERFIL DE TOPO	8604	120
PERFIL PINGADEIRA	8604	121
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	121
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	121
PINCEL BARBOLUX	9010	113
PINCEL CAIAR	9012	114

P

PISCINAS	1765	49
PISTOLA PINTURA	8561	117
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	119
PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	119
PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS	1003	23
PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	1002	22
PRIMÁRIO BARBOLITE	2305	34
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	1207	22
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304	21
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICOS	1080	37
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	84
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	84
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	85
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	85
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	85
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	54
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	55
PRIMÁRIO NATURE	1069	21
PRODEX AQUOSO	1638	57
PRODEX OPACO	1642	58
PRODEX ORIGINAL	4038	57
PROMAPAIN SC 3	1063	93
PROMAPAIN SC 4	1064	94
PROTECTION	6835	33

Q

QUARTZOS COLORIDOS	8940	107
--------------------	------	------------

R

RAVEL	9035/9053	110
REBOCOS 102	8854	40
REBOCOS 103	8861	40
REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	9600	107
REDES FIBRA DE VIDRO	9601	119
RUGO	9022/9042	110

S

SELANTE BARBOLITE	2300	21
SÍLICA IN-15	6990	107
SÍLICA IN-16	6993	107
SÍLICA IN-17	6995	107
SILICOR	1400	31
SILICORZINHA	1450	19
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	35
SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO	8505	127
SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	8505	128
SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	8505	128
SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	8505	129
SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	8505	127
SPRAY EFEITO CROMADO	8505	129
SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	8505	129
SPRAY EFEITO METALIZADO	8505	129
SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	8505	129
SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	8505	129

SPRAY ZINCO	8505	128
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	55
SUB-CAPA BRANCA	2080	55
SUPERMERINO	9023/9043	110

T

TABULEIRO	8547	114
TABULEIRO GRANDE	9071	115
TACOS CITEC	9300	101
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	123
TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	106
TEXTURADA	PRO 1403	32
TINTA BARBOLITE	3300	29
TINTA PLÁSTICA MATE	PRO 1942	18
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	PRO 1943	18
TRINCHA ACRÍLICA	8590	112
TRINCHA ARTICULADA	8590	113
TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	112
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	112
TRINCHETE CURVO	9005	113
TURBINA DX5000	8560	116

U

UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	123
--------------------------------	------	------------

V

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	60
VELVET	1216	15
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	76
VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	76
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	76
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	1024	33
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	87
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	87
VERNIZ BARBOTHANE 500 M	4534	87
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	77
VÉU DE PINTURA	9600	106
VINILPRIMER	2751	88

PRO Gama Profissional

NOVO Produto Novo

NOVAS CORES

NOVAS BASES

DECORAÇÃO



PAREDES E TETOS

FACHADAS

TELHADOS E TERRAÇOS

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

CARPINTARIA E SERRALHARIA



PAREDES E TETOS

GERAL

COZINHA E WC

TETOS



GERAL

ACABAMENTO



NATURE **NOVAS CORES**

CÓD. 1758

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, produzida a partir de matérias primas renováveis, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Produzida a partir de matérias primas renováveis • Redução de emissões de 2 kg de CO₂ em cada 15 litros • Isenta de conservantes 	15 L			
		BRANCO	190,80 €		
		COR A	209,85 €		
		COR B	221,30 €		

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-12m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Em todas as demãos:
até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3



VELVET

CÓD. 1216

Tinta acrílica uretanada extra mate, destinada à pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Super lavável e resistente ao risco • Elevada resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Acabamento Mate Total 	1 L	5 L	15 L	
		BRANCO	23,60 €	106,20 €	302,60 €
		COR A	26,00 €	116,80 €	332,85 €
		COR B	27,40 €	123,20 €	351,05 €
		COR C	29,50 €	132,75 €	378,25 €
		COR D	34,25 €	153,95 €	438,80 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 3 h

DILUIÇÃO
1ª demão: até 10%
2ª demão: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2



BARBOMAT

CÓD. 1302

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura/opacidade • Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Acabamento Mate Total 	1 L	5 L	15 L	
		BRANCO	17,70 €	79,60 €	226,75 €
		COR A	19,45 €	87,55 €	249,45 €
		COR B	20,55 €	92,30 €	263,05 €
		COR C	22,10 €	99,45 €	283,45 €
		COR D	25,65 €	115,40 €	328,80 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h
Profundidade: 4h

DILUIÇÃO
1ª demão: até 10%
2ª e 3ª demão: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3






BARBOSOFT

CÓD. 1210

Tinta aquosa semi mate de boa qualidade, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento semi-mate Resistente à lavagem 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	19,20 €	86,25 €	245,80 €
	COR A	21,10 €	94,90 €	270,35 €
	COR B	22,25 €	100,05 €	285,10 €
	COR C	24,00 €	107,80 €	307,20 €
	COR D	27,80 €	125,05 €	356,40 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h
Profundidade: 2h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Em todas as demãos: até 5%
Pistola airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3




BARBOSILK

CÓD. 1200

Tinta aquosa acetinada de boa qualidade, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento acetinado Resistente à lavagem 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	19,20 €	86,25 €	245,80 €
	COR A	21,10 €	94,90 €	270,35 €
	COR B	22,25 €	100,05 €	285,10 €
	COR C	24,00 €	107,80 €	307,20 €
	COR D	27,80 €	125,05 €	356,40 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h
Profundidade: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3



DIOPASTE **NOVAS BASES**

CÓD. 1330

Tinta aquosa mate de boa qualidade, para a pintura de paredes e tetos interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> Boa cobertura Boa lacagem Acabamento Mate Total 		1 L	5 L	15 L	20 L
	BRANCO	13,60 €	61,10 €	174,10 €	226,70 €
	COR A	14,95 €	67,20 €	191,50 €	-
	COR B	15,75 €	70,85 €	201,95 €	-
	COR C	17,00 €	76,35 €	217,60 €	-
	COR D	19,70 €	88,60 €	252,40 €	-



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10 a 14m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h
Profundidade: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª demão: até 10%
2ª e 3ª demãos: até 5%
Pistola airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DIOPLASTE ECO

CÓD. 1791

Tinta aquosa mate de boa qualidade, sem conservantes, para a pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> • Isenta de solventes e conservantes • Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Excelente opacidade 		5 L	15 L
	BRANCO	59,90 €	170,75 €
	COR A	65,90 €	187,80 €
	COR B	69,50 €	198,05 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 12m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4 h

DILUIÇÃO
Trincha e Rolo:
Em todas as demãos: até 5%
Pistola Airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

CHOICES*

CÓD. 1270

Tinta aquosa mate, lavável, para a pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> • Resistência à lavagem e ao risco • Excelente cobertura • Não salpica 		1 L	5 L	10 L
	BRANCO	14,80 €	66,40 €	128,45 €
	COR A	16,25 €	73,05 €	141,30 €
	COR B	17,15 €	77,05 €	149,00 €
	COR C	18,45 €	83,00 €	160,55 €
	COR D	21,40 €	96,30 €	186,25 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8 a 10 m²/L/Demão.

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2

*A descontinuar após fim de stock.

ACETINADA PRO

CÓD. 1190

Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Acabamento sedoso • Resistente à lavagem 		5 L	15 L
	BRANCO	59,45 €	169,45 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
12-16m²/L/demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2

DA VINCI

CÓD. 1322



Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores.

 <ul style="list-style-type: none"> • Sem cheiro • Fácil aplicação • Boa lacagem 			15 L		
	BRANCO		120,75 €		
 <p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	 <p>DILUENTE Água</p>	 <p>RENDIMENTO 8-12 m²/L/Demão</p>	 <p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h</p>	 <p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 20% 2ª Demão: até 15%</p>	 <p>Nº DEMÃOS x2</p>

TINTA PLÁSTICA MATE PRO

CÓD. 1942



Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.


 <ul style="list-style-type: none"> • Bom poder de cobertura • Fácil aplicação 			5 L		15 L	
	BRANCO		36,40 €		103,65 €	
 <p>FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola</p>	 <p>DILUENTE Água</p>	 <p>RENDIMENTO 8-10 m²/L/Demão</p>	 <p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h</p>	 <p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 20% 2ª Demão: até 15%</p>	 <p>Nº DEMÃOS x2</p>	

TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR PRO

CÓD. 1943



Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.

 <ul style="list-style-type: none"> • Grande facilidade de aplicação • Bom poder de cobertura 			15 L		
	BRANCO		77,90 €		
 <p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	 <p>DILUENTE Água</p>	 <p>RENDIMENTO 8-10 m²/L/Demão</p>	 <p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h</p>	 <p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 20% 2ª Demão: até 15%</p>	 <p>Nº DEMÃOS x2</p>




IN&OUT BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1100/1102/1103

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em interior e exterior e para paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidade, lavável • Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho • Rápida secagem 	1 L	2,5 L	15 L	
	BRANCO	24,70 €	58,80 €	316,60 €
	COR A	27,20 €	64,65 €	348,25 €
	COR B	28,65 €	68,20 €	367,25 €
	COR C	30,90 €	73,50 €	395,75 €
	COR D	35,80 €	85,25 €	459,05 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
12-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2




SILICORZINHA

CÓD. 1450

Tinta texturada fina, destinada à pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Disfarça pequenas imperfeições • Película protegida contra fungos 	5 L	15 L	
	BRANCO	45,15 €	128,65 €
	COR A	49,70 €	141,50 €
	COR B	52,40 €	149,25 €

FERRAMENTAS
Escova ou Rolo especial

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
1,5 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1º Demão: até 20%
2º Demão: 0%

Nº DEMÃOS
x2




ÍMAN

CÓD. 1909

Tinta aquosa, de efeito magnético para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Permite obter uma superfície onde é possível colocar ímans • Pode ser repintada com qualquer tipo de tinta aquosa de acabamento 	0,75 L
	CINZENTO

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
5m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS
x3 a x4

GLAMOUR

CÓD. 1914

Tinta aquosa, de efeito metálico para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Efeito decorativo especial (metalizado dourado ou prateado) Boa lacagem Fácil de aplicar 		0,75 L
		SILVER	26,85 €
		GOLD	26,85 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS


x2

ARDÓSIA

CÓD. 1915

Tinta aquosa mate, que simula o aspeto de ardósia, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Permite desenhar com giz. De fácil limpeza. Fácil de aplicar 		1 L
		PRETO	27,00 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10 a 14m²/L/demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x2


DTS

BARBOPLAC **NOVA FÓRMULA**

CÓD. 1258

Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado.



	<ul style="list-style-type: none"> Pode ser utilizado como primário e/ou acabamento (2 em 1) em pladur/gesso cartonado Elevada cobertura Resistente à lavagem 		5 L	15 L
		BRANCO	55,40 €	157,90 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM

CÓD. 2304

Primário solvente, acrílico, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevado poder de penetração Evita o repasse de manchas existentes Sem cheiro: fácil e cómodo durante e após a aplicação especialmente em interiores habitados 		1 L	5 L	15 L
		BRANCO	27,90 €	125,50 €	357,70 €
FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE Dil. 1450	RENDIMENTO 6-8 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 1h Repintura: 2h	DILUIÇÃO 1º Demão: até 10% Anti-Mancha: pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x1



SELANTE BARBOLITE

CÓD. 2300

Primário solvente, acrílico, anti salitre, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Retarda o aparecimento de salitre Impermeável à água Pode ser aplicado sobre paredes húmidas ou rebocos frescos. 		1 L	5 L	15 L
		BRANCO	26,70 €	120,05 €	342,10 €
FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE Dil. 1425	RENDIMENTO 6-8 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 1h Repintura: 8h	DILUIÇÃO 1º Demão: até 10% 2º Demão: até 10%	Nº DEMÃOS x2



PRIMÁRIO NATURE

CÓD. 1069

Primário aquoso, produzido a partir de matérias primas renováveis, para paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Produzido a partir de matérias primas renováveis Poupança de 1,5 kg de CO₂ em cada 5 litros Isento de solventes 		5 L		
		BRANCO	64,15 €		
FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE Água	RENDIMENTO 10 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h	DILUIÇÃO Até 5%	Nº DEMÃOS x1




PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO

CÓD. 1207

Primário aquoso, com resinas hydro pliolite, para paredes interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada aderência Elevada resistência à alcalinidade Boa selagem da superfície 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	20,60 €	92,70 €	264,20 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1




BARBOPRIMER

CÓD. 1018

Primário aquoso, para paredes interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> Regulariza a absorção de superfícies Melhora o acabamento final Evita uma demão de tinta de acabamento 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	14,50 €	65,15 €	185,60 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 15%



Nº DEMÃOS

x1




PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO

CÓD. 1002

Primário aquoso, para paredes interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> Regulariza a absorção de superfícies Melhora o acabamento final Evita uma demão de tinta de acabamento 		5 L	15 L
	BRANCO	65,20 €	185,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%



Nº DEMÃOS

x1

ISOLANTE AQUOSO

CÓD. 1013

Isolante aquoso, para aplicação em suportes porosos.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração no substrato Resistente à alcalinidade Regulariza a absorção da superfície 	4 L	15 L		
		BRANCO	35,70 €	124,30 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	 SECAGEM Repintura: 2h	 DILUIÇÃO Pronto a aplicar	 Nº DEMÃOS xl

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS

CÓD. 1003

Primário aquoso anti-manchas para paredes interiores



	<ul style="list-style-type: none"> Evita a migração de manchas de nicotina, marcadores, fumo, grafittis, etc. Adequado como 1ª demão sobre rebocos, estuques, pinturas, etc 	1 L	5 L		
		INCOLOR	28,80 €	129,45 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	 SECAGEM Repintura: 2h	 DILUIÇÃO Pronto a aplicar	 Nº DEMÃOS xl

PREPARADOR

ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS

CÓD. 6910

Aditivo para tintas aquosas, destinado a prevenir a formação de fungos e algas, para aplicação em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Proteção eficaz contra fungos e algas Facil aplicação Não provoca alteração da cor da tinta 	0,25 L	1 L		
		INCOLOR	7,75 €	27,85 €	
 FERRAMENTAS —	 DILUENTE —	 RENDIMENTO —	 SECAGEM —	 DILUIÇÃO Deve adicionar-se o aditivo a todas as demãos de tinta na proporção de 5% em volume	 Nº DEMÃOS —

COZINHA E WC

ACABAMENTO

LISA

COZINHAS E CASAS DE BANHO

CÓD. 1601

Tinta aquosa mate acrílica, para a pintura de paredes interiores em cozinhas, casas de banho e zonas húmidas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente à esfrega • Reduz a condensação superficial • Elevada resistência à formação de fungos 		0,75 L	5 L	15 L
	BRANCO	18,80 €	111,10 €	316,60 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 3h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º e 3º Demãos: até 5%

Nº DEMÃOS

x3

TETOS

DTS


LISA

BARBOSKY

CÓD. 1340

Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Não salpica • Excelente aplicabilidade 		4 L	10 L	15 L
	BRANCO	48,25 €	114,10 €	168,10 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-11 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

TABELA MATRIZ DE DECISÃO

OBJETIVO	ONDE?	CONDIÇÃO DO SUBSTRATO	SUBSTRATO	BRILHO	PREPARADOR	PRIMÁRIO	ACABAMENTO	
PINTAR	Interior	Em bom estado	Reboco ou Gesso	Mate		Infinity	Infinity	
						Barboprimer	In & out	
						Barboprimer	Velvet	
						Barboprimer	Barbomat	
						Primário Nature	Nature	
						Barboprimer	Dioplaste	
						Isolante Aquoso Branco	Da Vinci	
				Isolante Aquoso Branco	Tinta Plástica Mate Int/Ext			
				Isolante Aquoso Branco	Tinta Plástica Mate Int			
				Semi-Mate	Barboprimer	Barbosoft		
	Acetinado	Barboprimer	In & out					
		Barboprimer	Barbosilk					
		Isolante aquoso branco	Acetinada					
	Brilhante	Infinity						
Barboprimer		In & Out						
Gesso cartonado ("pladur")	Barboplac							
Barboplac	Segundo necessidade desejadas							
Cozinha e WC	Reboco ou Gesso	Barboprimer	Cozinhas e WC					
Tetos		Barbosky						
RESOLUÇÃO DE PATOLOGIA	Interior	Fungos e Algas			Solução de Limpeza Biochoque	Barboprimer	Cozinhas e WC	
						Segundo substrato e necessidades desejadas + aditivo antifungos		
		Salitre			Selante Barbolite	Primário Barbolite Premium	Segundo substrato e necessidades desejadas	
		Empolamento			Massa Impermeável + Selante Barbolite	Primário Barbolite Premium	Segundo substrato e necessidades desejadas	
		Manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio e outros				Primário Antimanchas	Segundo substrato e necessidades desejadas	



NOME	NATURE	VELVET	BARBOMAT	BARBOSOFT	BARBOSILK	DIOPLASTE	DIOPLASTE ECO
CÓDIGO	1758	1216	1302	1210	1200	1330	1791
DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica.	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa semi mate de boa qualidade.	Tinta aquosa acetinada de boa qualidade.	Tinta aquosa mate de boa qualidade.	Tinta aquosa mate de boa qualidade.
ARGUMENTOS	Produzida a partir de matérias primas renováveis. Redução de emissões de CO ₂ em cada 15 litros. Isenta de conservantes.	Super lavável e resistente ao risco. Elevada resistência à esfrega. Acabamento mate total.	Excelente cobertura. Elevada resistência à esfrega.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento semi-mate. Resistente à lavagem.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento acetinado. Resistente à lavagem.	Boa cobertura. Boa lacagem. Acabamento mate total.	Isenta de solventes e conservantes. Elevada resistência à esfrega.
BRILHO	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL	SEMI-MATE	ACETINADA	MATE TOTAL	MATE TOTAL
AQUOSOS / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR
RENDIMENTO (m ² /L/ DEMÃO)	10 - 12	10 - 14	10 - 14	12 - 16	12 - 16	10 - 14	10 - 12
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
OPACIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
RESISTÊNCIA À ESFREGA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SALPICOS	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
CORES AFINADAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CERTIFICAÇÕES							













- Não se aplica

●●●●○ Médio

●●●●○ Bom

●●●●○ Muito bom

●●●●● Excelente

							
ACETINADA	DA VINCI	PLÁSTICA MATE	PLÁSTICA MATE INTERIOR	IN&OUT	BARBOPLAC	COZINHAS E CASAS DE BANHO	BARBOSKY
1190	1322	1942	1943	1100/1102/1103	1258	1601	1340
Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.	Esmalte aquoso mate, brilhante e acetinado para paredes interiores, madeiras e metais	Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de paredes interiores em cozinhas, casas de banho e zonas húmidas.	Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.
Boa cobertura. Boa lacagem. Acabamento semi-mate	Sem cheiro. Fácil aplicação. Boa lacagem.	Bom poder de cobertura. Boa resistência à alcalinidade.	Grande facilidade de aplicação Bom poder de cobertura.	Excelente durabilidade e lavabilidade. Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Rápida secagem.	Pode ser utilizada como primário e acabamento (2 em 1) em pladur e gesso cartonado. Elevada cobertura. Resistente à lavagem.	Reduz a condensação superficial e o aparecimento de fungos. Acabamento mate.	Boa cobertura. Não salpica. Excelente aplicabilidade.
SEMI-MATE	MATE	MATE TOTAL	MATE TOTAL	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
10 - 14	8 - 12	8 - 10	8 - 10	12 - 15	8 - 10	8 - 12	7 - 11
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●○	●●●○	●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○	●●●○
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●○	●●○○	●●○○	●●●●●	●●●○	●●●●○	●●●○
-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
●●●●○	●●●○	●●○○	●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○	●●●●●
-	-	-	-	✓	-	-	-
	-	-	-		-		

FACHADAS

GERAL

FACHADAS HISTÓRICAS

ISOLAMENTO TÉRMICO



GERAL


ACABAMENTO




TINTA BARBOLITE

CÓD. 3300

Tinta a solvente mate de alta qualidade, acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência ao envelhecimento • Pode ser aplicada em diferentes níveis de humidade • Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	23,35 €	104,90 €	298,95 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS


x2




BARBOCRIL PLUS D10

CÓD. 1300

Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Garantia 10 anos • Boa retenção de cor • Excelente aderência 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	21,40 €	96,20 €	274,05 €
	COR A	23,55 €	105,80 €	301,45 €
	COR B	24,80 €	111,55 €	317,90 €
	COR C	26,75 €	120,20 €	342,55 €
	COR D	31,00 €	139,45 €	397,40 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS


x2



ACRYL PLUS VG

CÓD. 1279

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excepcional resistência à intempérie • Excelente durabilidade e cobertura 		15 L	
	BRANCO	204,75 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: até 15%

Nº DEMÃOS

x2

ACRYL RSX

CÓD. 1935

Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excepcional resistência às agressões provocadas pelos agentes atmosféricos • Elevada permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede. • Acabamento Mate 	5 L	15 L	
		BRANCO	68,40 €	194,85 €
		COR A	75,25 €	214,35 €
		COR B	79,35 €	226,05 €
		COR C	85,50 €	243,60 €
COR D	99,15 €	282,55 €		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 10%

Nº DEMÃOS

x2

EXTRAPAINT

CÓD. 1272

Tinta aquosa acrílica mate para a pintura de paredes exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Boa relação qualidade/preço • Excelente cobertura • Razoável resistência à lavagem 	5 L	15 L
		BRANCO	36,40 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%

Nº DEMÃOS

x2

DIOFLEX 2 RT

CÓD. 1705

Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Grande flexibilidade, mesmo a baixas temperaturas. Acompanha pequenos movimentos do suporte. • Impermeável à água e permeável ao vapor de água • Elevada resistência à intempérie 	5 L	15 L	
		BRANCO	82,65 €	235,50 €
		COR A	90,90 €	259,05 €
		COR B	95,85 €	273,15 €
		COR C	103,30 €	294,35 €
COR D	119,80 €	341,45 €		



FERRAMENTAS

Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

3 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

MEMBRANA ELÁSTICA **PRO**

CÓD. 1316

Tinta aquosa elástica para a pintura de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Boa relação qualidade/preço Elevada cobertura Boa elasticidade 	15 L	
		BRANCO	177,10 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2-6h
Repintura: 6-24h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

TEXTURADA

BARBOTEX

CÓD. 1440

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Permite disfarçar micro-fissuras estáticas Permeável ao vapor de água Excecional resistência à intempérie 	5 L	15 L	
		BRANCO	68,55 €	195,30 €
		COR A	75,40 €	214,80 €
		COR B	79,50 €	226,55 €
		COR D	99,35 €	283,15 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2 a x3

TEXTURADA

SILICOR

CÓD. 1400

Tinta aquosa texturada, para a pintura de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Regulariza imperfeições da superfície Alta resistência à intempérie Boa impermeabilidade à água 	5 L	15 L	
		BRANCO	57,90 €	165,00 €
		COR A	63,70 €	181,50 €
		COR B	67,15 €	191,40 €
		COR D	83,95 €	239,20 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 20%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS


x2

TEXTURADA PRO

CÓD. 1403

Tinta aquosa texturada e económica, para a pintura de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento decorativo texturado • Permite disfarçar irregularidades na parede • Fácil de aplicar 	15 L
		BRANCO 110,75 €

**FERRAMENTAS**

Escova ou Rolo

**DILUENTE**

Água

**RENDIMENTO**1-1,5 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 2h
Repintura: 6h**DILUIÇÃO**1ª Demão: até 20%
2ª Demão: até S/Dil.**Nº DEMÃOS**


x2

MASSA RAIADA FINA

CÓD. 1421

Massa de revestimento aquosa mate, para a pintura de rebocos exteriores quando se pretende um aspeto raiado ou riscado grosso.



	<ul style="list-style-type: none"> • Efeito decorativo fino • Disfarça a irregularidade do reboco • Boa resistência à intempérie 	25 KG
		BRANCO 115,60 €

**FERRAMENTAS**

Taloça PVC ou Inox

**DILUENTE**

Água

**CONSUMO**1,0-1,8 kg/m²**SECAGEM**

Tato: 6-8h

**DILUIÇÃO**

Pronto a aplicar

**Nº DEMÃOS**


x1

DTS- DIRETO À SUPERFÍCIE
ACRYL B AQUOSA

CÓD. 1903

Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Previne a carbonatação do betão • Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 • Permeável ao vapor de água e impermeável à água 	5 L	15 L
		BRANCO 123,60 €	352,15 €
		COR A 135,95 €	387,40 €
		COR B 143,35 €	408,50 €
		COR C 154,45 €	440,20 €
		COR D 179,20 €	510,65 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Água

**RENDIMENTO**7-8 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 2h
Repintura: 24h**DILUIÇÃO**Trincha, Rolo ou Pistola Airless:
1ª Demão: até 10%
2ª e 3ª Demãos: até 5%
Pistola convencional: até 10%**Nº DEMÃOS**

x2 a x3

VERNIZ AQUOSO P/BETÃO

CÓD. 1024

Verniz aquoso, para envernizamento do betão, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada durabilidade Acabamento acetinado Elevado grau de penetração 	1 L	5 L	15 L	
		INCOLOR	20,25 €	91,05 €	259,45 €
		COR A	22,30 €	100,15 €	285,40 €
		COR B	23,50 €	105,60 €	300,95 €
		COR C	25,30 €	113,80 €	324,30 €
	COR D	29,35 €	132,00 €	376,20 €	

FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola	DILUENTE Água	RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 10 min. Repintura: 1h	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x2 a x3
--	-------------------------	---	--	-------------------------------------	-----------------------------

PROTECTION

CÓD. 6835

Verniz aquoso preventivo contra a aplicação de graffitis



	<ul style="list-style-type: none"> Reduz drasticamente a aderência de graffitis e impede a penetração no substracto, Permite a respiração das paredes. Tratamento preventivo em diferentes superfícies 	1 L	5 L
		INCOLOR	39,00 €

FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE Água	RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 2h	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x1
---------------------------------------	-------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------	------------------------

PRIMÁRIO

ISOLANTE ISOBAR

CÓD. 1000

Isolante aquoso de alto rendimento para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Boa relação qualidade/preço Regulariza a absorção de superfícies Grande poder de penetração 	1 L	5 L	15 L
		INCOLOR	14,40 €	64,75 €








FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE Água	RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	SECAGEM Repintura: 2h	DILUIÇÃO 1º Demão: até 150%	Nº DEMÃOS x1
---------------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

PRIMÁRIO BARBOLITE

CÓD. 2305



Primário acrílico solvente, com boa selagem, para fachadas.








	<ul style="list-style-type: none"> Boa selagem da superfície e boa penetração Aglutinador de superfícies desagregadas Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento Elevada resistência à alcalinidade 		1 L	5 L	15 L
		BRANCO	22,25 €	100,10 €	285,20 €
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Dil. 1425	 RENDIMENTO 6-8 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 1h Repintura: 8h	 DILUIÇÃO 1ª Demão: até 10%	 Nº DEMÃOS xl

BLOCK EF

CÓD. 1938



Primário aquoso, bloqueador de efluorescências, para fachadas.








	<ul style="list-style-type: none"> Elevada resistência ao aparecimento de efluorescências Resistente à alcalinidade Especialmente indicado para muros e reboco novo 		5 L	15 L	
		BRANCO	82,85 €	236,15 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 2h Repintura: 8h	 DILUIÇÃO Pronto a aplicar	 Nº DEMÃOS xl

ISOLANTE ISOCRIL

CÓD. 2310



Primário solvente, indicado para aglutinar e consolidar os suportes, em fachadas.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevado poder de aglutinação Regulariza a absorção da superfície Propriedades anti-salitre e de repelência à água 		1 L	5 L	20 L
		INCOLOR	20,50 €	92,20 €	342,15 €
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Dil. 1425	 RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 1-2h Repintura: 24h	 DILUIÇÃO 1ª Demão: até 50%	 Nº DEMÃOS xl


PREPARADOR

CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS

CÓD. 6830

Gel incolor removedor de graffitis



	<ul style="list-style-type: none"> • Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis. • Não ataca os materiais onde os graffitis são normalmente aplicados (pedra, betão, metal, plásticos, etc.) • Fácil aplicação 		1 L	5 L
		INCOLOR	34,10 €	153,35 €


FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo


DILUENTE
—


RENDIMENTO
—


SECAGEM
—


DILUIÇÃO
Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS
—

SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE

CÓD. 6915

Solução aquosa para a limpeza e desinfeção de superfícies contaminadas com fungos, algas e líquenes, para interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfeta efizamente as superfícies contaminadas • Previne a proliferação de novos fungos • Fácil aplicação 		1 L	5 L
		INCOLOR	8,95 €	40,20 €



FERRAMENTAS
Trincha, Pincel de cair ou Pulverizador


DILUENTE
—


RENDIMENTO
3-6 m²/L/Demão


SECAGEM
—


DILUIÇÃO
Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS
xl

FACHADAS HISTÓRICAS


ACABAMENTO


BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1280

Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada permeabilidade ao vapor de água • Especialmente desenvolvida para edifícios históricos • Imita o caiado antigo 		5 L	15 L
	BRANCO	91,15 €	259,70 €
	COR A	100,25 €	285,65 €
	COR B	105,70 €	301,25 €
	COR C	113,90 €	324,60 €
	COR D	132,15 €	376,55 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2


DTS


BARBOTART ACQUAREPELE

CÓD. 6921

Hidrofugante solvente, com resinas de silicone, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • elevada penetração e impermeabilização • não altera a cor ou aspeto do substrato • Previne o desenvolvimneto de fungos e algas 		1 L	5 L	20 L
	INCOLOR	18,40 €	82,65 €	306,70 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola
ou Pulverizador

DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 6h
Cura total: 8 dias

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS


x2


BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO

CÓD. 6919

Hidrofugante aquoso, com resinas acrílicas, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada penetração e impermeabilização • Sem cheiro • Confere uma película ligeiramente acetinada 		1 L	5 L	20 L
	INCOLOR	16,30 €	73,25 €	271,70 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola
ou Pulverizador

DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: Aplicar húmido
sobre húmido

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1080

Primário aquoso, de alta qualidade, para a proteção de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração no substrato Elevada permeabilidade ao vapor de água Adequado para diferentes tipos de substrato 	5 L	15 L
		INCOLOR	59,70 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 6h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO

Branco: 1:1 água
Cor: 1:1 água e tinta

Nº DEMÃOS

xl

ISOLAMENTO TÉRMICO

ACABAMENTO



MASSA DE REVESTIMENTO FINA/MÉDIA/GROSSA

CÓD. 1427/1425/1428*

Massa de revestimento recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.



ETA 17/1014



	<ul style="list-style-type: none"> Acabamento dos sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas Boa impermeabilidade à água 	25 KG	
		BRANCO F/M/G	106,10 €
		COR A	109,30 €
		COR B	114,60 €
		COR C	123,10 €
COR D	132,65 €		



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

Fina: 0,8-1,2 kg/m²/Demão
Média: 1,8-2,2 kg/m²/Demão
Grossa: 2,8-3,2 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h



DILUIÇÃO

—



Nº DEMÃOS

xl



GRANULOMETRIA

Fina: 0,7 mm
Média: 1,2 mm
Grossa: 2,5 mm

MASSA DE REVESTIMENTO AREADA

CÓD. 1475

Massa de revestimento areada, recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.



	<ul style="list-style-type: none"> Efeito decorativo especial (areado) Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas; Boa impermeabilidade à água. 	25 KG	
		BRANCO	106,10 €



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

2-2,4 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

xl



GRANULOMETRIA

1,4 mm

PRIMÁRIO



B THERM RF

CÓD. 1448

Primário regulador de fundo recomendado para os Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser aplicado em betão, reboco e outros suportes minerais. • Boa aderência • acabamento areado fino 	25 KG	
		BRANCO	93,35 €
		COR A	96,20 €
		COR B	100,80 €
		COR C	108,30 €
	COR D	116,70 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

0,3-0,5 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h



DILUIÇÃO

Até 40%



Nº DEMÃOS

x1

ARGAMASSA



MAP F - MASSA AREADA EM PÓ

CÓD. 8866

Argamassa fibrada de barramento, para regularização e acabamento de placas isolantes ou na execução de reboco.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser utilizada na execução de reboco delgado armado. • Hidrófuga, versátil na aplicação manual e mecânica, textura areada • Com tratamento anti-eflorescências 	25 KG	
		BRANCO	34,00 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

1,7 kg/m²/mm espessura

SECAGEM

Tato: 2-5 dias



MISTURA

25 kg (MAP F):
6 L (água limpa)

Nº DEMÃOS

x1



GRANULOMETRIA

1,2 mm



MASSA BARBOTHERM PÓ

CÓD. 1434

Argamassa de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



ETA 17/1014



	<ul style="list-style-type: none"> • Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 • Contém fibras celulósicas; é hidrófugo; possui uma excelente trabalhabilidade • Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado. 	25 KG	
		CINZENTO	20,90 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot

SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm Pó) :
5,5-6 L (água limpa)

GRANULOMETRIA


0,5 mm

MASSA BARBOTHERM F

CÓD. 8850

Argamassa fibrada de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



	<ul style="list-style-type: none"> Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 Contém fibras especiais; é hidrófugo; resistência mecânica melhorada Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado. 		25 KG
		CINZENTO	25,15 €
		BRANCO	26,95 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm) :
5.5-6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA


0,5 mm

MASSA BARBOTHERM PLUS

CÓD. 1436

Pasta de colagem e barramento de placas isolantes sobre superfícies não absorventes (vidradas) e absorventes (reboco de cimento, betão).



	<ul style="list-style-type: none"> Argamassa de aderência extrema Bi-componente; possui uma elevada resistência mecânica; é hidrófugo; Pode ser utilizada também para a regularização das placas já coladas e na execução de reboco delgado armado. 		22 KG
		CINZENTO	136,40 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

4-6 kg/m²
- colagem e regularização



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

Placas: 100 partes M. Barbotherm Plus : 100 partes Cimento Portland
Rede: 100 partes Massa Barbotherm Plus : 75 partes Cimento Portland



GRANULOMETRIA

0,5 mm


CIMENTO COLA

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201

CÓD. 8851

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas, pavimentos, piscinas e tanques



	<ul style="list-style-type: none"> Cimento-cola de aderência extrema Ultra-resistente. Altamente deformável Adequado para tráfego intenso. 		25 KG
		CINZENTO	34,15 €
		BRANCO	35,50 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6,5-7 L (água limpa)



GRANULOMETRIA


—

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301

CÓD. 8852

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas e pavimentos.



	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento-cola de aderência extrema • Ultra-resistente, excelente trabalhabilidade • Adequado para tráfego intenso. 	25 KG
		CINZENTO 24,90 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Tato: conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA

1,2 mm


REBOCO

REBOCOS 102

CÓD. 8854

Argamassa cimentícia indicada para o revestimento de alvenarias, regularização e acabamento, em interiores e exteriores, tipo GP CS II Wcl.



	<ul style="list-style-type: none"> • Produto incluído em vários sistemas construtivos Barbot utilizados na construção civil, reabilitação e em obra nova • Compatível com todos os esquemas de pintura Barbot • Versátil na aplicação manual e mecânica 	25 KG
		CINZA 10,70 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica
ou Talocha e Colher



DILUENTE

Água



CONSUMO

1,7 kg/m²/mm espessura

SECAGEM

3-5 dias



MISTURA

25 kg (RB 102) :
4,5-5 L (água limpa)



GRANULOMETRIA


1 mm

REBOCOS 103

CÓD. 8861

Argamassa cimentícia aditivada com resina indicada para o revestimento de alvenarias, permitindo reabilitação de fachadas e colocação de peças de grandes formatos, em interiores e exteriores, tipo GP CS IV Wcl.



	<ul style="list-style-type: none"> • Produto incluído em vários sistemas construtivos Barbot utilizados na construção civil, reabilitação e em obra nova. • Compatível com todos os esquemas de pintura Barbot. • Versátil na aplicação manual e mecânica 	25 KG
		CINZA 12,85 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica
ou Talocha e Colher



DILUENTE

Água



CONSUMO

1,7 kg/m²/mm espessura

SECAGEM

4-6 dias



MISTURA

25 kg (RB 103) :
4,5-5 L (água limpa)








GRANULOMETRIA








1 mm

TABELA MATRIZ DE DECISÃO

OBJETIVO	CONDIÇÃO DO SUBSTRATO	SUBSTRATO	BRILHO	TEXTURA	PREPARADOR	PRIMÁRIO	ACABAMENTO
PINTAR	Em bom estado	Reboco	Mate	Lisa		Primário Barbolite	Barbolite
						Primário Barbolite	Barbocriil Plus D10
						Primário Barbolite	Acryl Plus VG
						Primário Barbolite	Dioflex 2 rt
						Primário Barbolite	Acryl rsx
						Isolante Isobar	Membrana Elástica
		Reboco Mineral	Mate	Lisa		Primário Barbolite	Silicor
						Primário Barbolite	Barbotex
						Isolante Isobar	Texturada
						Barboprimer	Massa Raiada Fina
		Betão	Acetinado	Lisa		Primário Barbotart Fachadas Históricas	Barbotart Fachadas Históricas
						Primário Barbotart Fachadas Históricas	Acryl RSX
ENVERNIZAR	Betão	Acetinado	Lisa		Acryl B Aquoso		
					Verniz Aquoso para Betão		
RESOLUÇÃO DE PATOLOGIA	Graffiti	Todos	Acetinado	Lisa	Cleaner		Protection
	Fungos e Algas		Solução de Limpeza Biochoque			Segundo substrato e brilho desejado + aditivo antifungos	
	Eflorescências			Block EF	Segundo substrato e necessidades desejadas		
	Alcalinidade		Selante Barbolite	Primário Barbolite Premium	Segundo substrato e necessidades desejadas		
	Fissuração		Primário Barbolite	Barbocriil Plus D10			
	Humidade por capilaridade			Barbotex			
	Farinação		Selante Barbolite	Primário Barbolite	Dioflex 2RT		
					Segundo substrato e necessidades desejadas		
		Primário barbolite	Segundo substrato e necessidades desejadas				

					
NOME	BARBOLITE	BARBOCRIL PLUS D10	ACRYL PLUS VG	ACRYL RSX	EXTRAPAINTE
CÓDIGO	3300	1300	1279	1935	1272
DESCRIÇÃO	Tinta à base de resinas de Pliolite para fachadas	Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.
ARGUMENTOS	Elevada resistência ao envelhecimento. Elevada resistência à alcalinidade. Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos.	Garantia 10 anos. Excelente durabilidade e cobertura. Boa retenção de cor.	Excecional resistência à intempérie. Excelente aderência a uma gama muito alargada de substratos. Bom poder de cobertura.	Excecional resistência às agressões provocadas pelos agentes atmosféricos. Elevada permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede.	Boa relação qualidade/preço. Boa cobertura. Razoável resistência à lavagem.
BRILHO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE
TEXTURA	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO
AQUOSOS / SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
RENDIMENTO (m ² /L/DEMÃO)	6 - 8	10 - 14	10 - 14	10 - 14	8 - 10
BRANCURA	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○
OPACIDADE	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○
PERMEABILIDADE AO VAPOR	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
PERMEABILIDADE ÁGUA LÍQUIDA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
RETENÇÃO DE COR	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●○○
RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS	✓	✓	✓	✓	-
CORES AFINADAS	-	✓	✓	✓	-
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	-

- Não se aplica ●●●○○ Médio ●●●●○ Bom ●●●●● Muito bom ●●●●● Excelente

						
DIOFLEX 2RT	MEMBRANA ELÁSTICA	BARBOTEX	SILICOR	TEXTURADA	BARBOTART	ACRYL B AQUOSA
1705	1316	1440	1400	1403	1280	1903
Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa acetinada e elástica, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa acetinada, texturada, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa acetinada, texturada e económica, para a pintura de exteriores/fachadas.	Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.
Grande flexibilidade. Impermeável à água e permeável ao vapor de água. Elevada resistência à intempérie.	Boa relação qualidade/preço. Elevada cobertura. Boa elasticidade.	Permite disfarçar microfissuras estáticas. Permeável ao vapor de água. Excepcional resistência à intempérie.	Regulariza imperfeições da superfície. Alta resistência à intempérie. Boa impermeabilidade à água.	Acabamento decorativo texturado. Permite disfarçar irregularidades na parede. Fácil aplicar.	Elevada permeabilidade ao vapor de água. Especialmente desenvolvida para edifícios históricos. Imita o caiado.	Previne a carbonatação do betão · Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 · Permeável ao vapor de água e impermeável à água.
MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	ACETINADO
LISO	LISO	AREADO FINO	AREADO	AREADO	LISO	LISO
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
3	1-1,5	4-6	1-1,5	1-1,5	6-10	7-8
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○
●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
✓	-	✓	✓	-	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	CE

TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

TERRAÇOS



TELHADOS

DTS



BARBOTELHAS

CÓD. 1940

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de telhas em cerâmica, fibrocimento e betão, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e resistente aos raios UV • Excelente Durabilidade • Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas 		1 L	5 L	15 L
	PRETO	24,50 €	110,15 €	313,80 €
	TELHA	24,50 €	110,15 €	313,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR



BIOTELHAS

CÓD. 6913

Produto concentrado para remover sujidades em telhas, pedra e cimento, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Produto eficaz na lavagem de telhados e fachadas • Elevada eficácia na remoção de fungos e algas 		5 L	10 L	20 L
	INCOLOR	22,95 €	44,40 €	85,20 €



FERRAMENTAS

Trincha, pincel de cair
ou pulverizador

DILUENTE

—



RENDIMENTO

3-6 m²/L/Demão

SECAGEM

—



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

TERRAÇOS

ACABAMENTO



COBERTURAS

CÓD. 1939

Revestimento elástico, 100% acrílico, impermeabilizante, para aplicação em coberturas e terraços, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e flexível • Resistente ao tráfego pedonal leve • Com fibras celulósicas 		5 L	15 L	
		BRANCO	72,75 €	207,30 €	
		CINZENTO	72,75 €	207,30 €	
		TELHA	72,75 €	207,30 €	
FERRAMENTAS Rolo ou Rodo	DILUENTE —	RENDIMENTO 0,7 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 8h Repintura: 24h	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x2



FLEX WP

CÓD. 1945

Impermeabilizante bi-componente, para aplicação em suportes de betão, cimento e tijolo, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável • Elevada aderência, elasticidade e flexibilidade • Resistente ao tráfego pedonal leve 		5 L	15 L	
		CINZENTO *	76,10 €	216,85 €	
		* Depois de misturado com cimento			
FERRAMENTAS Espátula, Palustra ou Talocha	DILUENTE —	CONSUMO 1,5-2 kg/m ² /Demão	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



PRIMÁRIO

IMPER WP

CÓD. 1944

Aditivo acrílico, para ser misturado com cimento. Utilizado como ponte de união em substratos de difícil adesão, indicado para exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada adesão, mesmo em superfícies vidradas • Excelente aplicabilidade (pode ser aplicado a rolo) • Pode ser aplicado diretamente como aglutinante de superfícies ou misturado com cimento, para preparação de superfícies 		5 L	15 L	
		CINZENTO *	62,20 €	177,30 €	
		* Depois de misturado com cimento			
FERRAMENTAS Trincha ou rolo	DILUENTE —	CONSUMO 500 g/m ² (após mistura com cimento 1:1)	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PAVIMENTOS

PISCINAS

DTS


LISA

PISCINAS

CÓD. 1765

Tinta aquosa mate, para pintura ou repintura de piscinas em cimento ou betão, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder de cobertura e aderência • Impermeável à água • Fácil aplicação e secagem rápida 		5 L	15 L
	AZUL	88,20 €	251,30 €
	BRANCO	88,20 €	-



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

4 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 15%
2ª e 3ª Demãos: até 10%

Nº DEMÃOS

x3

PAVIMENTOS

ACABAMENTO

LISA


AQUA FLOOR

CÓD. 1898

Tinta aquosa acrílica para a pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão, em exteriores e interiores.

barbotmix



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência à intempérie • Grande resistência ao desgaste • Bom poder de cobertura 		1 L	5 L	15 L
	BRANCO	19,40 €	87,25 €	248,55 €
	COR A	21,35 €	95,95 €	273,45 €
	COR B	22,50 €	101,20 €	288,35 €
	COR C	24,25 €	109,05 €	310,70 €
	COR D	28,15 €	126,50 €	360,40 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1-2h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 30%
2ª Demão: até 20%
3ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x3

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

VERNIZES

PRODUTOS AUXILIARES



ESMALTES

ACABAMENTO




BARBOLUX ACQUA BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1110/1111/1112

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho • Boa lacagem e fácil aplicação • Não amarelece 		0,375 L	1 L	4 L
	BRANCO	11,20 €	27,30 €	100,45 €
	COR A	-	30,05 €	110,45 €
	COR B	-	31,70 €	116,50 €
	COR C	-	34,15 €	125,55 €
	COR D	-	39,60 €	145,60 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS
x2 a x3




BARBOLUX BRILHANTE/ACETINADO/FOSCO

CÓD. 3000/3022/3019

Esmalte sintético de alta qualidade para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de cobertura e excelente lacagem • Disponível em 3 acabamentos: brilhante (alto brilho), fosco (mate) e acetinado 		1 L	4 L	
	BRANCO	27,85 €	102,50 €	
	COR A	30,65 €	112,75 €	
	COR B	32,35 €	118,90 €	
	COR C	34,85 €	128,10 €	
	COR D	40,40 €	148,60 €	

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
—

RENDIMENTO
13-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1-2h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS
x2

BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE

CÓD. 3031



Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente lacagem • Boa dureza e flexibilidade • Alto brilho 	0,375 L	0,75 L	2,5 L	
	BRANCO	10,10 €	18,75 €	58,70 €
	CORES	11,15 €	20,65 €	64,55 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

—



RENDIMENTO

13-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



400 Branco



416 Amarelo



435 Cinza



425 Vermelho



417 Verde Garrafa



414 Castanho Médio



429 Preto



430 Marfim Claro



408 Azul Escuro



409 Cinza Pombo




427 Encarnado



437 Verde Escuro



428 Castanho Escuro



DTS




INFINITY BRILHANTE

CÓD. 1130

Esmalte aquoso brilhante, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvc's, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 	0,75 L	2,5 L	12 L	
	BRANCO	26,10 €	81,65 €	342,90 €
	COR A	28,70 €	89,85 €	377,20 €
	COR B	30,25 €	94,75 €	397,80 €
	COR C	32,60 €	102,10 €	428,65 €
	COR D	37,85 €	118,40 €	497,20 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x2




INFINITY MATE

CÓD. 1129

Esmalte aquoso mate, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvc's, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 	0,75 L	2,5 L	12 L	
	BRANCO	27,85 €	87,10 €	365,70 €
	COR A	30,60 €	95,80 €	402,30 €
	COR B	32,30 €	101,05 €	424,25 €
	COR C	34,80 €	108,85 €	457,15 €
	COR D	40,35 €	126,30 €	530,30 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x2




FERRO

CÓD. 3014

Esmalte sintético brilhante, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Resistente à luz e à intempérie • Protege eficazmente contra a ferrugem 	1 L	2,5 L	
	BRANCO	27,50 €	65,45 €
	COR A	30,25 €	72,00 €
	COR B	31,90 €	75,90 €
	COR C	34,35 €	81,80 €
	COR D	39,85 €	94,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 8h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 10%
Pistola convencional: até 25%



Nº DEMÃOS


x2

FERRO EFEITO FORJADO

CÓD. 3017

Esmalte sintético acetinado tipo gel, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Confere um efeito forjado nas superfícies onde é aplicado • Protege eficazmente contra a ferrugem 	1 L	2,5 L
	CORES	32,95 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: pronto a aplicar
Pistola convencional: até 30%



Nº DEMÃOS

x1



*Cor só disponível por afinação de fábrica.


PRIMÁRIO

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES

CÓD. 2805

Primário acrílico a solvente, multiusos para aplicação em diversas superfícies em interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas, pvc • Secagem rápida • Bom poder anticorrosivo temporário, podendo ser usado como Shop-Primer em superfícies de ferro 	0,75 L	4 L
	BRANCO	27,50 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Wash primer ou Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x1

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO

CÓD. 1046

Primário aquoso multiusos, para aplicação em diversas superfícies, em interiores e exteriores



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas e pvc's • Sem cheiro • Baixo teor de COV's 	0,75 L	4 L
		BRANCO	28,00 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola convencional ou Pistola Airless



DILUENTE

—



RENDIMENTO

11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA AQUOSA BRANCA

CÓD. 1081

Primário/Sub-capa aquoso para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento e lixagem fácil • Baixo teor de COV's, sem cheiro • Boa elasticidade 	1 L	5 L
		BRANCO	23,70 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: 5/Dil.
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA BRANCA

CÓD. 2080

Primário/Sub-capa sintético para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento • Lixagem fácil • Secagem rápida 	0,25 L	1 L	5 L
		BRANCO	7,25 €	26,10 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

9-11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 5h
Repintura: 16h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 3%



Nº DEMÃOS

x1

VERNIZES

ACABAMENTO



AKUA MARÍTIMO

CÓD. 1643



Verniz aquoso acetinado, de elevada durabilidade, para aplicação em madeiras exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV Película protegida contra o desenvolvimento de fungos Acabamento acetinado 		0,75 L	2,5 L
		INCOLOR	22,90 €	71,70 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1640/1641



Verniz aquoso brilhante/acetinado para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's Possibilidade de acabamento incolor ou colorido, permitindo obter uma grande variedade de aspetos finais 		0,75 L	2,5 L
		INCOLOR	19,20 €	60,15 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 4011/4023



Verniz alquídico brilhante/acetinado, para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Bom poder de enchimento 		0,75 L	2,5 L
		INCOLOR	17,40 €	54,45 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

12-14 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 12h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



PRODEX AQUOSO

CÓD. 1638

Verniz aquoso acetinado para proteção das madeiras em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's • Acabamento acetinado 	0,75 L	2,5 L	
		INCOLOR	15,20 €	47,55 €
		COR A	16,70 €	52,30 €
		COR B	17,65 €	55,15 €
		COR C	19,00 €	59,40 €
	COR D	22,05 €	68,90 €	



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		



PRODEX ORIGINAL

CÓD. 4038

Verniz sintético com boa impregnabilidade que realça a textura natural da madeira, em exterior e interior.



	<ul style="list-style-type: none"> • Boa impermeabilização da madeira • Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Grande poder de impregnação em profundidade 	0,75 L	2,5 L	
		INCOLOR	17,05 €	53,40 €
		COR A	18,80 €	58,75 €
		COR B	19,80 €	61,95 €
		COR C	21,35 €	66,75 €
	COR D	24,75 €	77,40 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 8h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3


500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		

PRODEX OPACO

CÓD. 1642

Velatura aquosa opaca para proteção e decoração das madeiras em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento opaco que permite colorir a madeira e realçar a sua textura • Excelente resistência à luz e intempérie • Acabamento acetinado 	0,75 L	2,5 L	
	COR A	16,95 €	53,00 €
	COR B	17,85 €	55,90 €
	COR C	19,25 €	60,20 €
	COR D	22,35 €	69,85 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

14-16 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



499 Branco




530 Marfim Claro



516 Amarelo



508 Azul Escuro



535 Cinza



525 Vermelho



527 Vermelho Escuro



537 Verde Escuro



514 Castanho




529 Preto

AKUA SOALHOS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1658/1659

Verniz aquoso brilhante/acetinado, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente dureza e resistência à abrasão • Elevada resistencia química • Baixo teor de COV's • Sem cheiro 	0,75 L	2,5 L
	INCOLOR	27,65 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS








x3 a x4

BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE

CÓD. 4507

Verniz poliuretano brilhante, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente dureza e resistência à abrasão • Elevada resistência química (água, detergentes, bebidas alcoólicas, etc.) • Alto brilho 		0,75 L	2,5 L	
		INCOLOR	30,40 €	95,10 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE —	 RENDIMENTO 10-14 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 3-4h Repintura: 6h	 DILUIÇÃO Pronto a aplicar	 Nº DEMÃOS x3

BARBODECK

CÓD. 1017

Verniz aquoso acetinado, para proteger e embelezar decks de madeira, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Evita o escurecimento da madeira • Fácil manutenção • Acabamento acetinado 		0,75 L	2,5 L	
		INCOLOR	19,20 €	60,00 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE —	 RENDIMENTO 8-10 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 30 min. Repintura: 2h	 DILUIÇÃO Pronto a aplicar	 Nº DEMÃOS x3

PRIMÁRIO

AKUA TAPA POROS

CÓD. 1639

Verniz aquoso mate, tapa poros para soalhos e madeiras interiores



	<ul style="list-style-type: none"> • Bom enchimento dos poros da madeira • Regulariza a absorção da superfície • Secagem rápida 		0,75 L	2,5 L	
		INCOLOR	26,35 €	82,45 €	
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 30 min. Repintura: 2h	 DILUIÇÃO 1ª Demão: 10%	 Nº DEMÃOS x1


PREPARADOR

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA

CÓD. 6955



Velatura a solvente para decoração de madeiras novas em interiores.

 <ul style="list-style-type: none"> • Regulariza ou modifica a cor da madeira • Realça o veio da madeira • Boa uniformização de cor 	0,75 L	2,5 L
	CORES	18,50 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pano



DILUENTE

—



RENDIMENTO

10-20 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 40 min.



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



60 Carvalho Dourado



63 Teca



64 Acajou



66 Carvalho Médio



67 Nogueira



68 Carvalho Escuro

PRODUTOS AUXILIARES

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE




ÓLEO DE TECA

CÓD. 9902

Óleo para proteção das madeiras contra a intempérie, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Penetra em profundidade, ocupando o lugar dos óleos que a madeira vai perdendo ao longo dos anos • Pronto a usar • Não descasca 	0,75 L	2,5 L
	INCOLOR	24,40 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

Madeiras Novas:
8-10 m²/L/Demão
Madeiras Atacadas:
10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3-4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PREPARADOR










AKUA PROTECT

CÓD. 1644

Tratamento aquoso para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		0,75 L	2,5 L
	INCOLOR	18,55 €	58,05 €

 <p>FERRAMENTAS Trincha</p>	 <p>DILUENTE —</p>	 <p>RENDIMENTO 200 ml/m²</p>	 <p>SECAGEM Tato: 2h Repintura: 24h</p>	 <p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	 <p>Nº DEMÃOS xl</p>
---	--	---	---	---	--










BARBOLUX PROTECT

CÓD. 6949

Tratamento a solvente para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		0,75 L	2,5 L
	INCOLOR	27,75 €	86,85 €

 <p>FERRAMENTAS Trincha</p>	 <p>DILUENTE —</p>	 <p>RENDIMENTO 200 ml/m²</p>	 <p>SECAGEM Tato: 2h Repintura: 24h</p>	 <p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	 <p>Nº DEMÃOS xl</p>
---	--	---	---	---	--



DECAPANTE DIODEC

CÓD. 6970

Produto para remoção de tintas velhas com uma forte ação decapante, para interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Forte ação decapante, grande rapidez de atuação • Fácil de aplicar, não escorre mesmo em superfícies verticais 		0,25 L	1 L
	INCOLOR	9,65 €	24,80 €

 <p>FERRAMENTAS Trincha</p>	 <p>DILUENTE —</p>	 <p>RENDIMENTO —</p>	 <p>SECAGEM —</p>	 <p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	 <p>Nº DEMÃOS —</p>
---	--	--	---	---	---



NOME	BARBOLUX ACQUA	BARBOLUX	BARBOLUX PREMIUM	INFINITY	FERRO	FERRO EFEITO FORJADO	AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO
CÓDIGO	1110/1111/1112	3000/3022/3019	3031	1129/1130	3014	3017	1640/1641
DESCRIÇÃO	Esmalte acrílico aquoso, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético de altas prestações, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte aquoso de aplicação direta ao substrato, para aplicação em diversos substratos.	Esmalte sintético para aplicação direta ao ferro.	Esmalte sintético de efeito forjado, tipo gel, para aplicação direta ao ferro.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras interiores.
ARGUMENTOS	Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Boa lacagem e fácil aplicação. Não amarelece.	Elevado poder de cobertura e excelente lacagem. Proteção anticorrosiva. Baixo amarelecimento.	Excelente lacagem. Boa dureza e flexibilidade. Alto brilho.	Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, PVC, vidro, cerâmica). Funciona como primário e acabamento. Produto ideal para multiusos.	Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário. Boa resistência à luz e intempérie. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Confere um efeito forjado. Elevada aderência a suportes ferrosos. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Elevada dureza e elasticidade. Fácil aplicação, sem cheiro. Secagem rápida.
BRILHO	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE	MATE/BRILHANTE	BRILHANTE	LIGEIRAMENTE ACETINADO	BRILHANTE/ACETINADO
AQUOSOS/SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO
RENDIMENTO (M ² /L/DEMÃO)	8 - 10	13 - 15	13 - 15	8 - 10	8 - 10	6 - 8	8 - 12
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	-	-
OPACIDADE	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	-
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●
LAVABILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	-
LACAGEM	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○
SECAGEM	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●
RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	-
FLEXIBILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●
RETENÇÃO DE COR	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	-
RETENÇÃO DE BRILHO	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○
CORES AFINADAS	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
CORES PRONTAS	-	-	✓	-	-	✓	-
CERTIFICAÇÕES	-		-	-		-	-

- Não se aplica

●●○○○ Médio

●●●○○ Bom

●●●●○ Muito bom

●●●●● Excelente

							
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ ACETINADO	PRODEX AQUOSO	PRODEX ORIGINAL	PRODEX OPACO	AKUA MARÍTIMO	AKUA SOALHOS BRILHANTE/ ACETINADO	BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE	BARBODECK
4011/4023	1638	4038	1642	1643	1658/1659	4507	1017
Verniz alquídico para aplicação em madeiras interiores.	Verniz acrílico aquoso para proteção de madeiras em exterior e interior	Verniz sintético para proteção de madeiras em exterior e interior	Velatura aquosa opaca para proteção e decoração das madeiras em exterior.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras exteriores.	Verniz aquoso uretanado para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.	Verniz de poliuretano, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.	Verniz Aquoso destinado a proteger decks de madeira.
Elevada dureza e elasticidade. Bom poder de enchimento. Boas resistências químicas.	Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Fácil aplicação. Sem cheiro.	Boa impermeabilização da madeira. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Grande poder de impregnação em profundidade.	Acabamento opaco que permite colorir a madeira. Mantém a textura natural da madeira. Excelente resistência à luz e intempérie.	Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV. Película protegida contra o desenvolvimento de fungos. Acabamento acetinado.	Elevada dureza e resistência ao desgaste. Elevada resistência química. Sem cheiro.	Elevada dureza e resistência à abrasão. Elevada resistência química.	Evita o escurecimento da madeira. Boa proteção no exterior. Fácil aplicação e manutenção.
BRILHANTE/ ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	BRILHANTE/ ACETINADO	ALTO BRILHO	ACETINADO
SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO
12 - 14	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15	8 - 12	10 - 14	8 - 10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-	-
●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●
-	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TABELA MATRIZ DE DECISÃO

OBJETIVO	O QUÊ?		ONDE?	ACABAMENTO	SOLUÇÃO	
					PRIMÁRIO/TRATAMENTO	ACABAMENTO
PINTURA	Madeiras (objetos decorativos, lambrins, portas, janelas, cercas) e Mobiliário (de interior e de jardim)	Madeira	Interior / Exterior	Brilhante	Infinity	
					Sub-capa Aquosa	Barbolux Acqua
				Sub-capa	Barbolux	
				Barbolux Premium		
				Acetinado	Sub-capa Aquosa	Barbolux Acqua
					Sub-capa	Barbolux
	Mate	Infinity				
		Sub-capa Aquosa	Barbolux Acqua			
		Sub-capa	Barbolux			
	Portões (gradeamentos e caixilharias)	Metal	Interior / Exterior	Brilhante	Infinity	
					Primário Multi Superfícies Aquoso	Barbolux Acqua
					Primário Multi Superfícies	Barbolux
				Acetinado	Primário Multi Superfícies Aquoso	Barbolux Acqua
					Primário Multi Superfícies	Barbolux
Mate				Infinity		
	Primário Multi Superfícies Aquoso	Barbolux Acqua				
	Primário Multi Superfícies	Barbolux				
Ferro com Ferrugem	Ferro com Ferrugem	Interior / Exterior	Brilhante	Ferro		
			Mate	Ferro Efeito Forjado		
REALÇAR A TEXTURA	Madeiras e mobiliário	Madeira	Interior / Exterior	Acetinado	Barbolux Protect	Prodex Original
					Akua Protect	Prodex Aquoso
		Prodex Opaco				
Interior	–	Velatura Colorida	–			
ENVERNIZAR E PROTEGER	Madeiras e mobiliário	Madeira	Interior	Brilhante	Barbolux Protect	Barbolux Madeiras
					Akua Protect e Akua Tapa Poros	Akua Madeiras
				Acetinado	Barbolux Protect	Barbolux Madeiras
			Akua Protect e Akua Tapa Poros		Akua Madeiras	
			Exterior	Brilhante	Akua Protect	Akua Marítimo
				Mate	Óleo de Teca	
	Pavimentos (soalhos, parquets, decks)	Madeira	Interior	Brilhante	Akua Soalhos	
					Barbolux Soalhos	
			Acetinado	Akua Soalhos		
				Barbodeck		
PROTEGER A MADEIRA	Madeiras e mobiliário Pavimentos (soalhos, decks, etc.)	Madeira	Interior / Exterior	–	Akua Protect	
					Barbolux Protect	



DILUENTES




DILUENTE SINTÉTICO					CÓD. 5000
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,30 €	16,30 €	67,85 €	211,30 €	
DILUENTE 1426					CÓD. 5050
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		16,95 €	70,60 €	219,80 €	
DILUENTE CELULOSO					CÓD. 5200
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,20 €	16,00 €	66,55 €	207,30 €	
DILUENTE 1425					CÓD. 5300
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		16,05 €	66,65 €	207,75 €	
DILUENTE 1450					CÓD. 5301
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		21,65 €	90,25 €	281,20 €	
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS					CÓD. 5340
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		20,95 €	87,20 €	271,60 €	
DILUENTE EPÓXI 1929					CÓD. 5412
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		25,00 €	104,10 €	324,30 €	
DILUENTE EPÓXI 1930					CÓD. 5413
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		26,75 €	111,45 €	347,30 €	
DILUENTE 1111-D					CÓD. 5534
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		31,40 €	130,65 €	407,15 €	
DILUENTE 1120-D					CÓD. 5561
		1 L	5 L		
INCOLOR		31,60 €	131,50 €		
DILUENTE WASH-PRIMER					CÓD. 5800
				20 L	
INCOLOR				219,80 €	

TABELA DE RELACIONAMENTO DE DILUENTES

	NOME	1425	1426	1450	EPÓXI 1930
	CÓDIGO	5300	5050	5301	5413
	RAPIDEZ DE SECAGEM	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
	SOLVABILIDADE	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
	ODOR	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆
	PERIGOSIDADE	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
CÓDIGO	PUREZA DOS COMPONENTES	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
3311	ACRYL HB		●		
4423	BARBOFLOOR 110 VARNISH				●
4011/4023	BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO	○			
3530	BARBOTHANE 100				
3529	BARBOTHANE 400 AC				
3526	BARBOTHANE 400 B				
3528	BARBOTHANE 400 B H				
4532	BARBOTHANE 400 M				
2469	BARBOZINC 300				●
2453	BARBOZINC 320				●
2461	BARBOZINC 340				●
2460	BARBOZINC 350				●
2525	BASIC				
2462	EPÓXIPRIMER 625				●
2466	EPÓXIPRIMER 757				●
2467	EPÓXIPRIMER 826 MIC ATS				●
2464	EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS				●
3050	ESMALTE SECAGEM RÁPIDA		●		
3059	ESMALTE SECAGEM RÁPIDA 210		●		
3014	FERRO	●	○		
3017	FERRO EFEITO FORJADO	●	○		
3342	INDICA VIAL				
0000	INTERPÓXI				●
2468	INTERPÓXI 528 MIC				●
3210	ISOLANTE ISOCRIL	●			
3463	MULTIDIARAL				●
9902	ÓLEO DE TECA				
2305	PRIMÁRIO BARBOLITE	●			
2304	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM			●	
2028/2029	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE		●		
2027	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 210 RF		●		
2027	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF		●		
2805	PRIMÁRIO MULTI SUPERFICIES		●		
2300	SELANTE BARBOLITE	●			
2080	SUB CAPA BRANCA	○			
3300	TINTA BARBOLITE	●			
4532	VERNIZ BARBOTHANE 400M				
2751	VINILPRIMER		●		

1111 D	1120-D	CELULOSO	EPÓXI 1929	MARCAÇÃO DE ESTRADAS	SINTÉTICO
5534	55561	5200	5412	5340	5000
☆☆☆	★★★★	★★★★★★	☆☆☆	★★★★★★	☆☆☆
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	☆☆☆
☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★★
★★★★★★	★★★★★★	☆☆	★★★★	☆☆☆	☆☆☆
			●		
					●
●	●				
●	●				
●	●				
●	●				
●	●				
			●		
			●		
			●		
			●		
●	●				
			●		
			●		
			●		
			●		
				●	
					○
					○
				●	
			●		
			●		
			●		
					●
			○		
					●
●	●				

● Adequado
○ Possível

INDÚSTRIA



PAVIMENTOS

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS



PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BASE AQUOSA

BASE SOLVENTE

AUTONIVELANTES

ACABAMENTO

BARBOFLOOR 250 LEVEL

CÓD. 3464



Revestimento epóxi autonivelante para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Revestimento liso, higiénico e lavável
- Excelente durabilidade, dureza, resistencia à abrasão
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	20 KG	
BASE (A)	15 KG	
COR A	316,80 €	
COR B	328,95 €	
COR C	380,00 €	
COR D	487,35 €	
ENDURECEDOR (B)	5 KG	
ENDURECEDOR 250 (CÓD. 4484)	113,15 €	



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,6 kg/m²/mm de espessura seca. Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOFLOOR 280 LEVEL

CÓD. 3465

Revestimento epóxi autonivelante incolor, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



- Ideal para a aplicação de flocos coloridos e quartzos coloridos em soluções multicamadas.
- Boa resistência ao desgaste, baixa tendência para amarelecer
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	12 KG	
BASE (A)	7,5 KG	
INCOLOR	232,15 €	
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG	
ENDURECEDOR 280 (CÓD. 4475)	109,55 €	



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 x2

BARBOFLOOR 300 METALLIC

CÓD. 3476

Revestimento epóxi autonivelante, com efeito metálico, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento com efeito 3D • Liso e de fácil limpeza • Boa resistência ao desgaste 	KIT	7,5 KG	15 KG
	BASE (A)	5 KG	10 KG
	CORES	315,75 €	610,80 €
	ENDURECEDOR (B)	2,5 KG	5 KG
	ENDURECEDOR 300 (CÓD. 4482)	119,50 €	225,80 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos ou Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

10 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PÉROLA



AMARELO OURO



BRONZE



AZUL



CINZENTO



RUBI



CASTANHO

BARBOFLOOR LP

CÓD. 3467

Revestimento epóxi multifuncional, que se destina à proteção de pavimentos em betão, em interiores



<ul style="list-style-type: none"> • Permite acabamentos de baixa espessura e elevada opacidade • Liso e de fácil limpeza • Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais 	KIT	20 KG	
	BASE (A)	15 KG	
	COR A	505,95 €	
	COR B	559,45 €	
	COR C	705,40 €	
	COR D	973,00 €	
	ENDURECEDOR (B)	5 KG	
ENDURECEDOR LP (CÓD. 4487)	191,60 €		



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias, Rolo de pluma junior



CONSUMO

0,2-0,5 kg/Demão.
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 4 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



BARBOFLOOR 120 SEALER

CÓD. 4422

Primário epóxi brilhante para betão, betonilhas e argamassas epoxídicas, para interiores.



- Excelente aglutinador e selante de substratos porosos e pouco consistentes
- Excelente aderência ao betão
- Sem solventes

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
INCOLOR	241,55 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 120 (CÓD. 4473)	107,95 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, sapatos de picos ou Latas vazias



CONSUMO

0,3-0,5 kg/m²



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

BARBOFLOOR PRIMER MVB **NOVO**

CÓD. 4427

Primário epoxídico formulado com promotores de aderência e amins específicas para aplicação em betão húmido (humidade até 6% TRAMEX).



- 100% Sólidos
- Excelente aderência ao betão húmido
- Cura rápida, permite a aplicação do acabamento no mesmo dia

KIT	5 L
BASE (A)	3,3 L
INCOLOR	195,70 €
ENDURECEDOR (B)	1,7 L
ENDURECEDOR MVB (CÓD. 4961)	115,65 €



FERRAMENTAS

Rolo ou Rodo de borracha



RENDIMENTO

2,8-4 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 6h
Tráfego pedonal: 4-6h
Cargas ligeiras: 24h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOFLOOR 005

CÓD. 8813

Argamassa cimentícia autonivelante para a regularização de pavimentos contínuos, em interiores.



- Destinado ao nivelamento e renovação de pavimentos de betão, betonilhas de cimento e anidrido, revestimentos cerâmicos, não cerâmicos e outros
- Execução de pavimentos em sectores industriais e comerciais

	25 KG
CINZA	150,70 €



FERRAMENTAS

Palustra e Talocha Lisa



CONSUMO

1,65 kg/mm/m²



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 3h



DILUIÇÃO

—



MISTURA

25 kg (Barbofloor 005) :
4,75-5,25 L (água)



Nº DEMÃOS

x1

BASE AQUOSA

ACABAMENTO



VERNIZ ACQUATHANE 900 B/AC/M

CÓD. 1890/1889/1952

Verniz aquoso poliuretano brilhante mate ou acetinado, para pintura de pavimentos em betão, cimento, microcimento, em interiores.



<ul style="list-style-type: none"> • Duro, flexível e resistente à abrasão • Excelente resistência à intempérie • Três tipos de acabamento (brilhante, acetinado e mate) 	KIT	5,3 L
	BASE (A)	4,8 L
	INCOLOR	228,15 €
	ENDURECEDOR (B)	0,5 L
	ENDURECEDOR ACQUATHANE B (PARA 900B) (CÓD. 1870)	24,40 €
	ENDURECEDOR ACQUATHANE S (PARA 900AC E 900M) (CÓD. 1871)	24,40 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

RENDIMENTO
7-9 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 16h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

MISTURA
4,8 L (A) : 0,5 L (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3

ESMALTE AQUATHANE 900 B/AC **NOVO**

CÓD. 1894/1895

Esmalte de poliuretano aquoso brilhante ou acetinado de dois componentes. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica e como acabamento na pintura de pavimentos de betão.



<ul style="list-style-type: none"> • Baixo teor em COV's, baixo odor • Excelente resistência mecânica (impacto e abrasão) • Excelente resistência no exterior 	KIT	5 L			
	BASE (A)	4 L			
	COR A	115,00 €			
	COR B	121,30 €			
	COR C	130,70 €			
	COR D	151,60 €			
	ENDURECEDOR (B)	1 L			
	ENDURECEDOR AQUATHANE (CÓD. 4960)	99,00 €			

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
9-11 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3

BARBOFLOOR ACW **NOVO**

CÓD. 1896

Revestimento aquoso acrílico monocomponente formulado com cargas de elevada resistência ao desgaste, semelhante a um rev. epoxídico de 2 componentes.



<ul style="list-style-type: none"> • Excepcional resistência ao desgaste • Boa resistência ao pneu quente • Baixo teor de COV's 		5 L	15 L
	COR A	108,70 €	309,60 €
	COR B	114,60 €	326,45 €
	COR C	123,50 €	351,80 €
	COR D	143,25 €	408,10 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 4h
Tráfego pedonal: 4h
Cargas ligeiras: 24h

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
—

Nº DEMÃOS
x3 a x4

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



VERNIZ EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3481

Verniz epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores.



- Elevada aderência
- Elevada resistência ao choque
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
INCOLOR	130,95 €	355,85 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	42,75 €	117,95 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 8h/Repintura: 24h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 4 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: até 15%	4 (A) : 1 (B)	x3



ESMALTE EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3485

Esmalte epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores.



- Elevada aderência e propriedades mecânicas
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)
- Elevada resistência ao choque

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
BRANCO	104,85 €	284,90 €
COR A	115,35 €	313,40 €
COR B	121,65 €	330,50 €
COR C	131,05 €	356,15 €
COR D	152,05 €	413,10 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	42,75 €	117,95 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	6 m ² /L/Demão	Tato: 2-4h/Repintura: 2h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 7 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: até 15%	4 (A) : 1 (B)	x3

PREPARADOR



BARBOFLOOR 970 CLEANER

CÓD. 6831

Detergente alcalino para remoção de óleos e gorduras em pavimentos de interior.



- Facilidade na remoção de contaminantes em pavimentos de betão
- Não forma filme
- Melhora a adesão da pintura

INCOLOR	5 L
	69,10 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	DILUIÇÃO
Máquina de pressão	Água	Até 20%

BASE SOLVENTE

ACABAMENTO



BARBOTHANE 400 B/AC/M

CÓD. 3526

Esmalte poliuretano brilhante, para proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos, em interiores e exteriores.



	KIT	1,25 L	5 L	20 L
		BASE (A)	1 L	4 L
<ul style="list-style-type: none"> Resistente à sujidade, facilmente lavável Excelente retenção de cor e brilho Alto Brilho 	BRANCO	36,40 €	133,85 €	497,50 €
	COR A	38,20 €	140,55 €	522,40 €
	COR B	42,55 €	156,60 €	582,10 €
	COR C	46,20 €	170,00 €	631,85 €
	COR D	50,55 €	186,05 €	691,55 €
	ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
	ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	12,35 €	44,25 €	162,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1111 D
Dil. 1120 D



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h/Repintura: 12h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Rolo: Dil. 1111-D
1ª Demão até 15%
2ª e 3ª Demãos: até 10%
Pistola Airless:
Dil. 1120-D até 5%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



BARBOFLOOR FAST

CÓD. 3532

Revestimento poliaspártico brilhante, de cura rápida para aplicação em pavimentos, em interiores.



	KIT	5 L
		BASE (A)
<ul style="list-style-type: none"> Cura rápida Pode ser aplicado diretamente sobre betão Alto teor de sólidos 	COR A	203,95 €
	COR B	234,55 €
	COR C	295,70 €
	COR D	407,85 €
	ENDURECEDOR (B)	2,3 L
	ENDURECEDOR FAST (CÓD. 4486)	175,70 €



FERRAMENTAS

Rodo de borracha simples, Rolo, Trincha ou Palustra.



RENDIMENTO

4,2 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 4h
Tráfego ligeiro: 4h
Cargas leves: 8h
Cura total: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2,7 L (A) : 2,3 L (B)



Nº DEMÃOS

x2



BARBOFLOOR 110 VARNISH

CÓD. 4423

Verniz epóxi brilhante, de dois componentes, para envernizamento de rebocos de betão, em interiores.



- Selante e anti-poeiras de betão
- Excelente impregnante para betão poroso
- Acabamento brilhante

KIT	7,5 L
BASE (A)	5 L
INCOLOR	131,20 €
ENDURECEDOR (B)	2,5 L
ENDURECEDOR 110 (CÓD. 4403)	54,00 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1-2h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 12-48h



DILUIÇÃO

Em todas as demãos: até 3%
Pistola Airless: 0-5%



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



MULTIDIARAL ATS

CÓD. 3463

Revestimento epoxi, para aplicações em substratos metálicos em ambientes de elevada corrosividade e para aplicação em pavimentos de betão, em interiores e exteriores.



- Marcação CE para pavimentos de betão
- Elevada resistência química e mecânica
- Acabamento acetinado

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
BRANCO	37,00 €	166,40 €
COR A	38,50 €	173,05 €
COR B	41,45 €	186,40 €
COR C	43,65 €	196,35 €
COR D	46,60 €	209,70 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR MULTIDIARAL (CÓD. 4465)	41,25 €	185,65 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1929 ou Dil. 1930



RENDIMENTO

7-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 6h
Profundidade: 24h
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão até 10%
2º e 3º Demãos: até 15%
Pistola Airless: até 5%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x3



BARBOFLOOR JC 2K

CÓD. 3466

Ligante bicomponente para pisos exteriores, destina-se a ser usado no sistema Barbofloor Outdoor.



- Elevada permeabilidade à água (indicado para pavimentos drenantes)
- Indicado para trafego pedonal, veículos ligeiros e pesados
- Boa resistência ao desgaste

KIT	15 L
BASE (A)	10 L
INCOLOR	298,30 €
ENDURECEDOR (B)	5 L
ENDURECEDOR JC (CÓD. 4476)	120,05 €



FERRAMENTAS

Sob consulta



RENDIMENTO

Conforme mistura de inertes



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 2 dias
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

INDICA VIAL

CÓD. 3342

Tinta mate, acrílica, para marcação de pavimentos asfálticos e superfícies de cimento, em interiores e exteriores.



- Elevada resistência à abrasão.
- Acabamento retro refletor por incorporação de esferas de vidro
- ótima aderência e rápida secagem

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	16,85 €	75,85 €	281,40 €
AMARELO	19,55 €	88,00 €	326,45 €
OUTRAS	—	88,00 €	326,45 €



FERRAMENTAS

Pistola, Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Marcação de Estradas



RENDIMENTO

5 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Profundidade: 2h
Cura total: 3h

DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola convencional:
até 20%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR

ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC

CÓD. 4476

Acelerador da reação inicial da mistura dos componentes em autonivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC.



- Fácil incorporação.
- Permite obter curas mais completas
- Permite obter curas a baixas temperaturas

	20 KG		
INCOLOR	690,50 €		



EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ACRÍLICO

SINTÉTICO

POLIURETANOS

VINÍLICO

EPÓXI

HIDROCARBONETO

INTUMESCENTES

TRATAMENTO FERRUGEM

ACRÍLICO

ACABAMENTO

ACRYL B

CÓD. 3310



Esmalte acetinado, acrílico, para aplicação em substratos minerais e metálicos (como aço galvanizado), em exteriores.



- Excelente resistência à luz e intempérie
- Permeável ao vapor de água
- Rápida secagem. Acabamento acetinado

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	28,20 €	126,80 €	470,40 €
COR A	29,30 €	131,85 €	489,25 €
COR B	31,55 €	142,00 €	526,85 €
COR C	34,40 €	154,65 €	573,90 €
COR D	38,05 €	171,15 €	635,05 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h mín.

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x1 a x2



ACRYL HB

CÓD. 3311

Esmalte mate, acrílico, anticorrosivo, para proteção de superfícies metálicas em exteriores.



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
Pode ser aplicado direto ao metal
- Excelente aderência em galvanizados
- Rápida secagem. Acabamento Mate

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	18,60 €	83,60 €	310,25 €
COR A	19,35 €	86,95 €	322,65 €
COR B	20,85 €	93,65 €	347,45 €
COR C	22,70 €	102,00 €	378,50 €
COR D	25,10 €	112,85 €	418,80 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

SINTÉTICO

ACABAMENTO

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W

CÓD. 1056



Esmalte aquoso alquídico, brilhante, de secagem rápida, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência ao ferro ou aço
- Moderada proteção anticorrosiva
- Secagem rápida. Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	29,25 €	131,55 €	
COR B	31,50 €	141,65 €	
COR C	34,30 €	154,30 €	
COR D	37,95 €	170,75 €	



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 3050

Esmalte alquídico-estirenado, brilhante, de secagem rápida e elevada resistência, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente desenvolvimento de dureza e propriedades mecânicas
- Boa elasticidade
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	20,40 €	91,80 €	340,70 €
COR A	21,25 €	95,50 €	354,35 €
COR B	22,85 €	102,85 €	381,60 €
COR C	24,90 €	112,00 €	415,65 €
COR D	27,55 €	123,95 €	459,95 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-13 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 20 min.
Repintura: até 30 min.



DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 40%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210

CÓD. 3059

Esmalte alquídico, brilhante, de secagem rápida para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Boa retenção de brilho
- Fácil aplicação
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	16,80 €	75,60 €	280,60 €
COR A	17,50 €	78,65 €	291,80 €
COR B	18,85 €	84,70 €	314,25 €
COR C	20,50 €	92,25 €	342,30 €
COR D	22,70 €	102,10 €	378,80 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 30%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE

PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE

CÓD. 2028/2029

Revestimento alquídico brilhante ou mate, de secagem rápida, que pode ser utilizado como primário ou acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Proteção anticorrosiva
- Possibilidade de ser aplicado direto ao metal
- Secagem rápida

	1 L	5 L	20 L
COR A	25,05 €	112,60 €	417,85 €
COR B	26,95 €	121,25 €	449,95 €
COR C	29,35 €	132,10 €	490,15 €
COR D	32,50 €	146,15 €	542,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou
Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-13 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15 min.
Repintura: antes das 12h e depois
das 48h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W

CÓD. 1062

Primário aquoso alquídico de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Bom poder anticorrosivo
- Secagem rápida

	1 L	5 L
CINZENTO	13,15 €	59,20 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 1h30 min.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF

CÓD. 2027

Primário alquídico mate, de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Excelente secagem e desenvolvimento de dureza
- Proteção anticorrosiva

	0,25 L	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	5,75 €	20,55 €	92,50 €	343,20 €
VERMELHO	—	20,55 €	92,50 €	343,20 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120

CÓD. 2036

Primário alquídico para aplicação em ferro e aço.



- Boa aderência sobre superfícies metálicas
- Excelente secagem
- Fácil aplicação

	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	17,10 €	76,95 €	285,60 €
VERMELHO	17,10 €	76,95 €	285,60 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

POLIURETANO

ACABAMENTO

BARBOTHANE 100

CÓD. 3530



Esmalte poliuretano brilhante, de secagem rápida, para acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



	KIT	1,25 L	5 L	20 L
		BASE (A)	1 L	4 L
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente retenção de cor e brilho no exterior • Duro, flexível e resistente à abrasão • Pode ser aplicado Direto ao Metal 	BRANCO	21,95 €	80,60 €	299,65 €
	COR A	22,80 €	83,85 €	311,60 €
	COR B	24,55 €	90,30 €	335,60 €
	COR C	26,75 €	98,35 €	365,55 €
	COR D	29,60 €	108,85 €	404,50 €
	ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
	ENDURECEDOR 1100 (CÓD. 4599)	6,95 €	24,90 €	91,60 €
	ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	12,35 €	44,25 €	162,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1111D



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 8h
Profundidade: 6h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 10%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



BARBOTHANE 400 B HS

CÓD. 3528

Esmalte poliuretano brilhante de altos sólidos, para a proteção de superfícies metálicas em esquemas de pintura para ambientes de elevada corrosividade. em interiores e exteriores.



	KIT	5 L	20 L
		BASE (A)	4,375 L
<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser aplicado direto ao metal em ambiente de corrosividade baixa a moderada • Proteção anticorrosiva, adequado para esquemas de pintura até C5-durabilidade elevada (segundo a norma ISO 12944) • Excelente retenção de cor e brilho no exterior 	BRANCO	142,40 €	536,65 €
	COR A	149,50 €	563,50 €
	COR B	166,60 €	627,90 €
	COR C	180,85 €	681,55 €
	COR D	197,90 €	745,95 €
	ENDURECEDOR (B)	0,625 L	2,5 L
	ENDURECEDOR 400 HS (CÓD. 4485)	42,40 €	158,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1111D
Dil. 1120D



RENDIMENTO

5,5-8,5 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola Airless: Diluente 1120-D até 5%



MISTURA

7 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

VERNIZ BARBOTHANE 400 B/M

CÓD. 4521/4532

Verniz poliuretano acrílico-alifático brilhante, para aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e em esquemas de pintura para pavimentos.



- Acabamento alto brilho e mate. Excelente retenção de cor e brilho (formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)
- Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas
- Resistente à sujidade e é facilmente lavável

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
INCOLOR	31,25 €	115,00 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	12,35 €	44,25 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo,
Pistola convencional
ou Pistola Airless

DILUENTE
Dil. 1111D
Dil. 1120D

RENDIMENTO
8,5 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 16-24h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Trincha e Rolo:
Diluyente 1111-D
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola Airless:
Diluyente 1120-D até 5%
Pistola convencional:
Diluyente 1120-D até 20%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x2

VERNIZ BARBOTHANE 500 M

CÓD. 4534

Verniz poliuretano acrílico-alifático extra mate, para aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e em esquemas de pintura para pavimentos.



- Acabamento extra mate. Excelente retenção de cor e brilho (formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)
- Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas
- Boa resistência mecânica e química.

KIT	6 L	
BASE (A)	5 L	
INCOLOR	222,30 €	
ENDURECEDOR (B)	1 L	
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	44,25 €	

FERRAMENTAS
Rolo

RENDIMENTO
8,5 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 16-24h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

MISTURA
5 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3

PRIMÁRIO

BASIC

CÓD. 2525

Primário poliuretano mate curado com isocianatos, para aplicações na indústria automóvel e de mobiliário, em interiores.



- Excelente enchimento e lixagem
- Alta resistência química e mecânica
- Exteriores e interiores.

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
BRANCO	24,95 €	91,70 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR BASIC (CÓD. 4477)	2,45 €	10,40 €

FERRAMENTAS
Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1111D

RENDIMENTO
9,8 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1-1,5h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
Pistola Airless: até 10%
Pistola convencional:
até 10%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1 a x2

VINÍLICO

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



VINILPRIMER

CÓD. 2751

Primário/Acabamento acetinado vinílico, para aplicação em substratos metálicos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



	1 L	5 L	20 L
• Direto ao metal	BRANCO 27,50 €	123,55 €	458,45 €
• Resistente a ambientes corrosivos	COR A 28,55 €	128,50 €	476,80 €
• Acabamento acetinado	COR B 30,75 €	138,40 €	513,45 €
	COR C 33,50 €	150,75 €	559,30 €
	COR D 37,10 €	166,80 €	618,90 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%
Pistola airless: até 20%
Pistola convencional: até 30%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

EPÓXI

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



BARBODEPOT

CÓD. 3444

Revestimento epoxídico brilhante, para aplicação em tanques, de água potável, alimentos e bebidas.



	KIT	5 L
<ul style="list-style-type: none"> • Permite contacto directo com alimentos (aprovado segundo o regulamento europeu n.º10/2011) • Cimento, betão ou aço • Secagem rápida 	BASE (A)	3,3 L
	BRANCO	192,35 €
	VERMELHO	190,45 €
	ENDURECEDOR (B)	1,7 L
	ENDURECEDOR BARBODEPOT (3444)	71,30
	ADITIVO (C)	0,25L
	ADITIVO BARBODEPOT (CÓD. 3444)	7,10 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



RENDIMENTO

6,7 m²/L/Demão
(para uma espessura seca de 150 microns)



SECAGEM

Tato: 25 min.
Repintura: 2h
Profundidade: 2h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2

INTERMÉDIO



INTERPÓXI 522 ATS

CÓD. 2459

Intermédio mate epoxidico, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Alto teor de sólidos
- Proteção económica com uma demão
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
BRANCO	91,10 €	338,60 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	13,75 €	50,60 €

FERRAMENTAS
Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
5-7 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 16h mín.

DILUIÇÃO
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1 a x2



INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO

CÓD. 2468

Intermédio epoxidico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Excelentes propriedades anticorrosivas
- Permite a aplicação de espessuras elevadas
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	91,10 €	338,60 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	13,75 €	50,60 €

FERRAMENTAS
Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
5-7 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 16h

DILUIÇÃO
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1 a x2

PRIMÁRIO



EPÓXIPRIMER 625 CINZA

CÓD. 2462

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente aderência e poder anticorrosivo
- Excelente durabilidade

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
CINZENTO	26,40 €	97,20 €	361,20 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 625 (CÓD. 4467)	3,85 €	13,75 €	50,60 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
9,8 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3-4h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1

EPÓXIPRIMER 162W NOVO

CÓD. 1058

Primário baseado numa resina epoxídica modificada, catalisado com uma poliamina cicloalifática. Contém fosfato de zinco como pigmento anticorrosivo para proteção do ferro e do aço.



- Proteção anticorrosiva, contém fosfato de zinco
- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Pode ser repintado com todo o tipo de acabamentos

KIT	5 L	
BASE (A)	4,25 L	
CINZENTO	103,40 €	
ENDURECEDOR (B)	0,75 L	
END. EPOXIPRIMER AQUOSO (CÓD. 4962)	40,70 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Água

**RENDIMENTO**

8,5-10 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 2h
Repintura: 8h
Profundidade: 8h
Cura total: 7 dias

**DILUIÇÃO**

Trincha e Rolo: até 5-10%
Pistola Airless: até 5-10%
Pistola convencional: até 20%

**MISTURA**

4,25 (A) : 0,75 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

EPÓXIPRIMER 655 SR NOVO

CÓD. 2473

Primário bicomponente epóxi-poliamina de secagem rápida. Contém fosfato de zinco como pigmento inibidor da corrosão. Primário anticorrosivo para superfícies metálicas sempre que se pretenda um rápido tempo de recobrimento e um rápido *back-to-service*.



- Secagem rápida
- Cura a baixas temperaturas (até cerca de -5°C)
- Permite a aplicação de espessuras elevadas (até 125mm secos)

KIT	5 L	
BASE (A)	4 L	
BRANCO	105,00 €	
CINZENTO	105,00 €	
COR A	115,50 €	
COR B	121,85 €	
ENDURECEDOR (B)	1 L	
ENDURECEDOR SR (CÓD. 4963)	19,70 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Diluyente 1929

**RENDIMENTO**

4,4 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 1h
Repintura: 3h
Profundidade: 3h
Cura total: 5 dias

**DILUIÇÃO**

Trincha e Rolo: 0-5%
Pistola convencional: até 20%

**MISTURA**

4 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS

CÓD. 2466

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente durabilidade em ambientes industriais e marítimos
- Tem desempenho superior ao das tintas convencionais quando aplicado em superfícies mecanicamente limpas
- Excelente proteção anticorrosiva

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO	28,05 €	126,25 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 757 (CÓD. 4469)	21,25 €	103,30 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**

6-7 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 2h
Repintura: 8h

**DILUIÇÃO**

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional: até 15%

**MISTURA**

1 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1



EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO

CÓD. 2467

Primário epoxidico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Primário de grande duração e base ideal para uma vasta gama de acabamentos submersos e não submersos.
- Indicado para estruturas de aço em ambientes marítimo
- Excelente barreira em ambientes húmidos

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO M.	25,40 €	114,10 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 826 (CÓD. 4471)	20,00 €	97,20 €

FERRAMENTAS
Rolo, Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
5-7 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 6h
Repintura: 16h
Profundidade: 24h

DILUIÇÃO
Rolo: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
1 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1



EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS

CÓD. 2464

Primário epóxi mate, com alumínio, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Com pigmentos de alumínio
- Tolerante de superfície em superfícies mal preparadas
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
ALUMÍNIO	32,10 €	144,30 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 945 (CÓD. 4468)	27,60 €	109,90 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
5-7 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 6h
Profundidade: 24h

DILUIÇÃO
Trincha ou Rolo:
até 10%
Pistola Airless e Pistola
convencional: até 5%

MISTURA
1 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1



BARBOZINC 300

CÓD. 2469

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
- Fácil aplicação
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	20 L	
BASE (A)	15 L	
CINZENTO	350,60 €	
ENDURECEDOR (B)	5 L	
ENDURECEDOR 300 (CÓD. 4483)	84,15 €	

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE
Dil. 1929

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 10%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%

MISTURA
3 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x1 a x2

BARBOZINC 320

CÓD. 2453

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco entre 65% e 77% segundo a SSPC Paint 20)
- Proteção anticorrosiva do ferro
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	4 L	20 L
BASE (A)	3 L	15 L
CINZENTO	129,35 €	601,00 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 320 (CÓD. 4466)	32,25 €	145,05 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

3 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

BARBOZINC 340

CÓD. 2461

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco entre 77% e 85% segundo a SSPC Paint 20)
- Adequado para ambientes de corrosividade elevada
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	214,95 €	799,05 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR 340 (CÓD. 3442)	36,55 €	134,40 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 30 min.
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

4 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

BARBOZINC 350

CÓD. 2460

Primário epóxi rico em zinco (segundo a ISO 12944), mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco superior a 85%, cumpre com a norma ISO 12944)
- Adequado para ambientes de corrosividade elevada (C5 - Durabilidade elevada, segundo a ISO 12944)
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	298,35 €	1109,05 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR 350 (CÓD. 4456)	54,20 €	199,40 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

4 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

HIDROCARBONETO

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE

ALUMÍNIO PRATA
CÓD. 3900

Tinta de alumínio brilhante para pintura de superfícies metálicas sempre que se pretenda uma resistência à temperatura até 200°C, em interiores e exteriores.



- Efeito espelhado. Alto brilho
- Bom poder de cobertura
- Boa reflexão dos raios solares

	1 L	5 L
PRATA	23,10 €	103,95 €


FERRAMENTAS

Trincha ou Pistola convencional


RENDIMENTO

 12-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h


DILUIÇÃO

Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS

x1 a x2

INTUMESCENTES

INTERMÉDIO

PROMAPAIN SC 3
CÓD. 1063

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 180 minutos.



- Alta performance
- Permite aplicação de camadas finas para uma proteção eficiente
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

	25 KG
BRANCO	1567,90 €


FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional


DILUENTE

Água


CONSUMO

De acordo com especificação técnica


SECAGEM

 Tato: 6h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

 Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional: entre 0-3%

Nº DEMÃOS

De acordo com especificação

PROMAPAIN SC 4
CÓD. 1064

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 90 minutos.



- Alta performance
- Permite elevados tempos de proteção
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

	25 KG
BRANCO	670,15 €


FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional


DILUENTE

Água


CONSUMO

De acordo com especificação técnica


SECAGEM

 Tato: 8h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

 Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional: entre 0-3%

Nº DEMÃOS

De acordo com especificação

TRATAMENTO FERRUGEM

PREPARADOR



CONVERSOR DE FERRUGEM

CÓD. 1042

Produto aquoso baseado em resinas hidrossolúveis e aditivos especiais conversores de ferrugem, para exteriores.

<ul style="list-style-type: none"> • Converte a ferrugem e origina uma película de proteção • Fácil utilização • Aquoso 		1 L	5 L	
	INCOLOR	24,25 €	109,15 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha

**RENDIMENTO**8 m²/1/Demão**SECAGEM**

Repintura: 24h

**DILUIÇÃO**

Pronto a aplicar

**Nº DEMÃOS**

x1



ANTI-FERRUGEM

CÓD. 6930

Removedor de ferrugem em gel, que se destina a ser usado na preparação prévia de superfícies metálicas, em exteriores.

<ul style="list-style-type: none"> • Atua eficazmente removendo toda a ferrugem • Não escorre em aplicações na vertical 		1 L	5 L	
	INCOLOR	10,55 €	47,50 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha

**SECAGEM**

Tato: 24h

**Nº DEMÃOS**

As necessárias até à remoção da ferrugem



ACESSÓRIOS



MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

SPRAYS



MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

ABRASIVOS

BETUMADEIRAS

MASSAS

MASTIQUES

TECIDOS E REDES

INERTES E DECORATIVOS

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

FITA BARBOT LISA

CÓD. 9219

Fita de proteção de superfícies em trabalhos de pintura.



- Aderência multi-superfícies
- Uso interior

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
19 mm x 50 m	48	1921909910	2,00 €
25 mm x 50 m	72	1921909920	2,45 €
38 mm x 50 m	48	1921909930	3,55 €
50 mm x 50 m	36	1921909940	4,75 €



ADESÃO

60° - Solvente

COVER QUICK

CÓD. 9231

Fita de proteção de zonas de grande tamanho (paredes, janelas, armários, etc).



- Corte fácil
- Plástico 12 microns
- Fita 18 mm

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1,8 m x 25 m	20	1923109918	11,10 €
2,6 m x 25 m	12	1923109926	14,20 €



ADESÃO

60° - Solvente

BANDA ISOLANTE

CÓD. 9081

Coberturas plásticas proteção de superfícies (chão, móveis, etc).



- Leve
- Adaptável
- Com caixa expositora

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
4 m x 5 m	80	1908109920	1,90 €
4 m x 12,5 m	10	1908109950	4,50 €



ESPESSURA

6 Microns

MANTA PLASTIFICADA

CÓD. 9907

Manta de proteção e isolamento de superfícies.



- Tecido absorvente e reutilizável
- Antideslizante
- Volume reduzido

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 25 m	1	1990709925	56,60 €



ESPESSURA

200 gr/m²

CARTÃO CANELADO

CÓD. 9907

Cartão de proteção e isolamento de superfícies.



- Leve
- Resistente a perfuração
- Canelado “uma face”

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 50 m	1	1990709901	49,95 €



PESO

Aprox. 15 kg



MATÉRIA

100% Reciclado

ABRASIVOS

LIXA MARCENEIRO

CÓD. 9100

Folha de lixa para utilização em madeiras, massas e gessos.




- Resistente abrasão

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1910009906	0,55 €
80	50	1910009908	0,55 €
100	50	1910009910	0,50 €
120	50	1910009912	0,50 €
150	50	1910009915	0,50 €
180	50	1910009918	0,50 €
220	50	1910009922	0,50 €
240	50	1910009924	0,50 €

LIXA PANO ESMERIL

CÓD. 9120

Folha de lixa para utilização em aço e metais.



- Resistente abrasão

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1912009906	1,10 €
80	50	1912009908	1,10 €
100	50	1912009910	1,10 €
120	50	1912009912	1,10 €
150	50	1912009915	1,10 €
180	50	1912009918	1,10 €
220	50	1912009922	1,10 €

LIXA DE ÁGUA

CÓD. 9130

Folha de lixa para utilização em ferro e madeiras.



- Utilização em húmido ou seco
- Excelente acabamento
- Látex

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
100	100	1913009910	0,75 €
150	100	1913009915	0,70 €
220	100	1913009922	0,70 €
600	100	1913009960	0,70 €

TACOS CITEC

CÓD. 9300

Tacos de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.



- 4 Faces de lixa
- Espuma semi flexível
- Utilização em húmido ou seco

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	250	1930009906	1,50 €
100	250	1930009910	1,50 €
180	250	1930009918	1,50 €

ESPONJAS CITEC

CÓD. 9301

Eponjas de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.



- 2 Faces de lixa
- Espuma semi flexível
- Utilização em húmido ou seco

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	250	1930109906	1,50 €
100	250	1930109910	1,50 €
180	250	1930109918	1,50 €

ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO

CÓD. 9061

Escova para eliminação de tintas de metal e paredes.



- Abrasivo rígido aço/latão
- 5 filas
- Base em madeira

	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
C/ CABO	N. 4	12	1906109904	5,50 €
S/ CABO	N. 7	12	1906109907	7,10 €

BETUMADEIRAS

BETUMADEIRA AÇO

CÓD. 9080


Betumadeira em aço temperado para aplicação de massas e betumes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível • Aço temperado • Cabo madeira tropical 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908009940	1,65 €
	60 mm	12	1908009960	1,90 €
	80 mm	12	1908009980	2,45 €
	100 mm	12	1908009910	2,80 €

BETUMADEIRA INOX

CÓD. 9089

Betumadeira em aço inox para aplicação de massas e betumes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível polida • Aço inox • Cabo madeira tropical 	MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908909940	2,40 €
	60 mm	12	1908909960	3,30 €
	80 mm	12	1908909980	4,65 €
	100 mm	12	1908909910	5,15 €

MASSAS

MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (em pó).

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super fino • Excelente aderência • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1 kg	10	1880000101	4,20 €
	5 kg	4	1880000105	15,50 €
	15 kg	1	1880000115	31,85 €



APLICAÇÃO INTERIOR
Interiores



RENDIMENTO
1,75 kg/m²/mm




ENCHIMENTO
Até 2 mm

MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (pronto aplicar).

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super fino • Excelente aderência • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1 kg	12	1880000201	6,00 €
	5 kg	4	1880000205	21,95 €
	15 kg	1	1880000215	56,30 €

**APLICAÇÃO INTERIOR**

Interiores


**RENDIMENTO**1,75 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa para aplicação em paredes, betão, cerâmicas, madeiras, pedra, cortiça, etc (pronto aplicar).

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e resistência em todo tipo de suportes • Excelente aderência • Acabamento super fino 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1 kg	12	1880000501	8,05 €
	200 ml	12	1880000562	3,80 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,60 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)

CÓD. 8800

Massa para aplicação em fachadas exteriores, juntas de ladrilhos, etc (em pó).

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Resistente à água • Acabamento fino 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	5 kg	4	1880000605	26,15 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores


**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 15 mm

MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO

CÓD. 8800

Massa elástica com fibra de vidro para aplicação em gesso, madeira, poliestireno, betão, etc. (pronta aplicar).

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e resistência mecânica • Elástica e flexível • Ideal para fendas rebeldes 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	200 ml	12	1880000862	4,20 €
	750 ml	12	1880000873	11,65 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores


**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 3 mm

MASSA BARBOTEK INTERIOR

CÓD. 8801

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	5 kg	1	1880100005	12,40 €
	25 kg	1	1880100025	38,35 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores



RENDIMENTO
 1,80 kg/m²/mm/


ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASSA BARBOTEK EXTERIOR

CÓD. 8802

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	5 kg	1	1880200005	22,45 €
	25 kg	1	1880200025	64,20 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


RENDIMENTO
 1,25 kg/m²/mm


ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASTIQUES

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duches, envidraçados, lava-louças, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência à humidade • Fórmula antifungos • Elevada elasticidade 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	280 ml	12	1895810028	10,10 €


CORES
 Branco



APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


VALIDADE
 18 meses

PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duchas, envidraçados, lava louças, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência à humidade • Fórmula antifungos • Elevada elasticidade 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	280 ml	12	1895800028	10,10 €


CORES
Transparente



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores


VALIDADE
12 meses

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO

CÓD. 8959

Selante acrílico para preenchimento de fendas e fissuras em paredes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável e sem odor • Elevada elasticidade e aderência • Acabamento liso 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1895910028	5,15 €


CORES
Branco



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores


VALIDADE
18 meses

COLA E VEDA HÍBRIDO H750

CÓD. 8960

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.

 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável • Alta resistência a variações climáticas • Certificação antibacteriana e antifungos 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	290 ml	12	1896010029	12,40 €


CORES
Branco/Cristal



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores


VALIDADE
18 meses

H505 CRYSTAL

CÓD. 8961

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.

 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável • Alta resistência a variações climáticas • Certificação antibacteriana e antifungos 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	290 ml	12	1896110029	12,75 €


CORES
Branco/Cristal



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores


VALIDADE
18 meses

COLA E VEDA FLEXPRO PU 811

CÓD. 8964

Selante de poliuretano de nova geração destinado a todo o tipo de colagens, vedações e juntas de dilatação com elevada elasticidade e sem retração.


 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável • Maior prazo de validade: 15 meses • Não provoca o aparecimento de bolhas, durante o processo de cura 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896410029	10 €



COLA MONTAGEM A785 BRANCO

CÓD. 8963

Indicado para colagens de materiais delicados, rodapés, espelhos, eps...

 <ul style="list-style-type: none"> • Alta viscosidade • Secagem rápida • Não danifica o poliestireno, nem espelhos 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896310031	10,90 €




TECIDOS E REDES

TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS

CÓD. 9600

Tecido para aplicação em pinturas e isolamentos de paredes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Elevada elasticidade e homogeneidade • Poliéster e polipropileno 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PE 25	154	1960000101	185,70 €
	PE 50	40	1960000301	439,75 €
	BT 50 R	24	1960001101	130,85 €

PE 25: 30 gr/m² / PE 50: 90 gr/m² / BT 50 R: 50 gr/m²


1 m x 50 m



VÉU DE PINTURA

CÓD. 9600

Véu e pintura para aplicação em paredes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Fácil aplicação e boa absorção • Fibra de vidro 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BT 30 C	33	1960000801	134,50 €




1 m x 50 m



REDE FIBRA VIDRO VIPLAS

CÓD. 9600

Rede fibra de vidro para aplicação em paredes.



- Reforço para tintas elásticas
- Alta resistência mecânica
- Fibra de vidro

REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
M 50	70	1960000401	105,95 €



PESO
60 gr/m²



MEDIDA
1 m X 50 m



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores

INERTES E DECORATIVOS

FLAKES COLORIDOS

CÓD. 6988

Destinam-se à decoração de pavimentos, podem ser utilizados com os produtos da gama Barbofloor, Multidialar ou Barbothane.

	N/A	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

QUARTZOS COLORIDOS

CÓD. 8940

Para utilização nos sistemas barbofloor QC1 e QC2.

	25 KG	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

SÍLICA IN-15

CÓD. 6990

Sílica com 0.5 mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.

- Adequado para sistemas antiderrapantes e argamassas de reparação epóxicas
- Adequado para enchimento de sistemas autonivelantes de elevada espessura 4 a 6 mm

	25 KG	
NATURAL	14,05 €	

SÍLICA IN-16

CÓD. 6993

Sílica com 0.3 mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.

- Adequado para sistemas antiderrapantes e argamassas de reparação epóxicas
- Adequado para enchimento de sistemas autonivelantes de elevada espessura 4 a 6 mm

	25 KG	
NATURAL	14,05 €	

SÍLICA IN-17

CÓD. 6995

Sílica com 0.2 mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.

- Adequado para sistemas antiderrapantes e argamassas de reparação epóxicas
- Adequado para enchimento de sistemas autonivelantes de elevada espessura 4 a 6 mm

	25 KG	
NATURAL	14,05 €	

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ROLOS E CARGAS

TRINCHAS E PINCÉIS

AUXILIARES

PISTOLAS E MÁQUINAS

ROLOS E CARGAS

MICROFIBRAS

CÓD.S 9027/9047

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas. Ideal para pladur.

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento extrafino, sem marcas • Alto rendimento 	COMPRIENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
	ROLO	220 mm	50 mm	50	1902709922	5,70 €
	CARGA	220 mm	50 mm	100	1904709922	4,10 €



TECIDO

Microfibras



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimento • Boa cobertura • Salpico reduzido 	COMPRIENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
	ROLO	220 mm	50 mm	50	1902909822	6,35 €
	CARGA	220 mm	50 mm	100	1904909822	4,90 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	COMPRIENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902909918	4,70 €
		220 mm	45 mm	50	1902909922	5,50 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902909925	5,85 €
		180 mm	45 mm	100	1904909918	3,30 €
		220 mm	45 mm	100	1904909922	3,90 €
		250 mm	45 mm	100	1904909925	4,40 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RAVEL

CÓD. 9035/9053

Rolo de aplicação em fachadas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Alta resistência 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1903509918	5,10 €
		220 mm	45 mm	50	1903509922	5,90 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1903509925	6,50 €
		180 mm	45 mm	100	1905309918	3,65 €
		220 mm	45 mm	100	1905309922	4,35 €
		250 mm	45 mm	100	1905309925	4,90 €



TECIDO

Lã



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RUGO

CÓD. 9022/9042

Rolo de aplicação de tintas texturadas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento decorativo: grão fino 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	45	1902209918	5,15 €
		220 mm	45 mm	40	1902209922	5,95 €
	CARGA	250 mm	45 mm	40	1902209925	6,30 €
		180 mm	45 mm	50	1904209918	3,75 €
		220 mm	45 mm	50	1904209922	4,50 €
		250 mm	45 mm	50	1904209925	4,80 €



TECIDO

Espuma poliuretano



CABO

Bimatéria

ANGORÁ

CÓD. 9021/9041

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, em superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902109918	4,80 €
		220 mm	45 mm	50	1902109922	5,90 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902109925	6,35 €
		180 mm	45 mm	100	1904109918	3,55 €
		220 mm	45 mm	100	1904109922	4,35 €
		250 mm	45 mm	100	1904109925	4,75 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

SUPERMERINO

CÓD. 9023/9043

Rolo de aplicação de tintas plásticas, em superfícies lisas, rugosas ou areadas

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente acabamento • Grande poder de absorção • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902309918	6,60 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902309925	8,65 €
		180 mm	45 mm	100	1904309918	5,05 €
		250 mm	45 mm	100	1904309925	6,90 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

MINI ROLO S.09960

CÓD. 8530/8531

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853096005	2,70 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853096010	2,90 €
		60 mm	15 mm	100	1853129605	2,65 €
		110 mm	15 mm	100	1853129610	3,05 €


TECIDO
100% Poliamida


COLAGEM
Termofusão


CABO
Plástico

MINI ROLO S.09962

CÓD. 8532/8533

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853296205	2,70 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853296210	2,90 €
		60 mm	15 mm	100	1853329605	2,65 €
		110 mm	15 mm	100	1853329610	3,05 €


TECIDO
100% Lã natural


COLAGEM
Termofusão


CABO
Plástico

MINI ROLO FLOCADO

CÓD. 8549/8529

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes e vernizes em pequenas superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		110 mm	15 mm	80	1854996911	5,45 €
	CARGA	110 mm	15 mm	100	1852996911	6,55 €


TECIDO
Espuma flocada


CABO
Plástico

MINI ROLO S.09963

CÓD. 8534/8535

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes aquosos em pequenas superfícies lisas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853496305	2,60 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853496310	2,75 €
		60 mm	15 mm	100	1853529605	2,20 €
		110 mm	15 mm	100	1853529610	2,45 €


TECIDO
Espuma poliéster



CABO
Plástico

TRINCHAS E PINCÉIS

TRINCHA JÚNIOR BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de todo o tipo de tintas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Bom rendimento • Bom acabamento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1"	12	1851901210	2,25 €
	1,5"	12	1851901215	2,50 €
	2"	12	1851901220	3,35 €
	2,5"	12	1851901225	4,70 €
	3"	12	1851901230	6,15 €
	4"	12	1851901240	8,00 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHA SUPER BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de esmaltes, vernizes e tintas plásticas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alta retenção de tinta • Excelente acabamento • Bom rendimento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	0,5"	24	1851901305	1,75 €
	1"	12	1851901310	2,85 €
	1,5"	12	1851901315	3,95 €
	2"	12	1851901320	4,90 €
	2,5"	12	1851901325	8,70 €
	3"	12	1851901330	11,40 €
	4"	12	1851901340	15,85 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado




CABO

Plástico

TRINCHA ACRÍLICA

CÓD. 8590

Trincha de aplicação de esmaltes e vernizes aquosos.

 <ul style="list-style-type: none"> • Sem perda de pelo • Grande durabilidade • Fácil de limpar 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	REF. 18	24	1859000118	2,40 €
	REF. 30	12	1859000130	3,60 €



CERDA

Filamentos sintéticos



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHETE CURVO

CÓD. 9005

Trinchete curvo de aplicação de todo o tipo de tintas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Cabo longo para zonas de difícil acesso 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1,5"	12	1900509915	3,90 €
	2,5"	12	1900509925	6,60 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço níquelado



CABO

Metal

TRINCHA ARTICULADA

CÓD. 8590

Trincha articulada de aplicação de todo o tipo de tintas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Articulável para acesso a zona difíceis 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	2"	12	1859000202	6,10 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço níquelado




CABO

Plástico

PINCEL BARBOLUX

CÓD. 9010

Pincel de aplicação de todo o tipo de tintas.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Bom rendimento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	2	12	1901009902	1,15 €
	6	12	1901009906	1,30 €
	10	12	1901009910	1,60 €
	14	12	1901009914	1,90 €
	16	12	1901009916	2,10 €
	18	12	1901009918	2,50 €
	22	12	1901009922	3,30 €
	26	12	1901009926	4,10 €
	30	12	1901009930	5,05 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço




CABO

Madeira

PINCEL CAIAR

CÓD. 9012

Pinel de pintura de cal e limpezas gerais.

 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Cabo removível • Resistente 		MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PINCEL CAIAR OVAL	—	12	1901209908	2,60 €
	PINCEL CAIAR RECTANGULAR	—	12	1901209909	2,85 €




AUXILIARES

EXTENSOR METÁLICO

CÓD. 8547/8520


Cabo extensor para pinturas de zonas altas de difícil acesso.

 <ul style="list-style-type: none"> • Leve • Versátil • Ponta cônica 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	2 m	20	1854700401	9,05 €	
	3 m	12	1852073001	10,15 €	

TABULEIRO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.

 <ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 	TABULEIRO PEQUENO	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	TABULEIRO GRANDE	29,8 cm x 15 cm x 5,5 cm	12	1854700101	1,45 €
		35,6 cm x 24,4 cm x 6,6 cm	12	1854700201	2,60 €

TABULEIRO GRANDE

CÓD. 9071


Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.

	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 		MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		S/ PEGAS	38 cm x 28,5 cm x 7 cm	12	1907109903	5,80 €
		C/ PEGAS	38 cm x 28,5 cm x 7 cm	12	1907109902	8,80 €

BALDE PLÁSTICO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.

	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		S/ GRELHA	8 L	20	1854701001	4,60 €
		C/ GRELHA	16 L	12	1854700901	8,25 €

GRELHA PLÁSTICA

CÓD. 8547

Ideal para retirar excedente de tinta no rolo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de encaixe para balde • Resistente e leve • Polipropileno 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		GRELHA PLÁSTICA	27 cm x 29 cm	40	1854700701	2,35 €
		GRELHA PLÁSTICA PROFISSIONAL	22 cm x 25 cm	20	1854700301	1,25 €

PISTOLAS E MÁQUINAS

MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.

 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PP90	1	1856009001	2815,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

200 Bar




DÉBITO MÁXIMO

1,9 L/min

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.

 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 3.20	1	1856032001	4535,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar



DÉBITO MÁXIMO

2 L/min.

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e de construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos, primários, tinta à base de solventes e poliuretanos.

 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 3.21	1	1856032101	5725,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar




DÉBITO MÁXIMO

2 L/min.

TURBINA DX5000

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com esmaltes e vernizes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	DX5000	1	1856050001	1515,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

0,41 Bar




DÉBITO MÁXIMO

2,8 L/min.

PISTOLA PINTURA

CÓD. 8561

Pistola para aplicação de tintas de base de água, tintas de base solventes com reservatório inferior/superior.

 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	FG 28DS	1	1856102801	361,20 €
	BRAVO 28C	1	1856128001	80,55 €

**PRESSÃO MÁXIMA**

3 Bar

**DÉBITO MÁXIMO**

0,6 L/min.

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

PLACAS ISOLANTES

TECIDOS E REDES

FERRAGENS

MÁQUINAS

PLACAS ISOLANTES

PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

CÓD. 8620

Placa de poliestireno expandido para aplicação no sistema Barbotherm.

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
10 mm	120	1862000010	1,45 €
20 mm	60	1862000020	2,85 €
30 mm	40	1862000030	4,20 €
40 mm	30	1862000040	5,55 €
50 mm	24	1862000050	6,90 €
60 mm	20	1862000060	8,30 €
80 mm	14	1862000080	11,00 €
90 mm	12	1862000090	12,35 €
100 mm	10	1862000091	13,70 €



- Excelente isolamento térmico
- EN12667 ou EN12939
- Homologação no sistema Barbotherm


DENSIDADE
Aprox. 20 kg/m³


MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm


CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,038 - 0,040 W/m °C

PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA

CÓD. 8621

Placa de aglomerado de cortiça para aplicação no sistema Barbotherm Cork.

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
10 mm	30	1862100010	8,05 €
20 mm	15	1862100020	10,30 €
30 mm	10	1862100030	14,50 €
40 mm	8	1862100040	18,75 €
50 mm	6	1862100050	23,45 €
60 mm	5	1862100060	28,10 €



- 100% Ecológico
- Excelente isolamento térmico
- EN 12667


DENSIDADE
<130 kg/m³


MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm


CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,036 - 0,040 W/m °C


TECIDOS E REDES

REDES FIBRA DE VIDRO

CÓD. 9601

Rede fibra de vidro para aplicação no sistema Barbotherm.

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
BT 760	33	1960176001	104,45 €
BT 275	34	1960117001	227,70 €



- Certificada
- ETAG 004
- Anti-alkalina


PESO
BT 760: 160 gr/m²
BT 275: 330 gr/m²


MEDIDA
1 m X 50 m



APLICAÇÃO EXTERIOR
Exteriores

FERRAGENS

PERFIL ARRANQUE

CÓD. 8604

Utilizado para uma base horizontal a partir do qual inicia aplicação das placas de isolamento.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Drenagem de águas pluviais
- Proteção do sistema contra roedores

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
20 mm	20	1860400220	171,95 €
30 mm	20	1860400230	194,85 €
40 mm	20	1860400240	220,65 €
50 mm	20	1860400250	240,65 €
60 mm	20	1860400260	263,60 €
80 mm	20	1860400280	311,75 €
100 mm	20	1860400290	360,95 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

Liga de alumínio

PERFIL DE TOPO

CÓD. 8604

Utilizado para rematar o sistema de isolamento no topo.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Possibilita o afastamento de águas da fachada
- Remate efetivo e eficaz do topo do sistema

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
40 mm	20	1860400640	755,20 €
60 mm	20	1860400660	794,25 €
80 mm	20	1860400625	942,85 €



MEDIDA

2,5 ml




MATERIAL

Liga de alumínio

PERFIL CURVO PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para reforço das arestas de arcos de diferentes amplitudes.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	25	1860400602	284,00 €



MEDIDA

2,5 ml




MATERIAL

Liga de alumínio e rede fibra de vidro

PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL

CÓD. 8604

Utilizado para reforço de cantos, arestas e ombreiras com ângulos diferentes a 90°.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	10	1860400603	74,15 €

**MEDIDA**

2,5 ml


**MATERIAL**

PVC e rede fibra de vidro

PERFIL PINGADEIRA

CÓD. 8604

Utilizado para aplicar em qualquer canto ou aresta de modo a permitir o escoamento perfeito das águas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Elimina a possibilidade de ascensão capilar da água
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
FACE RETA	50	1860400403	304,40 €
FACE SALIENTE	25	1860400402	304,40 €

**MEDIDA**

2 ml/2,5 ml

**MATERIAL**

PVC e rede fibra de vidro

PERFIL REMATE DE JANELA

CÓD. 8604

Utilizado para criar a conexão perfeita entre molduras de portas e janelas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Isola completamente a união entre o sistema e o peitoril/soleira

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
3 mm	30	1860400606	199,15 €

**MEDIDA**

2,4 ml


**MATERIAL**

PVC, rede fibra de vidro e banda adesiva

JUNTA DE DILATAÇÃO

CÓD. 8604

Utilizado para proteger juntas de dilatação.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Excelente impermeabilidade a água

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
RECTO	25	1860400725	954,25 €
CANTO	25	1860400726	954,25 €

**MEDIDA**

2,5 ml


**MATERIAL**

PVC, rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para todo o tipo de cantos, arestas e ombreiras encontradas no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
COM REDE	100	1860400190	429,70 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

PVC e rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC SEM REDE

CÓD. 8604

Perfil de canto sem rede para aplicação no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
SEM REDE	50	1860400501	101,75 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

PVC

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isoladoras.



- Aumento de estabilidade da fachada
- Redução substancial da carga suportada pela argamassa
- Passível de aplicar na maior parte dos substratos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
70 mm	200	1860400372	49,75 €
90 mm	200	1860400392	56,10 €
110 mm	200	1860400312	62,45 €
120 mm	200	1860400412	65,00 €
140 mm	200	1860400414	72,65 €



FORMATOS

Polipropileno e poliamida com fibra de vidro

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isoladoras.



- Aumento de estabilidade da fachada
- Redução substancial da carga suportada pela argamassa
- Passível de aplicar na maior parte dos substratos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
70 mm	200	1860401070	74,80 €
90 mm	200	1860401090	88,40 €
110 mm	200	1860401091	90,40 €



FORMATOS

Polipropileno e aço galvanizado

DISCOS OSB

CÓD. 8623

Utilizado para a fixação de placas de lâ de rocha tanto na vertical como na horizontal.

<ul style="list-style-type: none"> • Permite fixação horizontal • Redução das cargas suportadas pela buchas 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	OSB	200	1862300001	47,70 €

**TAPITES DE FIXAÇÃO**

CÓD. 8604

Tampas para preencher os orifícios criados pela broca abrasiva.

<ul style="list-style-type: none"> • Prevenção das pontes térmicas • Acabamento perfeito 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	40 mm	50	1860401140	5,30 €
	60 mm	50	1860401160	6,90 €
	80 mm	50	1860401180	9,30 €

**NIVELADORES**

CÓD. 8604

Utilizado para a nivelção do perfil de arranque.

<ul style="list-style-type: none"> • Versátil 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	20 mm	50	1860401220	4,45 €
	40 mm	50	1860401240	6,95 €
	50 mm	50	1860401250	7,70 €
	80 mm	50	1860401280	9,90 €

**UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE**

CÓD. 8604

Utilizado para união entre perfis de arranque.

<ul style="list-style-type: none"> • Versátil 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	30 mm	100	1860401330	17,80 €



MÁQUINAS

MÁQUINA LIXAR ETICS

CÓD. 8578

Equipamento de lixagem de eps.



- Permite corrigir desníveis existentes entre placas

CÓD. ARTIGO	PREÇO
1857800001	1295,85 €

MÁQUINA CORTE ETICS

CÓD. 8578

Equipamento de corte de eps.



- Fácil de transportar
- Permite corte ângulo 0° a 90°
- Permite corte chanfrado 90° a 15°

CÓD. ARTIGO	PREÇO
1857800002	1298,95 €

FACA DE CORTE EPS

CÓD. 8565

Equipamento de corte de eps.



- Fácil de transportar
- Corte limpo

CÓD. ARTIGO	PREÇO
1856594001	372,15 €



SPRAYS

ACRÍLICOS

ALTAS TEMPERATURAS

ALTO TEOR ZINCO

ANTI-FERRUGEM

EFEITOS ESPECIAIS

VERNIZ

ACRÍLICOS

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.




- Alta durabilidade
- Alto poder de cobertura
- Isento de chumbo

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
RAL 2002	12	1850520272	5,15 €
RAL 3000	12	1850530072	5,15 €
RAL 5003	12	1850550372	5,15 €
RAL 5010	12	1850551072	5,15 €
RAL 5015	12	1850551572	5,15 €
RAL 6002	12	1850560272	5,15 €
RAL 6005	12	1850560572	5,15 €
RAL 7001	12	1850570172	5,15 €
RAL 7035	12	1850573572	5,15 €
RAL 8011	12	1850581172	5,15 €
RAL 9003	12	1850590172	5,15 €
RAL 9005	12	1850590572	5,15 €
RAL 9006	12	1850590672	5,15 €
RAL 9003	12	1850591072	5,15 €
RAL 9016	12	1850591672	5,15 €
RAL 9017	12	1850591772	5,15 €
RAL 1007	12	1850510772	5,15 €
RAL 1014	12	1850511472	5,15 €
RAL 1021	12	1850512172	5,15 €


CORES
Várias


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml



Cores ilustrativas

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



- Resistente a 600°
- Alto poder de cobertura

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
ALUMÍNIO	12	1850500272	8,35 €


CORES
Alumínio


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml


Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 01/02/2023



SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 400° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRANCO	12	1850510072	8,35 €


CORES
Branco



RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 600° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PRETO	12	1850515072	8,35 €


CORES
Preto


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²



CAPACIDADE
400 ml

ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO

CÓD. 8505

Spray com alto teor de zinco para aplicação torres, tubos, tanques e soldaduras.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alto teor de zinco • Alta resistência a corrosão 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	CLARO	12	1850501272	8,90 €
	ESCURO	12	1850501372	8,90 €


CORES
Zinco Claro/Escuro


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA

CÓD. 8505

Spray de primário acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	ANTI-FERRUGEM	12	1850500372	6,35 €


CORES
Cinza


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²



CAPACIDADE
400 ml


EFEITOS ESPECIAIS

SPRAY EFEITO FLUORESCENTE/METALIZADO/CROMADO/DOURADO VELHO

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico efeito especial para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	FLUORESCENTE AMARELO	12	1850500672	7,15 €
	METALIZADO PRATA	12	1850500772	6,60 €
	CROMADO PRATA	12	1850501072	8,80 €
	CROMADO OURO	12	1850501172	9,50 €
	DOURADO VELHO	12	1850500172	6,60 €


CORES
Fluorescente Amarelo
Metalizado Prata
Cromado Prata
Cromado Ouro
Dourado Velho


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²



CAPACIDADE
400 ml

VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE

CÓD. 8505

Spray de verniz acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.

 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRILHANTE	12	1850500472	5,15 €
	MATE	12	1850500572	5,15 €


CORES
Brilhante/Mate


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

TINTOMETRIA

ESPECIALISTAS EM TINTOMETRIA

Qualidade de produto

Desenvolvemos e produzimos corantes que garantem a máxima segurança e eficiência.

Inovação

Somos pioneiros, desde os anos 90, com um sistema tintométrico para os pontos de venda.

Sistemas tintométricos

Investimos em tecnologia de última geração no melhor sistema software do mercado, destinado para pontos de venda e laboratório.

Amplitude de Portefólio

Dispomos de três sistemas tintométricos com mais de 40 linhas de produto para Indústria e Decoração:

1. Barbotmix 14
2. Barbotmix 16
3. Barbot i

Assistência:

A nossa equipa especializada está disponível para assistência à cor, através dos seguintes contactos:

email: virgiliosa@barbot.pt

telefone: 227169200



SISTEMA TINTOMÉTRICO

Barbotmix 14

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas, especialmente indicadas para **interior**. Baseado em **14 corantes universais** e **2 corantes especiais para vernizes**.

GAMA DE PRODUTOS

Para pigmentar tintas plásticas, esmaltes e produtos da linha de fachadas.

PARA TETOS, PAREDES E FACHADAS

- Acryl B Aquosa
- Barbocril Plus D 10
- Barbomat
- Barbosilk
- Barbosoft
- Choices
- Barbotex
- Dioflex 2RT
- Velvet
- Dioplaste
- MRF
- Silicor
- In & Out
- Silicorzinha
- Verniz Aquoso para Betão

PARA CARPINTARIA E SERRALHARIA

- Barbolux
- Barbolux Acqua
- Ferro
- Infinity
- Prodex Original
- Prodex Aquoso
- Prodex Opaco
- Ferro Efeito Forjado

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

- Aquafloor

PARA PAVIMENTOS

- Barbofloor ACW • Esmalte Époxi Aquoso • Esmalte Aquathane 900

PARA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Esmalte de Secagem Rápida 116W




CARTA DE CORES

- NCS
- NOVA 2024
- RAL
- CATÁLOGOS BARBOT

Entre outras cartas dos fabricantes mais representativos do mercado.

CATÁLOGOS DE COR

Seleção de catálogos de cores presentes nos sistemas de afinação Barbotmix.

	CAT. NOVA 2024 (BARBOTMIX)	CATÁLOGO NCS 2050	CATÁLOGO RAL
			
CÓDIGO	9019	1999000229	2884109901
DIMENSÃO	305x58 mm	300x58 mm	210x40 mm
PREÇO	149,21 €	405,71 €	33,17 €

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Barbotmix 16

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas para **interior** e **exterior**. Baseado em **12 corantes universais** e **4 corantes especiais para fachadas**, com possibilidade de incorporar mais **2 corantes especiais para vernizes**.

GAMA DE PRODUTOS

Para pigmentar tintas plásticas, esmaltes e produtos da linha de fachadas.

PARA TETOS, PAREDES E FACHADAS

- Acryl B Aquosa
- Acryl RSX
- Barbocril Plus D 10
- Barbomat
- Barbosilk
- Barbosoft
- Barbotart
- Barbotex
- Choices
- Dioflex 2RT
- Dioplaste
- In & Out
- MRF
- Nature
- Silicor
- Silicorzinha
- Velvet
- Verniz Aquoso para Betão

PARA CARPINTARIA E SERRALHARIA

- Barbolux
- Barbolux Acqua
- Ferro
- Infinity
- Prodex Original
- Prodex Aquoso
- Prodex Opaco
- Ferro Efeito Forjado

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

- Aquafloor

PARA PAVIMENTOS

- Barbofloor ACW • Esmalte Époxi Aquoso • Esmalte Aquathane 900

PARA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Esmalte de Secagem Rápida 116W

CARTA DE CORES

- NCS
- NOVA 2024
- RAL
- SPIRIT
- CATÁLOGOS BARBOT

Entre outras cartas dos fabricantes mais representativos do mercado.



CORANTES

AS Preto	BS Magenta	BX Azul Cobalto	CS Óx. Ferro Amarelo Transparente	CX Óx. Ferro Preto
DS Óx. Ferro Vermelho Transparente	GX Óx. Ferro Verde	IS Amarelo Bismuto	KU Branco	LS Azul
MS Amarelo Limão	PP Vermelho Vivo	PS Verde	QS Amarelo Médio	RS Azul
TS Ocre	UF Laranja	VS Vermelho	YS Óx. de Ferro Vermelho	ZS Violeta

	CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 1 L	BARBOTMIX 14	BARBOTMIX 16
●	AS	1830300101	43,15 €	•	•
●	BS	1830300201	131,20 €	•	•
●	BX	1830301501	469,00 €		•
●	CS	1830201901	83,50 €	•	•
●	CX	1830301701	48,10 €		•
●	DS	1830201801	82,85 €	•	•
●	GX	1830301601	95,95 €		•
●	IS	1830202001	280,95 €		•
○	KU	1830300301	45,65 €	•	•
●	LS	1830300401	45,90 €	•	•
●	MS	1830300501	120,30 €	•	•
●	PP	1830302901	108,50 €	•	•
●	PS	1830300601	43,50 €	•	•
●	QS	1830300701	74,80 €	•	•
●	RS	1830300801	70,25 €	•	•
●	TS	1830300901	46,40 €	•	•
●	UF	1830301301	161,40 €	•	•
●	VS	1830301001	69,15 €	•	•
●	YS	1830301101	50,25 €	•	•
●	ZS	1830301201	110,95 €	•	•

AMOSTRA DE COR

CÓD. 1796


Tinta aquosa mate, ideal para testar a cor diretamente na parede

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super opacificante • Tamanho ideal para escolher a cor 	BASES	PREÇO
	P	4,00 €
	D	4,00 €
	TR	4,00 €

JALTINT

CÓD. 8306

Corante concentrado universal para ser usado em tintas e esmaltes aquosos e solventes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada compatibilidade • Fácil incorporação 	CORES	50 ML	
		11,00 €	

PAREDES E TETOS			BASE + COR				
	Código	Bases	1 L	2,5 L	5 L	10 L	15 L
BARBOMAT							
	11302101	BARBOMAT BASE P	16,80 €		75,60 €		215,45 €
	11302103	BARBOMAT BASE D	15,95 €		71,65 €		204,10 €
	11302105	BARBOMAT BASE TR	15,05 €		67,65 €		192,75 €
BARBOSILK							
	11200101	BARBOSILK BASE P	18,25 €		81,95 €		233,50 €
	11200103	BARBOSILK BASE D	17,25 €		77,65 €		221,20 €
	11200105	BARBOSILK BASE TR	16,30 €		73,30 €		
BARBOSOFT							
	11210101	BARBOSOFT BASE P	18,25 €		81,95 €		233,50 €
	11210103	BARBOSOFT BASE D	17,25 €		77,65 €		221,20 €
	11210105	BARBOSOFT BASE TR	16,30 €		73,30 €		
CHOICES							
	11270103	CHOICES BASE D	13,30 €		59,75 €	115,60 €	
	11270105	CHOICES BASE TR	12,55 €		56,45 €	109,20 €	
DIOPLASTE							
	11330101	DIOPLASTE BASE P	12,90 €		58,05 €		165,40 €
	11330103	DIOPLASTE BASE D	12,25 €		55,00 €		156,70 €
	11330105	DIOPLASTE BASE TR	11,55 €		51,95 €		148,00 €
IN&OUT							
	11100101	IN & OUT BRILHANTE BASE P	23,45 €	55,85 €			300,75 €
	11100103	IN & OUT BRILHANTE BASE D	22,25 €	52,90 €			284,95 €
	11100105	IN & OUT BRILHANTE BASE TR	21,00 €	50,00 €			269,10 €
	11100201	IN & OUT ACETINADO BASE P	23,45 €	55,85 €			300,75 €
	11100203	IN & OUT ACETINADO BASE D	22,25 €	52,90 €			284,95 €
	11100205	IN & OUT ACETINADO BASE TR	21,00 €	50,00 €			269,10 €
	11100301	IN & OUT MATE BASE P	23,45 €	55,85 €			300,75 €
	11100303	IN & OUT MATE BASE D	22,25 €	52,90 €			284,95 €
	11100305	IN & OUT MATE BASE TR	21,00 €	50,00 €			269,10 €
SILICORZINHA							
	11450101	SILICORZINHA BASE P			42,90 €		122,25 €
VELVET							
	11216101	VELVET BASE P	22,45 €		100,90 €		287,50 €
	11216103	VELVET BASE D	21,25 €		95,60 €		272,35 €
	11216105	VELVET BASE TR	20,10 €		90,25 €		257,20 €

FACHADAS			BASE + COR				
	Código	Bases	1 L	5 L	15 L	20 L	25 KG
ACRYL B AQUOSA							
	11903101	ACRYL B AQUOSA BASE P		117,40 €	334,55 €		
	11903103	ACRYL B AQUOSA BASE D		111,25 €	316,95 €		
	11903105	ACRYL B AQUOSA BASE TR		105,05 €	299,35 €		
ACRYL RSX							
	11935101	ACRYL RSX BASE P		64,95 €	185,15 €		
	11935103	ACRYL RSX BASE D		61,55 €	175,40 €		
	11935105	ACRYL RSX BASE TR		58,15 €	165,65 €		
BARBOCRIL PLUS D 10							
	11300101	BARBOCRIL BASE P	20,30 €	91,35 €	260,35 €		
	11300103	BARBOCRIL BASE D	19,25 €	86,55 €	246,65 €		
	11300105	BARBOCRIL BASE TR	18,20 €	81,75 €	232,95 €		
BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS							
	11280101	BARBOTART BASE P		86,60 €	246,70 €		
	11280103	BARBOTART BASE D		82,05 €	233,75 €		
	11280105	BARBOTART BASE TR		77,45 €	220,75 €		
BARBOTEX							
	11440101	BARBOTEX BASE P		65,10 €	185,50 €		
	11440103	BARBOTEX BASE D		61,70 €	175,75 €		
	11440105	BARBOTEX BASE TR		58,25 €	166,00 €		
DIOFLEX 2RT							
	11705101	DIOFLEX BASE P		78,50 €	223,70 €		
	11705103	DIOFLEX BASE D		74,40 €	211,95 €		
	11705105	DIOFLEX BASE TR		70,25 €	200,15 €		
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO							
	11024105	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO BASE TR	18,25 €	81,95 €	233,50 €		
SILICOR							
	11400101	SILICOR BASE P		55,00 €	156,75 €		
	11400103	SILICOR BASE TR		52,10 €	148,50 €		

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS			BASE + COR		
Código	Bases	1 L	5 L	15 L	
AQUAFLOOR					
11898101	AQUAFLOOR BASE P	18,45 €	82,85 €	236,15 €	
11898103	AQUAFLOOR BASE D	17,45 €	78,50 €	223,70 €	
11898105	AQUAFLOOR BASE TR	16,50 €	74,15 €	211,30 €	

CARPINTARIA E SERRALHARIA			BASE + COR				
Código	Bases	0,75 L	1 L	2,5 L	4 L	12 L	15 L
BARBOLUX							
13000101	BARBOLUX BASE P		26,50 €		97,35 €		
13000103	BARBOLUX BASE D		25,1 €		92,25 €		
13000105	BARBOLUX BASE TR		23,70 €		87,15 €		
13000108	BARBOLUX BASE GL		27,30 €		100,45 €		
13000109	BARBOLUX BASE GR		26,75 €		98,40 €		
13000110	BARBOLUX BASE RD		26,20 €		96,35 €		
BARBOLUX ACQUA							
11110101	BARBOLUX ACQUA BASE P		25,95 €		95,40 €		
11110103	BARBOLUX ACQUA BASE D		24,60 €		90,40 €		
11110105	BARBOLUX ACQUA BASE TR		23,20 €		85,35 €		
FERRO							
13014101	FERRO BASE P		26,10 €	62,15 €			
13014103	FERRO BASE D		24,75 €	58,90 €			
13014105	FERRO BASE TR		23,40 €	55,65 €			
13014108	FERRO BASE GL		26,95 €	64,15 €			
13014109	FERRO BASE GR		26,40 €	62,80 €			
13014110	FERRO BASE RD		25,85 €	61,50 €			
FERRO EFEITO FORJADO							
13017101	FERRO EFEITO FORJADO BASE		30,70 €	73,05 €			
INFINITY BRILHANTE							
11130101	INFINITY BRILHANTE BASE P	26,10 €		81,65 €		342,90 €	
11130103	INFINITY BRILHANTE BASE D	23,50 €		73,50 €		308,65 €	
11130105	INFINITY BRILHANTE BASE TR	22,20 €		69,40 €		291,50 €	
INFINITY MATE							
11129101	INFINITY MATE BASE P	27,85 €		87,10 €		365,70 €	
11129103	INFINITY MATE BASE D	25,05 €		78,40 €		329,15 €	
11129105	INFINITY MATE BASE TR	23,65 €		74,05 €		310,85 €	
PRODEX							
11642000	PRODEX OPACO BASE P	15,40 €		48,20 €			
11638105	PRODEX AQUOSO BASE TR	12,90 €		40,40 €			
14038105	PRODEX ORIGINAL BASE TR	14,50 €		45,40 €			

PAVIMENTOS			BASE + COR				
Código	Bases	1 L	4 L	5 L	12 L	15 L	
BARBOFLOOR ACW							
11896101	BARBOFLOOR ACW BASE P			93,85 €		267,35 €	
11896103	BARBOFLOOR ACW BASE D			88,95 €		253,30 €	
11896105	BARBOFLOOR ACW BASE TR			84,00 €		239,25 €	
ESMALTE EPOXI AQUOSO							
13485101	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE P		99,60 €		270,65 €		
13485103	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE D		94,40 €		256,45 €		
13485105	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE TR		89,15 €		242,20 €		
ESMALTE AQUATHANE 900 AC/B							
11895101	AQUATHANE 900 AC/B BASE P		99,35 €				
11895103	AQUATHANE 900 AC/B BASE D		94,15 €				
11895105	AQUATHANE 900 AC/B BASE TR		88,90 €				

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS			BASE + COR			
Código	Bases	1 L	4 L	5 L	15 L	
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W						
11056101	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE P	26,70 €		120,15 €		
11056103	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE D	25,30 €		113,85 €		
11056105	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE TR	23,90 €		107,50 €		



SISTEMA INDUSTRIAL

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Barbot i

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema tintométrico, cuidadosamente construído para pigmentar produtos destinados ao setor industrial, baseado em 14 corantes, isentos de chumbo, de longa duração, opacidade e estabilidade.

GAMA DE PRODUTOS

Para acabamentos e primários de Indústria e Pavimentos.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Acryl B
- Acryl HB
- Barbothane 100
- Barbothane 400B HS
- Esmalte S/R 210
- Esmalte Secagem Rápida
- Primário Alto Desempenho
- Vinilprimer

PAVIMENTOS

- Multidiaral ATS
- Barbofloor 250
- Barbofloor LP
- Barbofloor Fast
- Barbothane 400 B
- Barbothane 400 AC
- Barbothane 400 M

CARTA DE CORES

- NCS
- NOVA 2024
- RAL
- CATÁLOGOS BARBOT

CORANTES

CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 4 L	Barbot i
 JAL	1830427004	565,05 €	•
 JAM	1830427104	628,95 €	•
 JAB	1830454104	173,95 €	•
 JAC	1830454204	460,55 €	•
 JBL	1830414904	172,50 €	•
 JNR	1830471704	636,95 €	•
 JAO	1830427204	184,95 €	•
 JRO	1830437904	148,95 €	•
 JNE	1830463204	126,50 €	•
 JRU	1830438104	341,95 €	•
 BUI	1830490004	89,90 €	•
 JVF	1830443004	194,95 €	•
 JRS	1830438004	257,30 €	•
 JVI	1830454304	279,95 €	•



Amarelo Limão



Azul Beta



Branco



Ocre



Preto



Transparente



Vermelho Sólido



Amarelo Médio



Azul Cobalto



Laranja



Óx. Ferro Vermelho



Rubi



Verde



Violeta

PAVIMENTOS		BASE + COR								
Código	Bases	1 L	1,7 L	2,7 L	3,3 L	4 L	5 L	16 L	15 L	15 Kg
BARBOFLOOR 250										
13464102	BARBOFLOOR 250 M									304,60 €
13464105	BARBOFLOOR 250 TR									258,90 €
BARBOFLOOR FAST										
13532101	BARBOFLOOR FAST M			185,40 €						
13532105	BARBOFLOOR FAST TR			176,15 €						
BARBOFLOOR LP										
13467102	BARBOFLOOR LP M									462,20 €
13467101	BARBOFLOOR LP TR									413,55 €
BARBOTHANE 400 B/AC/M										
13526101	BARBOTHANE 400 B BASE P	34,55 €				127,15 €		472,65 €		
13526105	BARBOTHANE 400 B BASE TR	30,95 €				113,80 €		422,90 €		
13529101	BARBOTHANE 400 AC BASE P	34,55 €				127,15 €		472,65 €		
13529105	BARBOTHANE 400 AC BASE TR	30,95 €				113,80 €		422,90 €		
13527101	BARBOTHANE 400 M BASE P	34,55 €				127,15 €		472,65 €		
13527105	BARBOTHANE 400 M BASE TR	30,95 €				113,80 €		422,90 €		
MULTIDIARALATS										
13463105	MULTIDIARAL BASE P	35,15 €					158,10 €			
13463101	MULTIDIARAL BASE TR	31,45 €					141,45 €			

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS		BASE + COR						
Código	Bases	0,75 L	1 L	4 L	4,375 L	5 L	17,5 L	20 L
ACRYL B								
13310101	TINTA ACRYL B BASE P		26,80 €			120,45 €		446,90 €
13310105	TINTA ACRYL B BASE TR		23,95 €			107,75 €		399,85 €
ACRYL HB								
13311101	TINTA ACRYL HB BASE P		17,65 €			79,45 €		294,75 €
13311105	TINTA ACRYL HB BASE TR		15,80 €			71,10 €		263,70 €
BARBOTHANE 100								
13530101	BARBOTHANE 100 BASE P	20,85 €		76,60 €			284,65 €	
13530105	BARBOTHANE 100 BASE TR	18,65 €		68,55 €			254,70 €	
BARBOTHANE 400 B HS								
13528101	BARBOTHANE 400 B H BASE P				135,25 €		509,85 €	
13528105	BARBOTHANE 400 B H BASE TR				121,05 €		456,15 €	
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210								
13059101	ESMALTE S/R 210 BASE P		16,00 €			71,85 €		266,55 €
13059105	ESMALTE S/R 210 BASE TR		14,30 €			64,30 €		238,50 €
ESMALTE S/R								
13505101	ESMALTE S/R BASE P		19,40 €			87,25 €		323,65 €
13505105	ESMALTE S/R BASE TR		17,35 €			78,05 €		289,60 €
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE								
12028101	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE P		22,90 €			102,85 €		381,65 €
12028105	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE TR		20,45 €			92,05 €		341,50 €
12029101	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE P		22,90 €			102,85 €		381,65 €
12029105	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE TR		20,45 €			92,05 €		341,50 €
VINILPRIMER								
12751101	VINILPRIMER BASE P		26,10 €			117,40 €		435,55 €
12751105	VINILPRIMER BASE TR		23,35 €			105,05 €		389,70 €

LINHA DE APOIO AO CLIENTE



tel. 227 169 200

chamada para rede fixa nacional
email: apoiocliente@barbot.pt



@TintasBarbot

ENTREGAS BARBOT



A Barbot assegura o serviço de entrega de produtos mediante os seguintes critérios:



Encomendas até às 11h
(Após as 11h, a data de entrega conta mais um dia)



Na obra ou sua morada.
Entregamos onde for lhe mais conveniente


PRODUTO	PRAZOS DE ENTREGA ¹
DISPONÍVEL EM STOCK 	48 h
DISPONÍVEL POR ENCOMENDA 	Até 10 dias úteis
AFINAÇÃO BARBOMIX/BARBOTI	48 h

Entrega gratuita nos pedidos superiores a 200 euros (exceto argamassas).

Conheça em detalhe a nossa política de abastecimento em: barbot.pt/normas-de-abastecimento

¹Salvo rutura de stock.

UNIDADES DE FORNECIMENTO

PALETE COMPLETA	PRODUTO	UNIDADES POR PALETE/CAIXA
	ARGAMASSA PÓ	48
	ACESSÓRIOS	VER PRODUTO



Paletes com certificação FSC nº C112229

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que adquira os seus bens e/ou serviços (CLIENTE) são regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. As presentes Condições Gerais de Venda são sempre parte integrante de qualquer acordo do qual decorra a aceitação de uma encomenda pela BARBOT. Pelo presente, o CLIENTE toma conhecimento destas Condições Gerais de Venda, considerando-se, em todo e qualquer caso, que as mesmas foram compreendidas e aceites na íntegra e sem reservas pelo CLIENTE. As presentes Condições Gerais de Venda revogam quaisquer outras anteriormente estabelecidas, sendo que a BARBOT reserva o direito de alterar estas Condições Gerais de Venda sem aviso prévio, as quais sempre constarão do seu website atualizadas em <https://barbot.pt/condicoes-gerais-venda/>

PRODUTOS

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos de acordo com as especificações técnicas constantes nas respetivas fichas técnicas, pelo que a sua aplicação deverá ser efetuada respeitando o descrito nas mesmas. Adicionalmente, e nos termos das Diretivas 2010/75/EU e 2004/42/CE, faz-se expressa menção ao facto de que os produtos identificados com a marcação só poderem ser utilizados, sem restrições, em atividades executadas em instalações registadas e autorizadas para o efeito, sendo que a sua utilização em instalações de pequena dimensão fica limitada a revestimentos que não respeitem a quaisquer componentes para edifícios, nos termos da Lei. Assim, a BARBOT não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos seus produtos, sendo o CLIENTE inteiramente responsável pelas consequências de qualquer utilização indevida. O CLIENTE compreende e reconhece que as imagens dos produtos da BARBOT apresentados por si das mais diversas formas, nomeadamente nos seus catálogos, têm um carácter meramente ilustrativo, pelo que, relativamente aos produtos reais, poderão existir variações de cor, de conteúdo e/ou design da embalagem decorrentes da sua amostra e exibição via online. Deste modo, para uma exata correspondência, poderá o CLIENTE dirigir-se a uma loja física BARBOT por forma a consultar os produtos. A BARBOT reserva-se o direito de, a todo o momento, retirar qualquer produto do mercado, sem aviso prévio e sem que assista qualquer direito, seja qual for, ao CLIENTE.

PREÇOS

Os fornecimentos serão faturados de acordo com os preços constantes da Tabela de Preços em vigor à data da faturação. Sobre estes preços incide o IVA à taxa em vigor. Os preços são reajustáveis em qualquer momento sem dependência de qualquer aviso prévio pela BARBOT. A BARBOT poderá, em determinado momento/negócio, sem qualquer tipo de obrigação ou responsabilidade, conceder Ofertas Especiais, Descontos Promocionais ou outros descontos justificados, mediante condições legais e/ou contratuais.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, a regra é a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. Os métodos de pagamento são: débito direto, cheque, transferência bancária, multibanco ou numerário, nos termos da lei. O CLIENTE que tenha celebrado com a BARBOT um Acordo Comercial Anual e cujo acordo esteja em vigor à data, poderá pedir à BARBOT a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento (decisão exclusiva e discricionária da BARBOT), nesse acordo anual serão definidos os termos e limites de crédito, assim como os prazos de pagamento a praticar, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de compras e formas de pagamento. A falta de pagamento no prazo estabelecido, o pagamento efetuado através de cheque sem provisão ou a utilização total do crédito concedido, implicará a suspensão imediata, temporária ou definitiva, da execução e entrega de encomendas ou partes de encomendas em aberto, bem como o imediato vencimento de todos os restantes créditos em aberto em nome do CLIENTE, sem prejuízo do direito de debitar juros à taxa legal aplicável, de obtenção da competente cobrança judicial e outros direitos que possam assistir. Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio da BARBOT quanto à qualidade da solvabilidade e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento pontual de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respetivas entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber. A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das presentes Condições Gerais de Venda, nem das condições de crédito e pagamento atribuídas ao CLIENTE. Qualquer alteração às condições estabelecidas só se terá por efetiva se constar de documento escrito assinado por ambas as partes.

ENCOMENDAS E ENTREGAS

As encomendas poderão ser realizadas pelo CLIENTE através de email, sistema EDI e telefone, desde que posteriormente confirmadas por escrito. Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita através de documento numerado e com cabeçalho do CLIENTE. As encomendas só serão válidas depois de formalmente aceites, sendo que a BARBOT reservará o direito de não fornecer, seja por motivo de condições comerciais, financeiras ou logísticas, qualquer encomenda que não tenha sido aceite. Os produtos são fornecidos nas quantidades mínimas de venda, ou em múltiplos, conforme indicadas na Tabela de Preços em vigor. As encomendas que não correspondem às quantidades mínimas de venda, ou múltiplos, serão arredondadas para o múltiplo mais próximo. A BARBOT funciona sob o regime de “pendentes”. No caso de uma encomenda não ser satisfeita na totalidade, a parte em falta não carece de nova encomenda, sendo automaticamente enviada logo que disponível. O CLIENTE poderá solicitar, por escrito, o procedimento contrário. No caso de encomendas de valor inferior a 200,00 € será faturada uma taxa de custos administrativos, de 20,00 €, sendo que a BARBOT se reserva ao direito de recusar a entrega de parte ou totalidade da encomenda. Às encomendas de argamassas, acrescem custos de transporte de acordo com a tabela afixada no início de cada ano. Nas situações de transportes especiais ou urgentes, poderá ser faturada uma taxa adicional ao transporte. Os prazos de entrega dependem da tipologia de produtos, disponibilidade de stock e capacidade de resposta em termos de transportes. A descarga dos produtos é efetuada pelo CLIENTE devendo o motorista preparar previamente o veículo. Qualquer outra prestação (incluindo por exemplo, a imposição pelo CLIENTE ao motorista de uma espera excessiva em relação às datas e horas de descarregamento constantes no documento de transporte) será considerada como prestação acessória sujeita a uma remuneração autónoma. Devem ser asseguradas pelo CLIENTE as condições de acesso e de descarga, colocando pedidos que não conflituem com as limitações do local, como sejam a restrição de acesso a pesados, rampas, escadas ou qualquer outro tipo de impedimento físico ou legal que constitua uma barreira à entrega das encomendas. A BARBOT não assume qualquer dano ou perda, que resultem da descarga em locais sem condições, tais como descargas em rampas, escadas ou qualquer outra constitua um risco à integridade física e material. As paletes que suportam os produtos, certificadas pela Forest Stewardship Council, são propriedade da BARBOT. A cada envio é registado o número de paletes enviado ao CLIENTE, sendo, periodicamente, apurado o saldo entre paletes enviadas pela BARBOT e paletes devolvidas pelo CLIENTE. A parte em falta será faturada ao valor unitário de 15 euros. Pretende-se assim garantir a circularidade dos materiais, em linha com a política de sustentabilidade ambiental da BARBOT. Para informação mais detalhada sobre o tratamento de encomendas e entregas, por favor consultar as “Normas de Abastecimento”, disponíveis no site da Barbot em <https://barbot.pt/normas-de-abastecimento/> ou solicitando ao Serviço de Apoio ao Cliente.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA

No ato de entrega, o cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar o bom estado e a sua conformidade com o pedido respetivo e com a guia de remessa. Para prova da conformidade referida, o CLIENTE deverá assinar a guia do transportador. A BARBOT assume danos resultantes do transporte desde que comunicados por escrito, de imediato e no documento de transporte e comunicados à BARBOT no prazo máximo de 5 dias úteis. De outra forma, a BARBOT considerará que o CLIENTE recebeu e aceitou a encomenda tal como entregue.

GARANTIA

A BARBOT garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as respetivas fichas técnicas. As informações apresentadas nas fichas técnicas resultam, de testes efetuados laboratorialmente, sendo meramente orientativas. Os produtos da BARBOT são produtos semiacabados, pelo que o resultado final depende dos fatores não controláveis pela Barbot, nomeadamente a preparação da superfície, as condições ambientais, as condições de aplicação, etc. Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não-vinculativas de aplicação dos produtos, as quais não implicam qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra. O dever de garantia da BARBOT não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorreto do produto, fortuitos ou de força maior. De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e/ou em que exista uma alteração da sua estrutura, componentes ou modo de funcionamento. Neste caso, além da perda da garantia, a BARBOT não se responsabilizará pela utilização incorreta e/ou desconforme do produto pelo CLIENTE.

RECLAMAÇÕES

Cliente “Consumidor”

Nos termos da Lei em vigor, e para efeitos comerciais e de assistência técnica, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” aquele a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto, deve comunicar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua fatura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. Feita essa comunicação, a BARBOT avaliará a situação concreta, tendo em conta todas as obrigações legais e decorrentes das presentes condições de venda, respondendo ao CLIENTE em conformidade.

Demais Clientes

Nos termos da Lei, em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte de CLIENTES a quem tenha sido emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos pela BARBOT. As reclamações deverão ser colocadas por escrito, em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto pode ser efetuada pelo CLIENTE no ato de entrega/receção do produto. Quanto tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias do conhecimento da mesma, sem nunca exceder os prazos legais para exercício dos direitos respetivos. Se o CLIENTE não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for. Qualquer reclamação relativa a um produto da BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnico-comercial. A aferição e reparação das desconformidades do produto conforme a garantia da BARBOT serão efetuadas por elementos do Departamento Técnico da BARBOT. Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos ou prestados serviços destinados a uso não profissional. A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direção Comercial da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT só aceitará responsabilizar-se pela substituição do produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto ou a devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.

DEVOLUÇÕES

As devoluções só são admissíveis em caso de reclamação deferida pela BARBOT, exigindo sempre um acordo prévio escrito, fazendo-se acompanhar de nota de devolução emitida pelo cliente na plataforma da Autoridade Tributária que identifique o produto e quantidade, bem como número do documento de compra. A BARBOT não aceita devoluções de produtos à medida, nomeadamente produtos afinados à cor ou identificados como sendo Produtos por encomenda, devidamente assinaladas na Tabela de Preços da seguinte forma:



PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos vendidos e ou utilizados na sua atividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz. A BARBOT não concederá nenhum direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um determinado CLIENTE. Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objeto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT. Para efeitos de comunicação e promoção de produtos BARBOT, os clientes só poderão utilizar materiais (imagens, vídeos, fichas técnicas, etc.) que tenham sido fornecidos e/ou pré-aprovados pela BARBOT.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais efetuado pela BARBOT cumpre a legislação vigente em matéria de proteção de dados, designadamente, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”) e a demais legislação comunitária e nacional aplicável. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade, publicada no website em <https://barbot.pt/politica-de-privacidade/>.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda, é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer litígio poderá ser tratado no âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, podendo o CLIENTE recorrer às entidades existentes, nomeadamente: Centros de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave; Vale do Cávado; Porto; Coimbra; Lisboa; Algarve ou Nacional (email: geral@cniacc.pt), cujos contactos podem ser disponibilizados em <https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx> ou em www.arbitragemdeconsumo.org, ou ainda via telefone +351 213 564 650.

NULIDADE

A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas Condições Gerais de Venda não afetará a plena validade das demais.

SEDE

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.

Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

LOJAS

ALCANTARILHA

Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 620
loja.silves.alcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM

Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701
loja.almeirim.aliados@barbot.pt

AVEIRO

Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8
loja.aveiro.esgueira@barbot.pt

BRAGA - CELEIRÓS

Avenida S. Lourenço, 63, Lj. A Celeirós
4705-444 Braga
tel: +351 253 692 165
loja.braga.celeiros@barbot.pt

BRAGA - REAL

Rua do Marmeleiro, 12, R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1
loja.braga.real@barbot.pt

CASTELO BRANCO

Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A -Lote Q 8.2,
Fração E - Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel: +351 272 325 461
loja.castelobranco.zonaindustrial@barbot.pt

COIMBRA

Rua Manuel Madeira
Apartado 8031, Pedrulha
3021-901 Coimbra
tel: +351 239 496 394
loja.coimbra.pedrulha@barbot.pt

ÉVORA


Rua Intermédia do Parque
Lt. 29 e 31, Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209
loja.evora.zonaindustrial@barbot.pt

FARO

Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674
loja.faro.estadio@barbot.pt

LISBOA

Avenida Colégio Militar 5 C R/C - D
1500-179 Lisboa
tel: +351 21 048 9218
loja.lisboa.benfica@barbot.pt

**MADEIRA**

Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720
loja.madeira.funchal@barbot.pt

MATOSINHOS

Av. D. Afonso Henriques
1250, Lj. E
4450-012 Matosinhos
tel: +351 229 351 709
loja.matosinhos.fonte@barbot.pt

PORTIMÃO

Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II, Lj. 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015
loja.portimao.gileanes@barbot.pt

PORTO - CENTRO

Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto
tel: +351 225 371 543
loja.porto.morgadomateus@barbot.pt

PORTO - CAMPO ALEGRE

Rua Campo Alegre, 838, R/C
4150-171 Porto
tel: +351 227 662 310
loja.porto.campoalegre@barbot.pt

MOITA

Praceta Maria Lamas, 5, 7 e 9
2860-035 Alhos Vedros
tel: +351 212 093 045
loja.moita.alhosvedros@barbot.pt

TAVIRA

Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573
loja.tavira.portanova@barbot.pt

VILA NOVA DE GAIA

Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 216
loja.gaia.laborim@barbot.pt

UISEU

Av. Capitão Silva Pereira, 80
3500-141 Viseu
tel.: +351 232 426 085
loja.viseu.centro@barbot.pt



Descubra mais em barbot.pt

