

TABELA DE PREÇOS 2024





**A NOSSA VISÃO É FAZER
COM QUE TODAS AS PESSOAS
se sintam em casa,
EM QUALQUER LUGAR.**

A nossa atitude **COMO TRABALHAMOS PARA PINTAR O MUNDO INTEIRO?**

PESSOAS, PESSOAS, PESSOAS

Desenhamos as nossas soluções de serviços, produtos e formas de trabalhar a pensar nas pessoas. De pessoas, para pessoas: todos devem sentir-se em casa antes, durante e depois de usarem Barbot.

1 + 1 SÃO 3

O todo não é a soma das partes. A melhor solução vem de pensarmos em todas as variáveis, não só na tinta: espaço, modo de uso, clima, ferramentas de aplicação... Tudo impacta a escolha do esquema de pintura ideal.

INCONFORMADOS COM A ÚLTIMA INOVAÇÃO

Antecipamos inovações, desafios e necessidades. Não esperamos pelas tendências e modas, não nos conformamos com o que sabemos. Procuramos, propomos e fazemos.

GRUPO BARBOT

Os mais de 100 anos deste projeto comum são fruto da nossa resiliência e compromisso de criar o tempo e espaço que nos permitem ambicionar a melhorar a vida de todas as pessoas que tocamos.

É com essa atitude de superação que desafiamos as barreiras do presente e promovemos uma visão de futuro conjunta entre colaboradores, clientes e parceiros, orientada a simplificar a vida do consumidor, dedicada a um propósito claro: despertar **NOVAS EMOÇÕES**.

Carlos Barbot

PRESIDENTE GRUPO BARBOT

A NOSSA MISSÃO

Desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços de revestimentos, que garantam uma **experiência simples, consistente e de qualidade superior** para todas as pessoas em contacto com as superfícies que cobrimos.

OS NOSSOS VALORES

ESTAR EM CONTACTO

Procuramos conhecer as vontades e necessidades dos nossos consumidores, colaboradores e parceiros para oferecer a melhor solução.

FAMÍLIA

Trabalho profissional, com trato e empatia familiar. Afinal de contas, já são 4 gerações de famílias a escrever a nossa história.

INTRAEMPREENDEDORISMO

Somos empreendedores dentro da própria empresa, contando com a liderança de cada um para nos guiar para o futuro.

SIMPLICIDADE

Transformamos a complexidade das variáveis e exigências dessas necessidades, em inovações e soluções simples para todos.

SUSTENTABILIDADE

Como Grupo familiar, estamos livres de decisões de curto prazo. Por isso, as nossas decisões são sustentáveis a nível social, ambiental e económico.

EMPODERAMENTO

Damos as ferramentas para as pessoas serem empreendedoras cá dentro. Acreditamos nas pessoas que acreditam em si.

MARCAS DO GRUPO

Quatro marcas que trabalham diariamente em conjunto para atingir um objetivo comum.



ÁREAS DE NEGÓCIO

1. TINTAS DE CONSTRUÇÃO Tintas e Vernizes para proteção e decoração de superfícies.

2. ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO Produtos para assentar, impermeabilizar, regularizar e revestir superfícies.

3. REVESTIMENTO DE EMBALAGENS METÁLICAS Revestimentos para embalagens metálicas industriais e alimentares.

4. REVESTIMENTO INDUSTRIAL - MADEIRA Revestimentos industriais de madeira e cortiça.

OS NÚMEROS DO PRESENTE

PESSOAS

+100 anos
A tocar na vida das pessoas

+350
Colaboradores

+5M casas/ano
Capacidade instalada

VANGUARDA I&D

+5.000
Fórmulas

+30.000
cores

2M€/ano
Investimento

PRESENÇA GLOBAL


5
Países com operação local

26
Países onde vendemos

8
Fábricas

60M€
Faturação global

ONDE ESTAMOS



SOMOS A SOLUÇÃO DE TINTA
MAIS SIMPLES DO MUNDO,
PARA QUE TODOS
se sintam em casa.



Simple porque...

1. Estamos em todos os canais de distribuição: especializada, generalista e online.

2. Temos soluções para todas as necessidades.

1. Paredes e Tetos

2. Fachadas

3. Telhados e Terraços

4. Instalações Desportivas

5. Carpintaria e Serralharia

6. Pavimentos


7. Equipamentos e Estruturas

Material de Preparação

Ferramentas de Aplicação

Acessórios Barbotherm

Sprays



UM SERVIÇO SIMPLES DEDICADO A TI, PRESENTE EM TODO *o processo de obra*



3. Acompanhamos todo o processo técnico.

Assistência técnica de obra

Toda a nossa equipa está capacitada para prestar apoio técnico a todos os projetos e recomendar o sistema de pintura mais adequado.

Solução “chave-na-mão”

Só tens de nos dizer o que queres pintar e nós indicamos os melhores materiais, na quantidade certa, na hora certa.

Documentação técnica

Dispomos de toda a documentação de suporte para a melhor execução da obra, tal como fichas técnicas, catálogos de cor, amostras, certificados e declarações de desempenho.

4. Somos um marketplace para a construção, para:

Aplicadores

Arquitetos

Retailistas

Construtores

Decoradores

Promotores Imobiliários

5. Formamos os nossos parceiros, antecipando as suas dúvidas.

Sessões técnicas “casa aberta”

Plano anual de formação para aplicadores, distribuidores e consumidores, na Academia Barbot, focados em amplificarmos o universo da pintura.

Demonstração no ponto de venda


Porque não há melhor forma de conhecer um produto do que experimentá-lo.

Formações à medida

Cada pessoa tem uma necessidade diferente. E como somos de pessoas, desenhamos os programas à medida.

Pontos de Contacto


Estamos acessíveis através de vários pontos: telefone, email, messenger ou a nossa rede comercial.



WWW.BARBOT.PT

JÁ CONHECES o novo site DA BARBOT?

Explora o site mais completo do mercado, onde encontrarás todos os produtos e ferramentas necessários para transformar o teu projeto de pintura num sucesso absoluto!



Descobre a vasta gama de produtos que a Barbot tem à tua disposição e seleciona a solução de pintura ideal de forma simples e rápida, com a ajuda das ferramentas especialmente preparadas para ti:

> MATRIZES DE DECISÃO

que indicam o melhor esquema de pintura para cada situação. Na nova plataforma, poderás explorar a nossa seleção, comparar produtos e tomar decisões fundamentadas com base nas tuas necessidades específicas;

> CALCULADORA

que te auxilia a determinar automaticamente a quantidade de produto necessária para o teu projeto;

> MILHARES DE CORES

à tua escolha, com sugestões de tendências e inspiração para todos os ambientes;

> PLATAFORMA DE E-LEARNING

para aprenderes tudo o que precisas para colocar mãos à obra. Desde vídeos de aplicação até tutoriais e guias, encontrarás toda a informação necessária sobre seleção de cores, preparação de superfícies e técnicas de aplicação;

> AMIGOS BARBOT

o cartão de pontos que oferece diversos prémios e descontos;

> FERRAMENTA DE PINTURA VIRTUAL

Diz adeus às suposições na visualização de diferentes cores de tinta no teu espaço. Com este novo recurso, podes fazer upload de uma foto do teu ambiente e experimentar vários tons de tinta antes de pegares no pincel.



ESTRUTURA DA TABELA

A ACABAMENTO **B** **LISA** **MATE TOTAL** **INTERIOR**
C BARBOMAT **D** **CÓD. 1302**

F Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.

E **A+** **RESISTÊNCIA A ALGAS CLASSE 0** **RESISTÊNCIA A FUNGOS CLASSE 0**

	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura/opacidade • Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Acabamento Mate Total 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	17,70 €	79,60 €	226,75 €
			COR A	19,45 €	87,55 €	249,45 €
			COR B	20,55 €	92,30 €	263,05 €
			COR C	22,10 €	99,45 €	283,45 €
	COR D	25,65 €	115,40 €	328,80 €		
K	FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS
	Trincha, Rolo ou Pistola	Água	10 a 14m ² /L/Demão	Tato: 1h Repintura: 4h Profundidade: 4h	2x - até 10% 3x - até 5% Pistola airless: até 5%	x2 a x3

A	CAMADA	Indica qual a camada deste produto num esquema de pintura.
B	TEXTURA, BRILHO APLICAÇÃO	Acabamento liso ou texturado do produto. Grau de brilho do produto. Informação sobre aplicação do produto no interior ou exterior.
C	NOME DO PRODUTO	Nome atribuído pela Barbot ao produto.
D	CÓDIGO DE SUB-MARCA	Código de sub-marca do produto composto por 4 dígitos.
E	SELOS E CERTIFICADOS	Selos e certificados associados ao produto, detalhados na página 3.
F	DESCRIÇÃO	Descrição do produto e principais substratos e/ou exposições de interior e exterior onde o mesmo deve ser aplicado.
G	IMAGEM	Fotografia da embalagem com a qual o produto é fornecido.
H	PROPRIEDADES PRINCIPAIS	Principais características diferenciadoras do produto.
I	QR CODE	Página de produto web.
J	CORES E CAPACIDADES	Cores e capacidades em que o produto está disponível.
K	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Informação orientativa, de acordo com os respetivos tópicos, ilustrados pelos ícones da página 1.

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA

Exemplo:


















































Barbomat Base P de 15L

Código: 1130010115

Codificação dos produtos Barbot			
1	1300	101	15
1º Dígito	2º ao 5º Dígitos	6º ao 8º Dígitos	9º Dígito
Produto acabado Barbot	Código da sub-marca do produto	Código da base/cor	Capacidade

Nomenclatura das bases Barbot	
Base Branca	Base P
Base Intermédia	Base D
Base Média	Base M
Base Transparente	Base TR
Base Amarela	Base GL
Base Verde	Base GR
Base Vermelha	Base RD
Base Efeito Forjado	Base F

ÍCONES INFORMATIVOS

 Trincha	 Rolo	 Pistola	 Airless	 Pulverizador	 Rodo	 Espátula	 Pincel de cair
 Talocha / Palustra	 Palustra Dentada	 Escova	 Água	 Outros Diluentes	 Rendimento	 Consumo	 Secagem
 Diluição	 Nº Demãos	 Granulometria	 Projeção Mecânica	 Mistura	 Adesão	 Aplicação Int./Ext.	 Aplicação Exterior
 Aplicação Interior	 Espessura	 Matéria	 Débito Máximo	 Tecido	 Colagem	 Enchimento	 Cabo
 Pressão Máxima	 Cerde	 Virola	 Cores	 Densidade	 Validade	 Medida	 Condutividade Térmica
 Peso	 Formatos	 Material	 Capacidade	 Mate	 Brilhante	 Acetinada	 Lisa
 Texturada							

SELOS E CERTIFICADOS

Sistema Tintométrico



Os produtos assinalados são afináveis nos pontos de venda em sistemas tintométricos da Barbot.

NOTA: As cores afinadas no sistema tintométrico Barbotmix estão organizadas em quatro classes (A, B, C, D), conforme a quantidade de corantes usada na sua composição. Os respetivos preços variam em função da classe de cores a que pertencem.



Cores de Catálogo

Os produtos assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.



Disponível em Stock

Produtos disponíveis em stock para serem servidos após colocação de encomenda, respeitando os tempos estimados para entrega.



Disponível por encomenda

Produtos apenas disponíveis por encomenda.



Uso Profissional

Identifica os produtos referentes à gama profissional.



Uso Industrial

Os produtos identificados são reservados a utilizadores profissionais de acordo com o Regulamento REACH, por estarem associados a limitações de colocação no mercado ou de utilização de substâncias perigosas.



Garantia

Garantia temporal, de acordo com os termos e condições previstos em www.barbot.pt



Bicomponente

Produtos compostos por dois componentes.



EOTA European Organisation for Technical Assessment

Este símbolo identifica que o produto foi certificado pela Organização Europeia de Avaliação Técnica.



RED cert²

Certifica produtos que utilizam materiais sustentáveis baseados em biomassa, biocombustíveis e biolíquidos.



Marcação CE

Este símbolo indica que o produto apresenta desempenho técnico em conformidade com os regulamentos e normas europeias, de acordo com determinada especificação técnica.



Emissões no ar interior ISO 16000

Rótulo ambiental Francês que identifica os produtos com uma classe de emissão (A+, A, B, C) com base nos resultados de emissões de COV (compostos orgânicos voláteis) e outras substâncias no ar interior.



Resistência à esfrega húmida EN 13300

Classificação segundo a resistência à esfrega, de acordo com a perda de espessura obtida após 200 ciclos de esfrega. Quanto menor for a perda de espessura mais resistente à esfrega é o revestimento.

Classe	Perda de espessura seca (µm)	Número de ciclos de esfrega húmida
Classe 1	< 5	200
Classe 2	≥ 5 e < 20	
Classe 3	≥ 20 e < 70	
Classe 4	< 70	40
Classe 5	≥ 70	

Reação ao fogo EN 13501-1



Classificação da reação ao fogo para produtos de construção e produtos incorporados nesses elementos.

Contribuição energética para o fogo		Produção de fumo		Comportamento de gotículas	
A1	Não inflamável	Nenhum teste requerido		Nenhum teste requerido	
A2	Retardador de chama	s1	Limitado ou ausente	d0	Ausente nos primeiros 10 min.
B	Nível crescente da classe B a E	s2	Presente	d1	Incandescente em menos de 10 segundos
C		s3	Significativo	d2	Significativo
D		Não determinado		Sem indicação ou d2	
E		Não determinado		Sem indicação ou d2	
F	Desempenho não determinado				

Resistência ao crescimento de Algas ASTM D5589



Determina a resistência do revestimento por pintura ao crescimento de algas após exposição ao meio contaminante.

Classe	Observação do provete	Área de contaminação
Classe 0	Nulo	0%
Classe 1	Vestígios de crescimento	<10%
Classe 2	Crescimento ligeiro	10 a 30%
Classe 3	Crescimento moderado	30 a 60%
Classe 4	Crescimento acentuado	60% a total contaminação

Resistência ao crescimento de Fungos ASTM D5590



Determina a resistência do revestimento por pintura ao crescimento de fungos após exposição ao meio contaminante.

Classe	Observação do provete	Área de contaminação
Classe 0	Nulo	0%
Classe 1	Vestígios de crescimento	<10%
Classe 2	Crescimento ligeiro	10 a 30%
Classe 3	Crescimento moderado	30 a 60%
Classe 4	Crescimento acentuado	60% a total contaminação

Permeabilidade ao vapor de água EN 1062-1



Esta propriedade é usada para classificar as propriedades de transmissão de vapor de água do revestimento. Quanto maior o valor de V, maior é a permeabilidade ao vapor de água.

Classe	Requisito	
	V(g/m ² .h)	Sd (m)
V ₀	Sem requisito	
V ₁	Elevada	> 150 < 0,14
V ₂	Média	≤ 150 ≥ 0,14
		> 15 > 1,4
V ₃	Baixa	≤ 15 ≥ 1,4

Permeabilidade água líquida EN 1062-1



Esta propriedade é usada para classificar o revestimento face à penetração de água. Quanto menor o valor de W, menor será a permeabilidade à água líquida.

Classe	Requisito W (Kg/(m ² *h*0.5))
W ₀	Sem requisito
W ₁	Elevada > 0,5
W ₂	Média
W ₃	Baixa ≤ 0,1

GLOSSÁRIO

ACABAMENTO	Última camada de um esquema de pintura. É responsável por propriedades funcionais (resistência mecânica, química, aos UV's, etc) e decorativas (cor e brilho).
ACELERADOR	Aditivo que aumenta a velocidade das reações químicas em produtos de dois componentes, diminuindo assim os tempos de secagem, endurecimento e cura total.
ADERÊNCIA	Capacidade de um revestimento em se fixar e aderir de forma adequada ao substrato ou outro revestimentos.
AUTONIVELANTE	Revestimento que permite acabamentos contínuos, lisos e uniformes. Tem a capacidade de nivelar de forma uniforme na superfície em que é aplicada. É assim capaz de preencher pequenas imperfeições, rugosidades e irregularidades da superfície.
COBERTURA	Cobertura, ou opacidade, é a capacidade que apresenta um revestimento em obliterar a cor ou as diferenças de cor do substrato
CONSUMO	Medida que exprime a quantidade de tinta utilizada numa determinada área, habitualmente expresso em kg/m2.
CORANTE	Solução concentrada de pigmento que é adicionado às tintas, esmaltes ou vernizes de forma a conferir cor
CORROSÃO	Processo de deterioração gradual por reações químicas, electroquímicas ou microbiológicas resultantes da exposição ao meio ambiente ou a um meio específico, resultando na perda de propriedades do revestimento e degradação do substrato.
COV	Composto Orgânico Volátil refere-se a qualquer produto orgânico que se evapore espontaneamente, à temperatura e pressão atmosférica, podendo ter efeitos prejudiciais à saúde e meio ambiente.
DECAPANTE	Produto químico que, quando aplicado sobre um substrato revestido, amolece o revestimento de modo a que este possa ser removido facilmente.
DEMÃO	Camada de tinta ou verniz que é aplicada sobre uma superfície resultante de uma só aplicação.
DILUENTE	Líquido adicionado a uma tinta para reduzir a sua viscosidade, tornando-a mais fluída e facilitando a sua aplicação.
DIRETO À SUPERFÍCIE	Produto de aplicação direta à superfície, sem necessidade de primário.
DURABILIDADE	Grau de resistência de uma tinta aos efeitos do ambiente ao qual está exposta, especialmente intempérie, ou resistência à abrasão em tintas para interiores.
DUREZA	Grau de resistência à pressão de um material sem que fique deformado ou riscado.
EFLORESCÊNCIA	Fenômeno que ocorre quando os sais solúveis em água de uma película seca ou do substrato, migram para a superfície e formam um depósito cristalino
ELASTICIDADE	Capacidade da tinta se expandir e contrair com o substrato, sem sofrer danos ou mudanças no seu aspeto. A expansão e contração geralmente são causadas por variações de temperatura e humidade.
ESMALTE	Tipo de tinta que possui uma alta resistência e durabilidade, sendo frequentemente utilizada para revestir superfícies metálicas, madeira e cerâmica.
FUNGICIDA	Produto químico adicionado a tintas que atrasa ou impede o crescimento de fungos.
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS	Resina resultante da co-polimerização de hidrocarbonetos alifáticos
IMPERMEABILIZANTE	Revestimento que não se deixa atravessar por líquidos, especialmente pela água, aplicado principalmente em terraços ou fachadas.
FUNGICIDA	Produto químico adicionado a tintas que atrasa ou impede o crescimento de fungos.
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS	Resina resultante da co-polimerização de hidrocarbonetos alifáticos

IMPERMEABILIZANTE	Revestimento que não se deixa atravessar por líquidos, especialmente pela água, aplicado principalmente em terraços ou fachadas.
IMUNIZADOR	Solução destinada à prevenção e proteção da madeira, contra o apodrecimento provocado por fungos, bolores e insetos.
INTUMESCENTE	Revestimento especialmente formulado para proteger as estruturas metálicas contra incêndios. Quando exposto a temperaturas elevadas tem a capacidade de se expandir e formar uma espuma isoladora.
LIGANTE	O ligante ou resina é o responsável por ligar todos os componentes do produto, formando um filme uniforme e contínuo, favorecendo a sua adesão ao substrato.
MEMBRANA	Tinta com a característica de ser elástica (flexível) e impermeabilizante, normalmente aplicada em substratos exteriores, fachadas ou terraços.
OPACIDADE	Opacidade, ou cobertura, é a capacidade que apresenta um revestimento em obliterar a cor ou as diferenças de cor do substrato
PATOLOGIAS	Problemas ou anomalias que podem ocorrer numa superfície, como por exemplo fissuras, descamação, eflorescência ou descoloração e que afetam a aparência e a durabilidade da pintura e do substrato.
PERMEABILIDADE	Capacidade de um revestimento ou tinta permitir a passagem de vapor de água ou outros gases através da sua superfície.
PREPARADOR	Produto utilizado para preparar ou limpar a superfície antes da aplicação do esquema de pintura.
PRIMÁRIO	Tipo de revestimento aplicado na superfície antes da aplicação da tinta, para preparar a superfície, melhorar a aderência e proporcionar uma base uniforme para a aplicação do acabamento.
PRODUTO AQUOSO	Tinta ou revestimento em que os componentes utilizados são, na sua maioria, em base aquosa e o solvente utilizado é água.
REBOCO	Camada de argamassa de cal ou cimento e areia, que se aplica em paredes, afim de prepará-las para o revestimento.
RENDIMENTO	Medida que exprime a área possível de aplicar com determinada quantidade de produto, habitualmente expressa em m ² /L.
RESINA ACRÍLICA	Resina sintética resultante da polimerização ou copolimerização dos monómeros acrílicos e/ou metacrílicos, frequentemente juntos com outros monómeros. São caracterizadas pela sua excecional resistência no exterior (raios UV e intempérie).
RESINA ALQUÍDICA	Resina sintética resultante da reação de policondensação de poliácidos, de ácidos gordos (ou óleos) com polióis. São caracterizados pela facilidade de aplicação, lacagem e por permitirem acabamentos de brilhos muito elevados. Em primários têm boa aderência direta no aço.
RESINA DE POLIURETANO	Resina sintética resultante da reação de isocianatos polifuncionais com compostos contendo grupos hidroxilo reativos. São caracterizados pela boa resistência mecânica e química, bem como pela resistência no exterior (quando catalisados com endurecedores alifáticos).
RESINA EPÓXI	Resina sintética contendo grupo epoxídicos, geralmente obtidos pela reação da epícloridina com bisfenol. São caracterizados pela excelente aderência ao substrato, resistência química e resistência à corrosão
RESINA VÍNILICA	Tipo de pré-polímero e polímero reativo produzido pela esterificação de um epóxi com um ácido monocarboxílico saturado. Possuem propriedades mecânicas robustas, boa resistência química, flexibilidade e alta resistência adesiva.
SISTEMA TINTOMÉTRICO	Sistema de coloração, onde se utilizam bases específicas e corantes, utilizado para produzir cores personalizadas no momento.
SOLVENTE	Líquido simples ou mistura de líquidos, volátil sob determinadas condições de secagem e no qual o veículo ou ligante é completamente soluvel
SUBSTRATO	Superfície ou material, não pintado, sobre o qual é aplicado um revestimento.
VELATURA	Produto de pintura, de base solvente ou de base aquosa, contendo pigmentos transparentes de forma a dar cor ou modificar o tom da madeira, mantendo o efeito de poro aberto.
VERNIZ	Revestimento transparente que proporciona proteção, modifica o brilho e melhora a aparência estética.

Grupo BARBOT	02
Números e Cronologia	03
Informação sobre a Tabela de Preços	08

DECORAÇÃO

PAREDES E TETOS

GERAL

NATURE	NOVA CAPACIDADE	1758	23
VELVET		1216	23
BARBOMAT		1302	23
BARBOSOFT		1210	24
BARBOSILK		1200	24
ACETINADA	NOVAS CORES PRO	1190	25
EXTRAPAINTE	NOVAS CORES	1190	25
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR		1943	25
SPICY		1276	26
IN&OUT BRILHANTE		1100	26
IN&OUT ACETINADO		1102	26
IN&OUT MATE		1103	26
SILICORZINHA		1450	26
ÍMAN		1909	27
GLAMOUR		1914	27
ARDÓSIA		1915	27
BARBOPLAC	NOVAS CORES	1258	28
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM		2304	28
SELANTE BARBOLITE		2300	28
PRIMÁRIO NATURE	NOVA FÓRMULA	1069	29
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO		1207	29
PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO		1002	30
ISOLANTE AQUOSO		1013	30
PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS		1003	30
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS		6910	31

COZINHA E WC

COZINHAS E CASAS DE BANHO		1601	31
---------------------------	--	------	----

TETOS

BARBOSKY		1340	31
----------	--	------	----

FACHADAS

GERAL

TINTA BARBOLITE		3300	33
BARBOCRIL PLUS D10		1300	33
ACRYL PLUS VG	NOVAS CORES	1279	33
ACRYL RSX		1935	33
DA VINCI		1322	34
TINTA PLÁSTICA MATE	NOVAS CORES PRO	1942	34
DIOFLEX 2 RT		1705	35
MEMBRANA ELÁSTICA	PRO	1316	35
BARBOTEX		1440	35
SILICOR		1400	36
TEXTURADA	PRO	1403	36
MASSA RAIADA FINA		1421	36
ACRYL B AQUOSA		1903	37
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO		1024	37
PROTECTION		6835	37
ISOLANTE ISOBAR		1000	38
PRIMÁRIO BARBOLITE		2305	38
BLOCK EF		1938	38
ISOLANTE ISOCRIL		2310	39

CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	39
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	39

FACHADAS HISTÓRICAS

BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	40
BARBOTART ACQUAREPELE	6921	40
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	40
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	1080	41

ISOLAMENTO TÉRMICO

MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	42
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	42
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	42
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	42
BTHERM RF	1448	42
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	43
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	43
MASSA BARBOTHERM F	8850	43
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	44
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	44
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	44

TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

BARBOTELHAS	1940	47
BIOTELHAS	6913	47

TERRAÇOS

COBERTURAS	1939	48
FLEX WP	1945	48
IMPER WP	1944	48

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PISCINAS	1765	51
----------	------	----

PAVIMENTOS

AQUA FLOOR	1898	51
------------	------	----

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1110	53
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	53
BARBOLUX ACQUA FOSCO	1112	53
BARBOLUX BRILHANTE	3000	53
BARBOLUX ACETINADO	3022	53
BARBOLUX FOSCO	3019	53
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	3031	54
INFINITY MATE	1129	55
INFINITY BRILHANTE	1130	55
FERRO	3014	55
FERRO EFEITO FORJADO	3017	56
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	56
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	57
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	57
SUB-CAPA BRANCA	2080	57

VERNIZES

AKUA MARÍTIMO	1643	58
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1640	58
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	58
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	58
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4023	58
PRODEX AQUOSO	1638	59
PRODEX ORIGINAL	4038	59
PRODEX OPACO	1642	60

AKUA SOALHOS BRILHANTE	1658	60
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	60
BARBODECK	1017	61
AKUA TAPA POROS	1639	61
VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	61

PRODUTOS AUXILIARES

ÓLEO DE TECA	9902	62
AKUA PROTECT	1644	62
BARBOLUX PROTECT	6949	62
DECAPANTE DIODEC	6970	63

DILUENTES

DILUENTE SINTÉTICO	5000	65
DILUENTE 1426	5050	65
DILUENTE CELULOSO	5200	65
DILUENTE 1425	5300	65
DILUENTE 1450	5301	65
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	65
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	65
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	65
DILUENTE 1111-D	5534	65
DILUENTE 1120-D	5561	65
DILUENTE WASH PRIMER	5800	65

INDÚSTRIA

PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	69
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	69
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	70
BARBOFLOOR LP	3467	70
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	71
BARBOFLOOR PRIMER MVB	4427	71
BARBOFLOOR 005	8813	71

BASE AQUOSA

VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	72
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	72
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	72
ESMALTE AQUATHANE 900 B	1894	72
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	1895	72
BARBOFLOOR ACW	1896	72
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	73
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	73
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	73

BASE SOLVENTE

BARBOTHANE 400 B	3526	74
BARBOTHANE 400 AC	3526	74
BARBOTHANE 400 M	3526	74
BARBOFLOOR FAST	3532	74
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	75
MULTIDIARAL ATS	3463	75
BARBOFLOOR JC 2K	3466	75
INDICA VIAL	3342	76
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	76

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ACRÍLICO

ACRYL B	3310	79
ACRYL HB	3311	79

SINTÉTICO		
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	79
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	80
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	80
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	80
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	80
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	81
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	81
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	81

POLIURETANO		
BARBOTHANE 100 B	NOVOS BRILHOS 3530	82
BARBOTHANE 100 AC	NOVOS BRILHOS 3535	82
BARBOTHANE 100 M	NOVOS BRILHOS 3531	82
BARBOTHANE 400 B HS	3528	82
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	83
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	83
BASIC	2525	83

VINÍLICO		
VINILPRIMER	2751	83

EPÓXI		
BARBODEPOT	3444	84
INTERPÓXI 522 ATS	2459	84
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	84
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	85
EPÓXIPRIMER 162W	1058	85
EPÓXIPRIMER 655 SR	2473	85
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	86
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	86
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	86
BARBOZINC 300	2469	87
BARBOZINC 320	2453	87
BARBOZINC 340	2461	87
BARBOZINC 350	2460	88

INTUMESCENTES		
PROMAPAIN SC 3	1063	88
PROMAPAIN SC 4	1064	88

TRATAMENTO FERRUGEM		
CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	89
ANTI-FERRUGEM	6930	89

ENDURECEDORES		
ENDURECEDOR 100	4967	91
ENDURECEDOR 110	4403	91
ENDURECEDOR 120	4473	91
ENDURECEDOR 1300	4483	91
ENDURECEDOR 250	4484	91
ENDURECEDOR 280	4475	91
ENDURECEDOR 300	4482	91
ENDURECEDOR 320	4466	91
ENDURECEDOR 340	3442	91
ENDURECEDOR 350	4456	91
ENDURECEDOR 400	4596	91
ENDURECEDOR 400HS	4485	91
ENDURECEDOR 625	4467	92
ENDURECEDOR 757	4469	92
ENDURECEDOR 826	4474	92
ENDURECEDOR 945	4468	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE	4960	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE B	1870	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE S	1871	92
ENDURECEDOR BARBODEPOT	3444	92
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	4487	92
ENDURECEDOR BASIC	4477	92

ENDURECEDOR MVB	4961	92
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO	4962	92
ENDURECEDOR FAST	4486	93
ENDURECEDOR JC	4476	93
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	3485	93
ENDURECEDOR INTERPOXI	4464	93
ENDURECEDOR MULTIDIARAL	4465	93
ENDURECEDOR SR	4963	93

ACESSÓRIOS

MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO		
FITA BARBOT LISA	9219	97
COVER QUICK	9231	97
BANDA ISOLANTE	9081	97
MANTA PLASTIFICADA	9907	97
CARTÃO CANELADO	9907	98

ABRASIVOS		
LIXA MARCENEIRO	9100	98
LIXA PANO ESMERIL	9120	98
LIXA DE ÁGUA	9130	99
TACOS CITEC	9300	99
ESPONJAS CITEC	9301	99
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	99

BETUMADEIRAS		
BETUMADEIRA AÇO	9080	100
BETUMADEIRA INOX	9089	100

MASSAS		
MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	100
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	101
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	101
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	101
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	101
MASSA BARBOTEK INTERIOR	8801	102
MASSA BARBOTEK EXTERIOR	8802	102

MASTIQUES		
PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	102
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	103
A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	103
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	103
H505 CRYSTAL	8961	105
COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	8964	104
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	104

TECIDOS E REDES		
TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	104
VÉU DE PINTURA	9600	104
REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	9600	105

INERTES E DECORATIVOS		
FLAKES COLORIDOS	6988	105
QUARTZOS COLORIDOS	8940	105
SÍLICA IN-15	6990	105
SÍLICA IN-16	6993	105
SÍLICA IN-17	6995	105

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ROLOS E CARGAS		
MICROFIBRAS	9027/9047	107
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	107
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	107
RAVEL	9035/9053	107
RUGO	9022/9042	108
ANGORÁ	9021/9041	108

SUPERMERINO	9023/9043	108
MINI ROLO S.09960	8530/8531	108
MINI ROLO S.09962	8532/8533	109
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	109
MINI ROLO S.09963	8534/8535	109
ROLO DE PICOS	9054	109

TRINCHAS E PINÇÊIS		
TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	110
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	110
TRINCHA ACRÍLICA	8590	110
TRINCHETE CURVO	9005	111
TRINCHA ARTICULADA	8590	111
PINCEL BARBOLUX	9010	111
PINCEL CAIAR	9012	112

AUXILIARES		
EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	112
TABULEIRO	8547	112
TABULEIRO GRANDE	9071	113
BALDE PLÁSTICO	8547	113
GRELHA PLÁSTICA	8547	113

PISTOLAS E MÁQUINAS		
MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	114
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	114
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	8560	114
TURBINA DX5000	8560	114
PISTOLA PINTURA	8561	114

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

PLACAS ISOLANTES		
PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	117
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	117
PLACAS MD FACHADA	8621	117
PLACAS LÁ MINERAL MW	8621	118

TECIDOS E REDES		
REDES FIBRA DE VIDRO	9601	118

PERFILARIA & FIXAÇÃO		
PERFIL ARRANQUE	8604	118
PERFIL DE TOPO	8604	119
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	119
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	119
PERFIL PINGADEIRA	8604	119
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	120
JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	120
CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	120
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	120
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	121
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	121
DISCOS FIXAÇÃO	8623	121
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	121
NIVELADORES	8604	122
UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	122

MÁQUINAS		
MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	123
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	123
FAÇA DE CORTE EPS	8565	123

SPRAYS

ACRÍLICOS

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA 8505 **125**

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO 8505 **125**

SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO 8505 **126**

SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO 8505 **126**

ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO 8505 **126**

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA 8505 **127**

EFEITOS ESPECIAIS

SPRAY EFEITO FLUORESCENTE 8505 **127**

SPRAY EFEITO METALIZADO 8505 **127**

SPRAY EFEITO CROMADO 8505 **127**

SPRAY EFEITO DOURADO VELHO 8505 **127**

VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE 8505 **127**

TINTOMETRIA

DECORAÇÃO **131**

INDÚSTRIA **136**

FERRAMENTAS DE TRABALHO

TABELAS COMPARATIVAS **140**

Linha de Apoio ao Cliente **164**

Entregas BARBOT **164**

Unidades de Fornecimento **164**

Condições Gerais de Venda **165**

Contactos **168**

PRO Gama Profissional

NOVO Produto Novo

NOVAS CORES

NOVAS BASES

NOVA CAPACIDADE

NOVOS BRILHOS

1000	ISOLANTE ISOBAR	38
1002	PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	30
1003	PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS	30
1013	ISOLANTE AQUOSO	30
1017	BARBODECK	61
1024	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	37
1042	CONVERSOR DE FERRUGEM	89
1046	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	57
1056	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	79
1058	EPÓXI PRIMER 162W	85
1062	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	81
1063	PROMAPAIN SC 3	88
1064	PROMAPAIN SC 4	88
1069	PRIMÁRIO NATURE	29
1080	PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	41
1081	SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	57
1100	IN&OUT BRILHANTE	26
1102	IN&OUT ACETINADO	26
1103	IN&OUT MATE	26
1110	BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	53
1111	BARBOLUX ACQUA ACETINADO	53
1112	BARBOLUX ACQUA FOSCO	53
1129	INFINITY MATE	55
1130	INFINITY BRILHANTE	55
1190	ACETINADA	25
1190	EXTRAPAIN	25
1200	BARBOSILK	24
1207	PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	29
1210	BARBOSOFT	24
1216	VELVET	23
1258	BARBOPLAC	28
1276	SPICY	26
1279	ACRYL PLUS VG	33
1280	BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	40
1300	BARBOCRIL PLUS D10	33
1302	BARBOMAT	23
1316	MEMBRANA ELÁSTICA	35
1322	DA VINCI	34
1340	BARBOSKY	31
1400	SILICOR	36
1403	TEXTURADA	36
1421	MASSA RAIADA FINA	36
1425	MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	42
1427	MASSA DE REVESTIMENTO FINA	42
1428	MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	42
1434	MASSA BARBOTHERM PÓ	43
1436	MASSA BARBOTHERM PLUS	44
1440	BARBOTEX	35
1448	BTHERM RF	42
1450	SILICORZINHA	26
1475	MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	42
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO	31
1638	PRODEX AQUOSO	59
1639	AKUA TAPA POROS	61
1640	AKUA MADEIRAS BRILHANTE	58
1641	AKUA MADEIRAS ACETINADO	58
1642	PRODEX OPACO	60
1643	AKUA MARÍTIMO	58
1644	AKUA PROTECT	62
1658	AKUA SOALHOS BRILHANTE	60
1659	AKUA SOALHOS ACETINADO	60
1705	DIOFLEX 2 RT	35
1758	NATURE	23
1765	PISCINAS	51

1870	ENDURECEDOR ACQUATHANE B	92
1871	ENDURECEDOR ACQUATHANE S	92
1889	VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	72
1890	VERNIZ ACQUATHANE 900 B	72
1894	ESMALTE ACQUATHANE 900 B	72
1895	ESMALTE ACQUATHANE 900 AC	72
1896	BARBOFLOOR ACW	72
1898	AQUA FLOOR	51
1903	ACRYL B AQUOSA	37
1909	ÍMAN	27
1914	GLAMOUR	27
1915	ARDÓSIA	27
1935	ACRYL RSX	33
1938	BLOCK EF	38
1939	COBERTURAS	48
1940	BARBOTELHAS	47
1942	TINTA PLÁSTICA MATE	34
1943	TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	25
1944	IMPER WP	48
1945	FLEX WP	48
1952	VERNIZ ACQUATHANE 900 M	72
2027	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	81
2028	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	80
2029	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	80
2036	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	81
2080	SUB-CAPA BRANCA	57
2300	SELANTE BARBOLITE	28
2304	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	28
2305	PRIMÁRIO BARBOLITE	38
2310	ISOLANTE ISOCRIL	39
2453	BARBOZINC 320	87
2459	INTERPÓXI 522 ATS	84
2460	BARBOZINC 350	88
2461	BARBOZINC 340	87
2462	EPÓXI PRIMER 625 CINZA	85
2464	EPÓXI PRIMER 945 METALLIC ATS	86
2462	EPÓXI PRIMER 625 CINZA	89
2464	EPÓXI PRIMER 945 METALLIC ATS	91
2466	EPÓXI PRIMER 757 CINZA ATS	86
2467	EPÓXI PRIMER 826 MICÁCEO	86
2468	INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	84
2469	BARBOZINC 300	87
2473	EPÓXI PRIMER 655 SR	85
2525	BASIC	83
2751	VINILPRIMER	83
2805	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	56
3000	BARBOLUX BRILHANTE	53
3014	FERRO	55
3017	FERRO EFEITO FORJADO	56
3019	BARBOLUX FOSCO	53
3022	BARBOLUX ACETINADO	53
3031	BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	54
3050	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	80
3059	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	80
3300	TINTA BARBOLITE	33
3310	ACRYL B	79
3311	ACRYL HB	79
3342	INDICA VIAL	76
3442	ENDURECEDOR 340	91
3444	BARBODEPOT	84
3444	ENDURECEDOR BARBODEPOT	92
3463	MULTIDIARAL ATS	75

3464	BARBOFLOOR 250 LEVEL	69	6910	ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	31	8802	MASSA BARBOTTEK EXTERIOR	102
3465	BARBOFLOOR 280 LEVEL	69	6913	BIOTELHAS	47	8813	BARBOFLOOR 005	71
3466	BARBOFLOOR JC 2K	75	6915	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	39	8850	MASSA BARBOTHERM F	43
3467	BARBOFLOOR LP	70	6919	BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	40	8851	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	44
3476	BARBOFLOOR 300 METALLIC	70	6921	BARBOTART ACQUAREPELE	40	8852	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	44
3481	VERNIZ EPÓXI AQUOSO	73	6930	ANTI-FERRUGEM	89	8866	MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	43
3485	ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	93	6949	BARBOLUX PROTECT	62	8940	QUARTZOS COLORIDOS	105
3485	ESMALTE EPÓXI AQUOSO	73	6955	VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	61	8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	102
3526	BARBOTHANE 400 AC	74	6970	DECAPANTE DIODEC	63	8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	103
3526	BARBOTHANE 400 B	74	6988	FLAKES COLORIDOS	105	8960	COLA E VEDA HÍBRIDO H750	103
3526	BARBOTHANE 400 M	74	6990	SÍLICA IN-15	105	8961	H505 CRYSTAL	105
3528	BARBOTHANE 400 B HS	82	6993	SÍLICA IN-16	105	8963	COLA MONTAGEM A785 BRANCO	104
3530	BARBOTHANE 100 B	82	6995	SÍLICA IN-17	105	8964	COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	104
3531	BARBOTHANE 100 M	82	8505	SPRAY ALTA TEMPeratura ALUMÍNI0	125	9005	TRINCHETE CURVO	111
3532	BARBOFLOOR FAST	74	8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	126	9010	PINCEL BARBOLUX	111
3535	BARBOTHANE 100 AC	82	8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	126	9012	PINCEL CAIAR	112
4011	BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	58	8505	SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	127	9054	ROLO DE PICOS	109
4023	BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	58	8505	SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	125	9061	ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	99
4038	PRODEX ORIGINAL	59	8505	SPRAY EFEITO CROMADO	127	9071	TABULEIRO GRANDE	113
4403	ENDURECEDOR 110	91	8505	SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	127	9080	BETUMADEIRA AÇO	100
4422	BARBOFLOOR 120 SEALER	71	8505	SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	127	9081	BANDA ISOLANTE	97
4423	BARBOFLOOR 110 VARNISH	75	8505	SPRAY EFEITO METALIZADO	127	9089	BETUMADEIRA INOX	100
4427	Barbofloor primer MVB	71	8505	SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	127	9100	LIXA MARCENEIRO	98
4456	ENDURECEDOR 350	91	8505	SPRAY ZINCO	126	9120	LIXA PANO ESMERIL	98
4464	ENDURECEDOR INTERPOXI	93	8519	TRINCHA JÚNIOR BARBOT	110	9130	LIXA DE ÁGUA	99
4465	ENDURECEDOR MULTIDIARAL	93	8519	TRINCHA SUPER BARBOT	110	9219	FITA BARBOT LISA	97
4466	ENDURECEDOR 320	91	8547	BALDE PLÁSTICO	113	9231	COVER QUICK	97
4467	ENDURECEDOR 625	92	8547	GRELHA PLÁSTICA	113	9300	TACOS CITEC	99
4468	ENDURECEDOR 945	92	8547	TABULEIRO	112	9301	ESPONJAS CITEC	99
4469	ENDURECEDOR 757	92	8560	Máquina Pintura Wagner PP90	114	9600	REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	105
4473	ENDURECEDOR 120	91	8560	Máquina Pintura Wagner Spray 3.20	114	9600	TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	104
4474	ENDURECEDOR 826	92	8560	Máquina Pintura Wagner Spray 3.21	114	9600	VÉU DE PINTURA	104
4475	ENDURECEDOR 280	91	8560	Turbina DX5000	114	9601	REDES FIBRA DE VIDRO	118
4476	ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	76	8561	PISTOLA PINTURA	114	9902	ÓLEO DE TECA	62
4476	ENDURECEDOR JC	93	8565	FAÇA DE CORTE EPS	123	9907	CARTÃO CANELADO	98
4477	ENDURECEDOR BASIC	92	8578	MÁQUINA CORTE ETICS	123	9907	MANTA PLASTIFICADA	97
4482	ENDURECEDOR 300	91	8578	MÁQUINA LIXAR ETICS	123	8530/8531	MINI ROLO S.09960	108
4483	ENDURECEDOR 1300	91	8590	TRINCHA ACRÍLICA	110	8532/8533	MINI ROLO S.09962	109
4484	ENDURECEDOR 250	91	8590	TRINCHA ARTICULADA	111	8534/8535	MINI ROLO S.09963	109
4485	ENDURECEDOR 400HS	91	8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	121	8547/8520	EXTENSOR METÁLICO	112
4486	ENDURECEDOR FAST	93	8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	121	8549/8529	MINI ROLO FLOCADO	109
4487	ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	92	8604	CANTONEIRA PVC COM REDE	120	8959	A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	103
4521	VERNIZ BARBOTHANE 400 B	83	8604	CANTONEIRA PVC SEM REDE	120	9021/9041	ANGORÁ	108
4532	VERNIZ BARBOTHANE 400 M	83	8604	JUNTA DE DILATAÇÃO	120	9022/9042	RUGO	108
4596	ENDURECEDOR 400	91	8604	NIVELADORES	122	9023/9043	Supermerino	108
4960	ENDURECEDOR ACQUATHANE	92	8604	PERFIL ARRANQUE	118	9027/9047	Microfibras	107
4961	ENDURECEDOR MVB	92	8604	PERFIL CURVO PVC COM REDE	119	9029/9049	ANTI-GOTA POLIAMIDA	107
4962	ENDURECEDOR EPOXI PRIMER AQUOSO	92	8604	PERFIL DE TOPO	119	9029/9049	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	107
4963	ENDURECEDOR SR	93	8604	PERFIL PINGADEIRA	119	9035/9053	RAVEL	107
4967	ENDURECEDOR 100	91	8604	PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	119			
5000	DILUENTE SINTÉTICO	65	8604	PERFIL REMATE DE JANELA	120			
5050	DILUENTE 1426	65	8604	TAPITES DE FIXAÇÃO	121			
5200	DILUENTE CELULOSO	65	8604	UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	122			
5300	DILUENTE 1425	65	8620	PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	117			
5301	DILUENTE 1450	65	8621	PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	117			
5340	DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	65	8621	PLACAS LÁ MINERAL MW	118			
5412	DILUENTE EPÓXI 1929	65	8621	PLACAS MD FACHADA	117			
5413	DILUENTE EPÓXI 1930	65	8623	DISCOS FIXAÇÃO	121			
5534	DILUENTE 1111-D	65	8800	MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	100			
5561	DILUENTE 1120-D	65	8800	MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	101			
5800	DILUENTE WASH PRIMER	65	8800	MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	101			
6830	CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	39	8800	MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	101			
6831	BARBOFLOOR 970 CLEANER	73	8800	MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	101			
6835	PROTECTION	37	8801	MASSA BARBOTTEK INTERIOR	102			

A

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	103
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	76
ACETINADA	1190	25
ACRYL B	3310	79
ACRYL B AQUOSA	1903	37
ACRYL HB	3311	79
ACRYL PLUS VG	1279	33
ACRYL RSX	1935	33
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	6910	31
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	58
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1640	58
AKUA MARÍTIMO	1643	58
AKUA PROTECT	1644	62
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	60
AKUA SOALHOS BRILHANTE	1658	60
AKUA TAPA POROS	1639	61
ANGORÁ	9021/9041	108
ANTI-FERRUGEM	6930	89
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	107
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	107
AQUA FLOOR	1898	51
ARDÓSIA	1915	27

B

BALDE PLÁSTICO	8547	113
BANDA ISOLANTE	9081	97
BARBOCRIL PLUS D10	1300	33
BARBODECK	1017	61
BARBODEPOT	3444	84
BARBOFLOOR 005	8813	71
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	75
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	71
BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	69
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	69
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	70
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	73
BARBOFLOOR ACW	1896	72
BARBOFLOOR FAST	3532	74
BARBOFLOOR JC 2K	3466	75
BARBOFLOOR LP	3467	70
BARBOFLOOR PRIMER MVB	4427	71
BARBOLUX ACETINADO	3022	53
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	53
BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1110	53
BARBOLUX ACQUA FOSCO	1112	53
BARBOLUX BRILHANTE	3000	53
BARBOLUX FOSCO	3019	53
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4023	58
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	58
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	3031	54
BARBOLUX PROTECT	6949	62
BARBOMAT	1302	23
BARBOPLAC	1258	28
BARBOSILK	1200	24
BARBOSKY	1340	31
BARBOSOFT	1210	24
BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	40
BARBOTART ACQUAREPELE	6921	40
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	40

BARBOTELHAS	1940	47
BARBOTEX	1440	35
BARBOTHANE 100 AC	3535	82
BARBOTHANE 100 B	3530	82
BARBOTHANE 100 M	3531	82
BARBOTHANE 400 AC	3526	74
BARBOTHANE 400 B	3526	74
BARBOTHANE 400 B HS	3528	82
BARBOTHANE 400 M	3526	74
BARBOZINC 300	2469	87
BARBOZINC 320	2453	87
BARBOZINC 340	2461	87
BARBOZINC 350	2460	88
BASIC	2525	83
BETUMADEIRA AÇO	9080	100
BETUMADEIRA INOX	9089	100
BIOTELHAS	6913	47
BLOCK EF	1938	38
BTHERM RF	1448	42
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	121
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	121

C

CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	120
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	120
CARTÃO CANELADO	9907	98
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	44
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	44
CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	39
COBERTURAS	1939	48
COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	8964	104
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	103
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	104
CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	89
COVER QUICK	9231	97
COZINHAS E CASAS DE BANHO	1601	31
COZINHAS E CASAS DE BANHO	1601	24

D

DA VINCI	1322	34
DECAPANTE DIODEC	6970	63
DILUENTE 1111-D	5534	65
DILUENTE 1120-D	5561	65
DILUENTE 1425	5300	65
DILUENTE 1426	5050	65
DILUENTE 1450	5301	65
DILUENTE CELULOSO	5200	65
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	65
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	65
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	65
DILUENTE SINTÉTICO	5000	65
DILUENTE WASH PRIMER	5800	65
DIOFLEX 2 RT	1705	35
DISCOS FIXAÇÃO	8623	121

E

ENDURECEDOR 100	4967	91
ENDURECEDOR 110	4403	91
ENDURECEDOR 120	4473	91

E

ENDURECEDOR 1300	4483	91
ENDURECEDOR 250	4484	91
ENDURECEDOR 280	4475	91
ENDURECEDOR 300	4482	91
ENDURECEDOR 320	4466	91
ENDURECEDOR 340	3442	91
ENDURECEDOR 350	4456	91
ENDURECEDOR 400	4596	91
ENDURECEDOR 400HS	4485	91
ENDURECEDOR 625	4467	92
ENDURECEDOR 757	4469	92
ENDURECEDOR 826	4474	92
ENDURECEDOR 945	4468	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE	4960	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE B	1870	92
ENDURECEDOR ACQUATHANE S	1871	92
ENDURECEDOR BARBODEPOT	3444	92
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	4487	92
ENDURECEDOR BASIC	4477	92
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	3485	93
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO	4962	92
ENDURECEDOR FAST	4486	93
ENDURECEDOR INTERPOXI	4464	93
ENDURECEDOR JC	4476	93
ENDURECEDOR MULTIDIARAL	4465	93
ENDURECEDOR MVB	4961	92
ENDURECEDOR SR	4963	93
EPÓXIPRIMER 162W	1058	85
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	85
EPÓXIPRIMER 655 SR	2473	85
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	86
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	86
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	86
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	99
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	1895	72
ESMALTE AQUATHANE 900 B	1894	72
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	80
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	79
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	80
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	73
ESPONJAS CITEC	9301	99
EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	112
EXTRAPAIN	1190	25

F

FAÇA DE CORTE EPS	8565	123
FERRO	3014	55
FERRO EFEITO FORJADO	3017	56
FITA BARBOT LISA	9219	97
FLAKES COLORIDOS	6988	105
FLEX WP	1945	48

G

GLAMOUR	1914	27
GRELHA PLÁSTICA	8547	113

H

H505 CRYSTAL	8961	105
--------------	------	------------

I

ÍMAN	1909	27
IMPER WP	1944	48
IN&OUT ACETINADO	1102	26
IN&OUT BRILHANTE	1100	26
IN&OUT MATE	1103	26
INDICA VIAL	3342	76
INFINITY BRILHANTE	1130	55
INFINITY MATE	1129	55
INTERPÓXI 522 ATS	2459	84
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	84
ISOLANTE AQUOSO	1013	30
ISOLANTE ISOBAR	1000	38
ISOLANTE ISOCRIL	2310	39

J

JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	120
--------------------	------	------------

L

LIXA DE ÁGUA	9130	99
LIXA MARCENEIRO	9100	98
LIXA PANO ESMERIL	9120	98

M

MANTA PLASTIFICADA	9907	97
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	43
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	123
MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	123
MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	114
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	114
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	8560	114
MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	100
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	101
MASSA BARBOTEX EXTERIOR	8802	102
MASSA BARBOTEX INTERIOR	8801	102
MASSA BARBOTHERM F	8850	43
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	44
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	43
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	42
MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	42
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	42
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	42
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	101
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	101
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	101
MASSA RAIADA FINA	1421	36
MEMBRANA ELÁSTICA	1316	35
MICROFIBRAS	9027/9047	107
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	109
MINI ROLO S.09960	8530/8531	108
MINI ROLO S.09962	8532/8533	109
MINI ROLO S.09963	8534/8535	109
MULTIDIARAL ATS	3463	75

N

NATURE	1758	23
NIVELADORES	8604	122

O

ÓLEO DE TECA	9902	62
--------------	------	-----------

P

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	102
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	103
PERFIL ARRANQUE	8604	118
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	119
PERFIL DE TOPO	8604	119
PERFIL PINGADEIRA	8604	119
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	119
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	120
PINCEL BARBOLUX	9010	111
PINCEL CAIAR	9012	112
PISCINAS	1765	51
PISTOLA PINTURA	8561	114
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	117
PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	117
PLACAS LÃ MINERAL MW	8621	118
PLACAS MD FACHADA	8621	117
PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS	1003	30
PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	1002	30
PRIMÁRIO BARBOLITE	2305	38
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	1207	29
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304	28
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICOS	1080	41
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	80
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	80
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	81
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	81
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	81
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	56
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	57
PRIMÁRIO NATURE	1069	29
PRODEX AQUOSO	1638	59
PRODEX OPACO	1642	60
PRODEX ORIGINAL	4038	59
PROMAPAIN SC 3	1063	88
PROMAPAIN SC 4	1064	88
PROTECTION	6835	37

Q

QUARTZOS COLORIDOS	8940	105
--------------------	------	------------

R

RAVEL	9035/9053	107
REDE FIBRA VIDRO VIPLAS	9600	105
REDES FIBRA DE VIDRO	9601	118
ROLO DE PICOS	9054	109
RUGO	9022/9042	108
RUGO	9022/9042	110

S

SELANTE BARBOLITE	2300	28
SÍLICA IN-15	6990	105
SÍLICA IN-16	6993	105
SÍLICA IN-17	6995	105
SILICOR	1400	36
SILICORZINHA	1450	26
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	39
SPICY	1276	26
SPRAY ALTA TEMPeratura ALUMÍNIO	8505	125
SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	8505	126
SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	8505	126
SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	8505	127
SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	8505	125
SPRAY EFEITO CROMADO	8505	127
SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	8505	127
SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	8505	127
SPRAY EFEITO METALIZADO	8505	127
SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	8505	127
SPRAY ZINCO	8505	126
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	57
SUB-CAPA BRANCA	2080	57
SUPERMERINO	9023/9043	108

T

TABULEIRO	8547	112
TABULEIRO GRANDE	9071	113
TACOS CITEC	9300	99
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	121
TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	104
TEXTURADA	1403	36
TINTA BARBOLITE	3300	33
TINTA PLÁSTICA MATE	1942	34
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	1943	25
TRINCHA ACRÍLICA	8590	110
TRINCHA ARTICULADA	8590	111
TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	110
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	110
TRINCHETE CURVO	9005	111
TURBINA DX5000	8560	114

U

UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	122
--------------------------------	------	------------

V

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	61
VELVET	1216	23
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	72
VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	72
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	72
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	1024	37
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	83
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	83
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	73
VÉU DE PINTURA	9600	104
VINILPRIMER	2751	83
VINILPRIMER	2751	88

DECORAÇÃO

PAREDES E TETOS

FACHADAS

TELHADOS E TERRAÇOS

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

CARPINTARIA E SERRALHARIA



0156
Branco
creme





PAREDES E TETOS

GERAL

COZINHA E WC

TETOS



GERAL

ACABAMENTO

LISA MATE INTERIOR

NATURE **NOVA CAPACIDADE**

CÓD. 1758

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, produzida a partir de matérias primas renováveis, para a pintura de paredes interiores.



- Produzida a partir de matérias primas renováveis
- Redução de emissões de 2 kg de CO₂ em cada 15 litros
- Isenta de conservantes



	5 L	15 L
BRANCO	69,30 €	197,50 €
COR A	80,25 €	217,20 €
COR B	84,55 €	229,05 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-12m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA MATE TOTAL INTERIOR

VELVET

CÓD. 1216

Tinta acrílica uretanada extra mate, destinada à pintura de paredes interiores.



- Super lavável e resistente ao risco
- Elevada resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens)
- Acabamento Mate Total



	1 L	5 L	15 L
BRANCO	24,20 €	108,85 €	310,15 €
COR A	26,65 €	119,70 €	341,15 €
COR B	28,10 €	126,30 €	359,85 €
COR C	30,25 €	136,05 €	387,70 €
COR D	35,10 €	157,80 €	449,75 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4 h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA MATE TOTAL INT./EXT.

BARBOMAT

CÓD. 1302

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.



- Excelente cobertura/opacidade
- Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens)
- Acabamento Mate Total



	1 L	5 L	15 L
BRANCO	18,75 €	84,20 €	239,90 €
COR A	20,60 €	92,65 €	263,90 €
COR B	21,75 €	97,65 €	278,30 €
COR C	23,40 €	105,20 €	299,90 €
COR D	27,15 €	122,10 €	347,85 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

BARBOSOFT

CÓD. 1210

Tinta aquosa semi mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento semi-mate Resistente à lavagem 		BRANCO	1 L	5 L	15 L
		COR A	19,95 €	89,70 €	255,65 €
		COR B	21,95 €	98,70 €	281,15 €
		COR C	23,15 €	104,05 €	296,50 €
		COR D	24,95 €	112,10 €	319,50 €
		COR D	28,90 €	130,05 €	370,65 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

BARBOSILK

CÓD. 1200

Tinta aquosa acetinada de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento acetinado Resistente à lavagem 		BRANCO	1 L	5 L	15 L
		COR A	19,95 €	89,70 €	255,65 €
		COR B	21,95 €	98,70 €	281,15 €
		COR C	23,15 €	104,05 €	296,50 €
		COR D	24,95 €	112,10 €	319,50 €
		COR D	28,90 €	130,05 €	370,65 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DIOPLASTE

CÓD. 1330

Tinta aquosa mate de boa qualidade, para a pintura de paredes e tetos interiores e exteriores.



<ul style="list-style-type: none"> Boa cobertura Boa lacagem Acabamento Mate Total 		BRANCO	1 L	5 L	15 L	20 L
		COR A	14,15 €	63,55 €	181,05 €	235,75 €
		COR B	15,55 €	69,90 €	199,15 €	-
		COR C	16,40 €	73,70 €	210,05 €	-
		COR D	17,70 €	79,40 €	226,30 €	-
		COR D	20,50 €	92,15 €	262,50 €	-



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10 a 14m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º demão: até 10%
2º e 3º demãos: até 5%
Pistola airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

ACETINADA PRO NOVAS CORES

CÓD. 1190

Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento sedoso • Resistente à lavagem • Boa lacagem 		5 L	15 L	
		BRANCO	61,25 €	174,55 €
		COR A	71,00 €	202,45 €
		COR B	74,75 €	212,95 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
12-16m²/L/demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Até 5%



Nº DEMÃOS
x2 a x3

EXTRAPAINT NOVAS CORES

CÓD. 1272

Tinta aquosa acrílica mate para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa relação qualidade/preço • Excelente cobertura • Razoável resistência à lavagem 		5 L	15 L	
		BRANCO	38,20 €	108,90 €
		COR A	44,30 €	126,30 €
		COR B	46,60 €	132,85 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-14 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR PRO

CÓD. 1943

Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Grande facilidade de aplicação • Bom poder de cobertura 		15 L	
		BRANCO	80,65 €
		COR A	93,50 €
		COR B	98,45 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-12 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1º Demão: até 15%
2º Demão: até 10%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

SPICY

CÓD. 1276



Tinta plástica mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores.

<ul style="list-style-type: none"> Resistente à lavagem e à esfrega, Boa cobertura, Sem cheiro 		0,75 L	2,5 L
		14,25 €	39,00 €

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 8-12 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h</p>	<p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 20% 2ª Demão: até 15%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2</p>
---	---------------------------------	---	--	--	--------------------------------

CRAVO-DA-ÍNDIA	PIMENTA-DA-JAMAICA	WASABI	NOZ-MOSCADA	MENTA	GENGIBRE	CANELA	PAPRICA	PIMENTA-DA-LUA	JASMIM
CASSIA	BAUNILHA	ZIMBRO	HORTELÃ	AÇAFRÃO	ALFAZEMA	PIRI-PIRI	ALECRIM	PIMENTA-PRETA	

IN&OUT BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1100/1102/1103

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em interior e exterior e para paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> Excelente durabilidade, lavável Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho Rápida secagem 		1 L	2,5 L	15 L	
		BRANCO	25,55 €	60,85 €	327,70 €
		COR A	28,15 €	66,90 €	360,45 €
		COR B	29,65 €	70,60 €	380,10 €
		COR C	32,00 €	76,05 €	409,60 €
		COR D	37,05 €	88,25 €	475,10 €

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 12-15 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 6h</p>	<p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 10% 2ª Demão: até 5%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2</p>
---	---------------------------------	--	--	---	--------------------------------

SILICORZINHA*

CÓD. 1450

Tinta texturada, destinada à pintura de paredes interiores.



<ul style="list-style-type: none"> Disfarça pequenas imperfeições Película protegida contra fungos 		5 L	15 L	
		BRANCO	45,15 €	128,65 €
		COR A	49,70 €	141,50 €
		COR B	52,40 €	149,25 €

<p>FERRAMENTAS Escova ou Rolo especial</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 1,5 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 2h Repintura: 4h</p>	<p>DILUIÇÃO 1ª Demão: até 20% 2ª Demão: 0%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2</p>
---	---------------------------------	--	--	---	--------------------------------

*A descontinuar após fim de stock.




ÍMAN

CÓD. 1909

Tinta aquosa, de efeito magnético para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Permite obter uma superfície onde é possível colocar ímans • Pode ser repintada com qualquer tipo de tinta aquosa de acabamento 		0,75 L	
			CINZENTO	

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
5m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS
x3 a x4

GLAMOUR

CÓD. 1914

Tinta aquosa, de efeito metálico para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Efeito decorativo especial (metalizado dourado ou prateado) • Boa lacagem • Fácil de aplicar 		0,75 L		
			SILVER		29,00 €
			GOLD		29,00 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS
x2

ARDÓSIA

CÓD. 1915

Tinta aquosa mate, que simula o aspeto de ardósia, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Permite desenhar com giz. • De fácil limpeza. • Fácil de aplicar 		1 L	
			PRETO	

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14m²/L/demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2

DTS

BARBOPLAC **NOVAS CORES**

CÓD. 1258

Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado e outros rebocos interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser utilizado como primário e/ou acabamento (2 em 1) em gesso cartonado • Elevada cobertura • Resistente à lavagem 			5 L	15 L
			BRANCO	57,60 €	164,20 €
			COR A	66,80 €	190,50 €
			COR B	70,30 €	200,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

PRIMÁRIO

PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM

CÓD. 2304

Primário solvente, acrílico, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de penetração • Evita o repasse de manchas existentes • Sem cheiro: fácil e cómodo durante e após a aplicação especialmente em interiores habitados 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	29,00 €	129,90 €	370,20 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1450



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30mn
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%



Nº DEMÃOS

x1

SELANTE BARBOLITE

CÓD. 2300

Primário solvente, acrílico, anti salitre, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Retarda o aparecimento de salitre • Impermeável à água • Pode ser aplicado sobre paredes húmidas ou rebocos frescos. 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	27,65 €	124,25 €	354,05 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Até 10%



Nº DEMÃOS



x2

PRIMÁRIO NATURE

CÓD. 1069

Primário aquoso, produzido a partir de matérias primas renováveis, para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Produzido a partir de matérias primas renováveis • Poupança de 1,5 kg de CO₂ em cada 5 litros • Isento de solventes 		5 L		
			BRANCO	66,40 €	

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Até 5%

Nº DEMÃOS
xl

PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO

CÓD. 1207

Primário aquoso, com resinas hydro pliolite, para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência • Elevada resistência à alcalinidade • Boa selagem da superfície 		BRANCO		
			1 L	5 L	15 L
			21,30 €	95,95 €	273,45 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
xl

BARBOPRIMER

CÓD. 1018

Primário aquoso, para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Promove a aderência e regulariza a absorção de superfícies • Melhora o acabamento final • Anti-alcalino e anti-eflorescências 		BRANCO		
			1 L	5 L	15 L
			15,10 €	67,75 €	193,00 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Até 15%



Nº DEMÃOS
xl

PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO

CÓD. 1002

Primário aquoso, para paredes interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> Regulariza a absorção de superfícies Melhora o acabamento final Evita uma demão de tinta de acabamento 		BRANCO	
		5 L	15 L
		67,50 €	192,30 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Até 10%



Nº DEMÃOS


x1

ISOLANTE AQUOSO

CÓD. 1013

Isolante aquoso, para aplicação em suportes porosos.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração no substrato Promove a aderência Regulariza a absorção da superfície 		BRANCO	
		4 L	15 L
		36,95 €	128,65 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS



x1

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS*

CÓD. 1003

Primário aquoso anti-manchas para paredes interiores



 <ul style="list-style-type: none"> Evita a migração de manchas de nicotina, marcadores, fumo, grafittis, etc. Adequado como 1ª demão sobre rebocos, estuques, pinturas, etc 		INCOLOR	
		1 L	5 L
		29,80 €	134,00 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

*A descontinuar após fim de stock

PREPARADOR



ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS

CÓD. 6910

Aditivo para tintas aquosas, destinado a prevenir a formação de fungos e algas, para aplicação em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção eficaz contra fungos e algas • Facil aplicação • Não provoca alteração da cor da tinta 		0,25 L	1 L
			INCOLOR	8,00 €



FERRAMENTAS



DILUENTE



RENDIMENTO



SECAGEM



DILUIÇÃO



Nº DEMÃOS

Deve adicionar-se o aditivo a todas as demãos de tinta na proporção de 5% em volume

COZINHA E WC

ACABAMENTO



COZINHAS E CASAS DE BANHO **NOVAS CORES**

CÓD. 1601

Tinta aquosa mate acrílica, para a pintura de paredes interiores em cozinhas, casas de banho e zonas húmidas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente à esfrega • Reduz a condensação superficial • Elevada resistência à formação de fungos 		0,75 L	5 L	15 L	
			BRANCO	19,20 €	113,30 €	322,95 €
			COR A	-	131,50 €	374,60 €
			COR B	-	138,25 €	394,00 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª e 3ª Demãos: até 5%



Nº DEMÃOS

x3

TETOS

DTS



BARBOSKY

CÓD. 1340

Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Não salpica • Excelente aplicabilidade 		4 L	10 L	15 L
			BRANCO	49,95 €	118,10 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2



FACHADAS

GERAL

FACHADAS HISTÓRICAS

ISOLAMENTO TÉRMICO

GERAL

ACABAMENTO

LISA MATE EXTERIOR

TINTA BARBOLITE

CÓD. 3300

Tinta a solvente mate de alta qualidade, acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada resistência ao envelhecimento Pode ser aplicada em diferentes níveis de humidade Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos 		1 L	5 L	15 L
		BRANCO	24,15 €	108,55 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

LISA MATE EXTERIOR

BARBOCRIL PLUS D10

CÓD. 1300

Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Garantia 10 anos Excepcional resistência à intempérie e retenção de cor Excelente aderência 		1 L	5 L	15 L	
		BRANCO	22,20 €	99,85 €	284,45 €
		COR A	24,45 €	109,80 €	312,90 €
		COR B	25,75 €	115,80 €	330,00 €
		COR C	27,75 €	124,75 €	355,55 €
		COR D	32,20 €	144,75 €	412,50 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

LISA MATE INT./EXT.

ACRYL PLUS VG NOVAS CORES

CÓD. 1279

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Muito boa resistência à intempérie Excelente cobertura Boa retenção da cor 		5 L	15 L	
		BRANCO	74,75 €	212,95 €
		COR A	82,20 €	246,60 €
		COR B	86,70 €	260,00 €
		COR C	93,40 €	280,20 €
		COR D	108,35 €	325,05 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

ACRYL RSX

CÓD. 1935

Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.



PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V1 (ELEVADA)



PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



RESISTÊNCIA
A ALGAS
CLASSE 0



RESISTÊNCIA
A FUNGOS
CLASSE 0



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede Acabamento Mate Hidrorepelente 			5 L	15 L
			BRANCO	70,80 €	201,65 €
			COR A	77,90 €	221,85 €
			COR B	82,15 €	233,95 €
			COR C	88,50 €	252,15 €
	COR D	102,60 €	292,45 €		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

DA VINCI **NOVAS CORES**

CÓD. 1322

Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Sem cheiro Fácil aplicação Boa lacagem 			15 L
			BRANCO	125,00 €
			COR A	144,95 €
			COR B	152,45 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

TINTA PLÁSTICA MATE **PRO** **NOVAS CORES**

CÓD. 1942

Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Bom poder de cobertura Fácil aplicação 			5 L	15 L
			BRANCO	37,65 €	107,30 €
			COR A	43,70 €	124,45 €
			COR B	45,95 €	130,90 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 15%
2º Demão: até 10%

Nº DEMÃOS

x2

DIOFLEX 2 RT

CÓD. 1705

Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de fachadas.



PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)



PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



RESISTÊNCIA A ALGAS
CLASSE 0



RESISTÊNCIA A FUNGOS
CLASSE 0



- Grande flexibilidade, mesmo a baixas temperaturas. Acompanha pequenos movimentos do suporte.
- Impermeável à água e permeável ao vapor de água
- Elevada resistência à intempérie



	5 L	15 L
BRANCO	85,95 €	244,90 €
COR A	94,55 €	269,40 €
COR B	99,70 €	284,10 €
COR C	107,45 €	306,10 €
COR D	124,60 €	355,10 €



FERRAMENTAS

Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

3 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 6-24h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

MEMBRANA ELÁSTICA PRO

CÓD. 1316

Tinta aquosa elástica para a pintura de fachadas.



- Boa relação qualidade/preço
- Elevada cobertura
- Boa elasticidade



	15 L
BRANCO	184,20 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2-6h
Repintura: 6-24h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

BARBOTEX

CÓD. 1440

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de fachadas.



PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)



PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



- Permite disfarçar micro-fissuras estáticas
- Permeável ao vapor de água
- Excecional resistência à intempérie



	5 L	15 L
INCOLOR	71,65 €	204,10 €
COR A	78,80 €	224,45 €
COR B	83,10 €	236,75 €
COR C	89,50 €	255,10 €
COR D	103,80 €	295,90 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2 a x3

SILICOR

CÓD. 1400

Tinta aquosa texturada, para a pintura de fachadas.

barbotmx

 PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)

 PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)


 <ul style="list-style-type: none"> Regulariza imperfeições da superfície Muito boa resistência à intempérie Boa impermeabilidade à água 			5 L	15 L
		BRANCO	60,50 €	172,40 €
		COR A	66,55 €	189,65 €
		COR B	70,15 €	200,00 €
		COR C	75,65 €	215,55 €
		COR D	87,75 €	249,95 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

TEXTURADA PRO

CÓD. 1403

Tinta aquosa texturada e económica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Acabamento decorativo texturado Permite disfarçar irregularidades na parede Fácil de aplicar 			15 L
		BRANCO	114,65 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: até S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

MASSA RAIADA FINA

CÓD. 1421

Massa de revestimento aquosa mate, para a pintura de rebocos exteriores quando se pretende um aspeto raiado ou riscado.



 <ul style="list-style-type: none"> Efeito decorativo fino Disfarça a irregularidade do reboco Boa resistência à intempérie 			25 KG
		BRANCO	119,65 €



FERRAMENTAS

Taloça



DILUENTE

Água



CONSUMO

1,0-1,8 kg/m²

SECAGEM

Tato: 6-8h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

DTS- DIRETO À SUPERFÍCIE

LISA ACETINADO EXTERIOR

ACRYL B AQUOSA

CÓD. 1903

Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.

barbotmix



PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)

PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



<ul style="list-style-type: none"> • Previne a carbonatação do betão • Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 • Permeável ao vapor de água e impermeável à água 		5 L	15 L	
		BRANCO	127,95 €	364,50 €
		COR A	140,70 €	400,95 €
		COR B	148,35 €	422,80 €
		COR C	159,85 €	455,60 €
COR D	185,45 €	528,50 €		



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Trincha, Rolo ou Pistola Airless:
1ª Demão: até 10%
2ª e 3ª Demãos: até 5%
Pistola convencional: até 10%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

LISA ACETINADO INT./EXT.

VERNIZ AQUOSO P/BETÃO

CÓD. 1024

Verniz aquoso, para envernizamento do betão, em interiores e exteriores.

barbotmix



<ul style="list-style-type: none"> • Elevada durabilidade • Acabamento acetinado • Elevado grau de penetração e aderência 		1 L	5 L	15 L	
		INCOLOR	20,95 €	94,25 €	268,55 €
		COR A	23,10 €	103,65 €	295,40 €
		COR B	24,30 €	109,30 €	311,50 €
		COR C	26,20 €	117,80 €	335,65 €
COR D	30,40 €	136,60 €	389,35 €		



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 10 min.
Repintura: 1h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

LISA SEMI-MATE EXTERIOR

PROTECTION

CÓD. 6835

Verniz aquoso preventivo contra a aplicação de graffitis



<ul style="list-style-type: none"> • Reduz drasticamente a aderência de graffitis e impede a penetração no substracto, • Permite a respiração das paredes • Tratamento preventivo em diferentes superfícies 		1 L	5 L
		INCOLOR	40,35 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30min.
Repintura: máx. 30min.



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 em superfícies não absorventes;
x3 a x4 em superfícies absorventes

PRIMÁRIO



ISOLANTE ISOBAR

CÓD. 1000

Isolante aquoso de alto rendimento para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Boa relação qualidade/preço Regulariza a absorção de superfícies Grande poder de penetração 			1 L	5 L	15 L
			INCOLOR	14,90 €	67,00 €	190,90 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Repintura: 2h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 150%



Nº DEMÃOS

x1



PRIMÁRIO BARBOLITE

CÓD. 2305

Primário acrílico solvente, com boa selagem, para fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Boa selagem da superfície e boa penetração Aglutinador de superfícies desagregadas Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento Elevada resistência à alcalinidade 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	23,25 €	104,60 €	298,05 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%



Nº DEMÃOS

x1



BLOCK EF

CÓD. 1938

Primário aquoso, bloqueador de eflorescências, para fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada resistência ao aparecimento de eflorescências Resistente à alcalinidade Especialmente indicado para muros e reboco novo 			5 L	15 L
			BRANCO	85,75 €	244,40 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

ISOLANTE ISOCRIL

CÓD. 2310

Primário solvente, indicado para aglutinar e consolidar os suportes, em fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevado poder de aglutinação Regulariza a absorção da superfície Elevada resistência às eflorescências 		1 L	5 L	20 L
			INCOLOR	21,20 €	95,45 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Dil. 1425

RENDIMENTO
8-12 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1-2h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 50%

Nº DEMÃOS
xl

PREPARADOR

CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS

CÓD. 6830

Gel incolor removedor de graffitis



	<ul style="list-style-type: none"> Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis Não ataca os materiais onde os graffitis são normalmente aplicados (pedra, betão, metal, plásticos, etc.) Fácil aplicação 		1 L	5 L
			INCOLOR	35,30 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
—

RENDIMENTO
—

SECAGEM
—

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
—

SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE

CÓD. 6915

Solução aquosa para a limpeza e desinfecção de superfícies contaminadas com fungos, algas e líquenes, para interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Desinfeta efizamente as superfícies contaminadas Previne a proliferação de novos fungos Fácil aplicação 		1 L	5 L
			INCOLOR	9,25 €

FERRAMENTAS
Trincha, Pincel de cair ou Pulverizador

DILUENTE
—

RENDIMENTO
3-6 m²/L

SECAGEM
—

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
xl

FACHADAS HISTÓRICAS

ACABAMENTO



MATE TOTAL

EXTERIOR

BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1280

Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.

barbotmix



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada permeabilidade ao vapor de água Especialmente desenvolvida para edifícios históricos Imita o caiado antigo 		5 L	15 L	
			BRANCO	94,35 €	268,80 €
			COR A	103,75 €	295,65 €
			COR B	109,40 €	311,80 €
			COR C	117,90 €	335,95 €
COR D	136,80 €	389,75 €			



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

DTS



EXTERIOR

BARBOTART ACQUAREPELE

CÓD. 6921

Hidrofugante solvente, com resinas de silicone, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> elevada penetração e impermeabilização não altera a cor ou aspeto do substrato Previne o desenvolvimento de fungos e algas 		1 L	5 L	20 L	
			INCOLOR	18,75 €	84,30 €	312,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 6h
Cura total: 8 dias
Repintura: aplicar húmido sobre húmido

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



EXTERIOR

BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO

CÓD. 6919

Hidrofugante aquoso, com resinas acrílicas, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração e impermeabilização Sem cheiro Confere uma película ligeiramente acetinada 		1 L	5 L	20 L	
			INCOLOR	16,30 €	73,25 €	271,70 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: Aplicar húmido sobre húmido

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

PRIMÁRIO

LISA  EXTERIOR 

PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1080

Primário aquoso, de alta qualidade, para a proteção de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração no substrato Elevada permeabilidade ao vapor de água Adequado para diferentes tipos de substrato 		5 L	15 L
		INCOLOR	61,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6-12h

DILUIÇÃO

Branco: 1:1 água
Cor: 1:1:1 água e tinta

Nº DEMÃOS

x1



Câmara Municipal da Póvoa do Lanhoso

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 04/03/2024

ISOLAMENTO TÉRMICO

ACABAMENTO

 TEXTURADA

MASSA DE REVESTIMENTO FINA/MÉDIA/GROSSA



CÓD. 1427/1425/1428*

Massa de revestimento recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.




ETA
European Organisation
for Technical Assessment
ETA 17/1014



	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento dos sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 • Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas • Boa impermeabilidade à água 		25 KG		
			BRANCO	108,75 €	
			COR A	112,05 €	
			COR B	117,45 €	
			COR C	126,20 €	
COR D	135,95 €				



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

Fina: 0,8-1,2 kg/m²/Demão
Média: 1,8-2,2 kg/m²/Demão
Grossa: 2,8-3,2 kg/m²/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



GRANULOMETRIA

Fina: 0,7 mm
Média: 1,2 mm
Grossa: 2,5 mm



 TEXTURADA

MASSA DE REVESTIMENTO AREADA

CÓD. 1475

Massa de revestimento areada, recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.




	<ul style="list-style-type: none"> • Efeito decorativo especial (areado) • Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas; • Boa impermeabilidade à água 		25 KG		
			BRANCO	108,75 €	
			COR A	112,05 €	
			COR B	117,45 €	
			COR C	126,20 €	
COR D	135,95 €				



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

2-2,4 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



GRANULOMETRIA

1,4 mm

PRIMÁRIO

 TEXTURADA

BTHERM RF

CÓD. 1448

Primário regulador de fundo recomendado para os Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser aplicado em betão, reboco e outros suportes minerais • Boa aderência • acabamento areado fino 		25 KG		
			BRANCO	99,90 €	
			COR A	102,95 €	
			COR B	107,85 €	
			COR C	115,90 €	
COR D	124,85 €				



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



CONSUMO

0,3-0,5 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Até 40%



Nº DEMÃOS

x1

ARGAMASSA

TEXTURADA

MAP F - MASSA AREADA EM PÓ

CÓD. 8866

Argamassa fibrada de barramento, para regularização e acabamento de placas isolantes ou na execução de reboco.



	<ul style="list-style-type: none"> Pode ser utilizada na execução de reboco delgado armado Hidrófuga, versátil na aplicação manual e mecânica, textura areada Com tratamento anti-eflorescências 		25 KG
			BRANCO 34,00 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

1,7 kg/m²/mm espessura



SECAGEM

Tato: 2-5 dias



MISTURA

25 kg (MAP F):
6 L (água limpa)



Nº DEMÃOS

xl



GRANULOMETRIA

1,2 mm

TEXTURADA

MASSA BARBOTHERM PÓ

CÓD. 1434

Argamassa de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



ETA 17/1014

	<ul style="list-style-type: none"> Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 Contém fibras celulósicas; é hidrófugo; possui uma excelente trabalhabilidade Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado 		25 KG
			CINZENTO 20,90 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm Pó) :
5,5-6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA

0,5 mm

TEXTURADA

MASSA BARBOTHERM F

CÓD. 8850

Argamassa fibrada de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



ETA 17/1014

	<ul style="list-style-type: none"> Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 Contém fibras especiais; é hidrófugo; resistência mecânica melhorada Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado 		25 KG
			CINZENTO 25,15 €
			BRANCO 26,95 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm) :
5,5-6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA



0,5 mm

MASSA BARBOTHERM PLUS

CÓD. 1436

Pasta de colagem e barramento de placas isolantes sobre superfícies não absorventes (vidradas) e absorventes (reboco de cimento, betão).



	<ul style="list-style-type: none"> • Argamassa de aderência extrema • Bi-componente; possui uma elevada resistência mecânica; é hidrófugo; • Pode ser utilizada também para a regularização das placas já coladas e na execução de reboco delgado armado 		22 KG	
			CINZENTO	136,40 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

4-6 kg/m²
- colagem e regularização



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

Placas: 100 partes M. Barbotherm Plus : 100 partes Cimento Portland
Rede: 100 partes Massa Barbotherm Plus : 75 partes Cimento Portland



GRANULOMETRIA

0,5 mm



CIMENTO COLA

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201

CÓD. 8851

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas, pavimentos, piscinas e tanques



	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento-cola de aderência extrema • Ultra-resistente. Altamente deformável • Adequado para tráfego intenso. 		25 KG	
			CINZENTO	35,35 €
			BRANCO	36,75 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6,5-7 L (água limpa)



GRANULOMETRIA



—

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301

CÓD. 8852

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas e pavimentos.



	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento-cola de aderência extrema • Ultra-resistente, excelente trabalhabilidade • Adequado para tráfego intenso 		25 KG	
			CINZENTO	25,75 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Tato: conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA

1,2 mm



TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

TERRAÇOS



TELHADOS

DTS





BARBOTELHAS

CÓD. 1940

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de telhas em cerâmica, fibrocimento e betão, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e resistente aos raios UV • Excelente Durabilidade • Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas 		1 L	5 L	15 L	
		PRETO	25,35 €	114,00 €	324,80 €
		TELHA	25,35 €	114,00 €	324,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR





BIOTELHAS

CÓD. 6913

Produto concentrado para remover sujidades em telhas, pedra e cimento, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Produto eficaz na lavagem de telhados e fachadas • Elevada eficácia na remoção de fungos e algas 		5 L	10 L	20 L	
		INCOLOR	23,75 €	45,95 €	88,20 €



FERRAMENTAS

Trincha, pincel de cair ou pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

3-6 m²/L/Demão

SECAGEM

—



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

TERRAÇOS

ACABAMENTO



COBERTURAS

CÓD. 1939

Revestimento elástico, 100% acrílico, impermeabilizante, para aplicação em coberturas e terraços, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e flexível • Resistente ao tráfego pedonal leve • Com fibras celulósicas 			5 L	15 L
			BRANCO	75,30 €	214,55 €
			CINZENTO	75,30 €	214,55 €
			TELHA	75,30 €	214,55 €
FERRAMENTAS Rolo ou Rodo	DILUENTE —	RENDIMENTO 0,7 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 8h Repintura: 24h	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x2



FLEX WP

CÓD. 1945

Impermeabilizante bi-componente, para aplicação em suportes de betão, cimento e tijolo, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável • Elevada aderência, elasticidade e flexibilidade • Resistente ao tráfego pedonal leve 			5 L	15 L
			CINZENTO *	78,75 €	224,45 €
			* Depois de misturado com cimento		
FERRAMENTAS Espátula, Palustra ou Talocha	DILUENTE —	CONSUMO 1,5-2 kg/m ² /Demão	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



PRIMÁRIO

IMPER WP

CÓD. 1944

Aditivo acrílico, para ser misturado com cimento. Utilizado como ponte de união em substratos de difícil adesão, indicado para exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada adesão, mesmo em superfícies vidradas • Excelente aplicabilidade (pode ser aplicado a rolo) • Pode ser aplicado diretamente como aglutinante de superfícies ou misturado com cimento, para preparação de superfícies 			5 L	15 L
			CINZENTO *	64,40 €	183,50 €
			* Depois de misturado com cimento		
FERRAMENTAS Trincha ou rolo	DILUENTE —	CONSUMO 500 g/m ² (após mistura com cimento 1:1)	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PAVIMENTOS

PISCINAS

DTS



PISCINAS

CÓD. 1765

Tinta aquosa mate, para pintura ou repintura de piscinas em cimento ou betão, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder de cobertura e aderência • Impermeável à água • Fácil aplicação e secagem rápida 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5 L</th> <th>15 L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AZUL</td> <td>91,30 €</td> <td>260,10 €</td> </tr> <tr> <td>BRANCO</td> <td>91,30 €</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			5 L	15 L	AZUL	91,30 €	260,10 €	BRANCO	91,30 €	-
				5 L	15 L								
			AZUL	91,30 €	260,10 €								
BRANCO	91,30 €	-											
<p>FERRAMENTAS</p> <p>Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE</p> <p>Água</p>	<p>RENDIMENTO</p> <p>4 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Tato: 2h Repintura: 12h</p>	<p>DILUIÇÃO</p> <p>1ª Demão: até 15% 2ª e 3ª Demãos: até 10%</p>	<p>Nº DEMÃOS</p> <p>x3</p>								

PAVIMENTOS

ACABAMENTO



AQUA FLOOR

CÓD. 1898

Tinta aquosa acrílica para a pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão, em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência à intempérie • Grande resistência ao desgaste • Bom poder de cobertura 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 L</th> <th>5 L</th> <th>15 L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRANCO</td> <td>20,10 €</td> <td>90,30 €</td> <td>257,25 €</td> </tr> <tr> <td>COR A</td> <td>22,10 €</td> <td>99,30 €</td> <td>283,00 €</td> </tr> <tr> <td>COR B</td> <td>23,30 €</td> <td>104,75 €</td> <td>298,45 €</td> </tr> <tr> <td>COR C</td> <td>25,10 €</td> <td>112,85 €</td> <td>321,55 €</td> </tr> <tr> <td>COR D</td> <td>29,15 €</td> <td>130,95 €</td> <td>373,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				1 L	5 L	15 L	BRANCO	20,10 €	90,30 €	257,25 €	COR A	22,10 €	99,30 €	283,00 €	COR B	23,30 €	104,75 €	298,45 €	COR C	25,10 €	112,85 €	321,55 €	COR D	29,15 €	130,95 €	373,00 €
				1 L	5 L	15 L																							
			BRANCO	20,10 €	90,30 €	257,25 €																							
			COR A	22,10 €	99,30 €	283,00 €																							
			COR B	23,30 €	104,75 €	298,45 €																							
			COR C	25,10 €	112,85 €	321,55 €																							
COR D	29,15 €	130,95 €	373,00 €																										
<p>FERRAMENTAS</p> <p>Trincha, Rolo ou Pistola</p>	<p>DILUENTE</p> <p>Água</p>	<p>RENDIMENTO</p> <p>8-10 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Tato: 1-2h</p>	<p>DILUIÇÃO</p> <p>1ª Demão: até 30% 2ª Demão: até 20% 3ª Demão: até 5%</p>	<p>Nº DEMÃOS</p> <p>x3</p>																								

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

VERNIZES

PRODUTOS AUXILIARES



ESMALTES

ACABAMENTO



BARBOLUX ACQUA BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1110/1111/1112

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho • Boa lacagem e fácil aplicação • Não amarelece 		0,375 L	1 L	4 L	
			BRANCO	11,60 €	28,25 €	103,95 €
			COR A	-	31,10 €	114,30 €
			COR B	-	32,80 €	120,60 €
			COR C	-	35,35 €	129,95 €
			COR D	-	41,00 €	150,70 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS
x2 a x3



BARBOLUX BRILHANTE/ACETINADO/FOSCO

CÓD. 3000/3022/3019

Esmalte sintético de alta qualidade para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de cobertura e excelente lacagem • Disponível em 3 acabamentos: brilhante (alto brilho), fosco (mate) e acetinado 		1 L	4 L	
			BRANCO	28,80 €	106,10 €
			PRETO	31,45 €	115,75 €
			COR A	31,70 €	116,70 €
			COR B	33,50 €	123,05 €
			COR C	36,05 €	132,60 €
			COR D	41,80 €	153,80 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
—

RENDIMENTO
13-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1-2h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
x2

BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE

CÓD. 3031



Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



- Excelente lacagem
- Boa dureza e flexibilidade
- Alto brilho



	0,375 L	0,75 L	2,5 L
BRANCO	10,45 €	19,40 €	60,75 €
CORES	11,55 €	21,35 €	66,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

—



RENDIMENTO

13-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



400 Branco



416 Amarelo



435 Cinza



425 Vermelho



417 Verde Garrafa



414 Castanho Médio



429 Preto



430 Marfim Claro



408 Azul Escuro



409 Cinza Pombo




427 Encarnado



437 Verde Escuro



428 Castanho Escuro



DTS





INFINITY MATE

CÓD. 1129

Esmalte aquoso mate, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvc's, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 		0,75 L	2,5 L	12 L	
		BRANCO	28,80 €	90,15 €	378,50 €
		COR A	31,65 €	99,15 €	416,40 €
		COR B	33,45 €	104,60 €	439,10 €
		COR C	36,00 €	112,65 €	473,15 €
		COR D	41,75 €	130,70 €	548,85 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2



INFINITY BRILHANTE

CÓD. 1130

Esmalte aquoso brilhante, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvc's, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 		0,75 L	2,5 L	12 L	
		BRANCO	27,00 €	84,50 €	354,90 €
		COR A	29,70 €	93,00 €	390,40 €
		COR B	31,30 €	98,05 €	411,70 €
		COR C	33,75 €	105,65 €	443,65 €
		COR D	39,15 €	122,55 €	514,60 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2



FERRO

CÓD. 3014

Esmalte sintético brilhante, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Resistente à luz e à intempérie • Protege eficazmente contra a ferrugem 		1 L	2,5 L	
		BRANCO	28,45 €	67,75 €
		PRETO	33,35 €	79,35 €
		ALUMÍNIO	41,65 €	99,20 €
		COR A	31,30 €	74,50 €
		COR B	33,00 €	78,55 €
		COR C	35,55 €	84,65 €
		COR D	41,25 €	98,15 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Dil. 1425

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 8h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO
Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 10%
Pistola convencional: até 25%

Nº DEMÃOS
x2





FERRO EFEITO FORJADO

CÓD. 3017

Esmalte sintético acetinado tipo gel, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Confere um efeito forjado nas superfícies onde é aplicado • Protege eficazmente contra a ferrugem 		1 L	2,5 L
		CORES	34,10 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: pronto a aplicar
Pistola convencional: até 30%



Nº DEMÃOS

x1

						
EF001 - PRATA	EF002* - CHUMBO	EF003 - AÇO	EF004 - MERCÚRIO	EF005 - NÍQUEL	EF006 - COBRE	EF007 - ESTANHO
						
EF008 - OURO	EF009 - ALUMÍNIO	EF010 - ZINCO	EF011 - ÓXIDO	EF012 - BRONZE		

*Cor só disponível por afinação de fábrica.

PRIMÁRIO

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES

CÓD. 2805

Primário acrílico a solvente, multiusos para aplicação em diversas superfícies em interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas, pvc's • Secagem rápida • Bom poder anticorrosivo temporário, podendo ser usado como Shop-Primer em superfícies de ferro 		0,75 L	4 L
		BRANCO	28,45 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Wash primer ou Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x1

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO

CÓD. 1046

Primário aquoso multiusos, para aplicação em diversas superfícies, em interiores e exteriores



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas e pvc's • Sem cheiro • Baixo teor de COV's 		0,75 L	4 L
			BRANCO	29,00 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola convencional ou Pistola Airless



DILUENTE

—



RENDIMENTO

11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA AQUOSA BRANCA

CÓD. 1081

Primário/Sub-capa aquoso para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento e lixagem fácil • Baixo teor de COV's, sem cheiro • Boa elasticidade 		1 L	5 L
			BRANCO	24,55 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: 5/Dil.
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA BRANCA

CÓD. 2080

Primário/Sub-capa sintético para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento • Lixagem fácil • Secagem rápida 		0,25 L	1 L	5 L
			BRANCO	7,50 €	27,00 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

9-11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 5h
Repintura: 16h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 3%



Nº DEMÃOS

x1

VERNIZES

ACABAMENTO



AKUA MARÍTIMO

CÓD. 1643



Verniz aquoso acetinado, de elevada durabilidade, para aplicação em madeiras exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV Película protegida contra o desenvolvimento de fungos Acabamento acetinado 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	23,70 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1640/1641



Verniz aquoso brilhante/acetinado para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's Possibilidade de acabamento incolor ou colorido, permitindo obter uma grande variedade de aspetos finais 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	19,85 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 4011/4023



Verniz alquídico brilhante/acetinado, para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Bom poder de enchimento 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	18,00 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

12-14 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 12h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3



DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



PRODEX AQUOSO

CÓD. 1638

Verniz aquoso acetinado para proteção das madeiras em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's • Acabamento acetinado 		0,75 L	2,5 L	
			INCOLOR	15,75 €	49,20 €
			COR A	17,30 €	54,15 €
			COR B	18,25 €	57,10 €
			COR C	19,65 €	61,50 €
COR D	22,80 €	71,30 €			

<p>FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 10-15 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 2h Repintura: 4h</p>	<p>DILUIÇÃO Trincha e Rolo: 1º Demão: até 5% 2º e 3º Demãos: S/Dil. Pistola Airless: até 5%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2 a x3</p>
--	---------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		



PRODEX ORIGINAL

CÓD. 4038

Verniz sintético com boa impermeabilização que realça a textura natural da madeira, em exterior e interior.



	<ul style="list-style-type: none"> • Boa impermeabilização da madeira • Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Grande poder de impregnação em profundidade 		0,75 L	2,5 L	
			INCOLOR	17,80 €	55,80 €
			COR A	19,65 €	61,40 €
			COR B	20,70 €	64,75 €
			COR C	22,30 €	69,75 €
COR D	25,85 €	80,90 €			

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>RENDIMENTO 10-15 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 8h Repintura: 24h</p>	<p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	<p>Nº DEMÃOS x2 a x3</p>
---	--	---	---	-------------------------------------

500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		

PRODEX OPACO

CÓD. 1642

Lasur aquoso opaco para proteção e decoração das madeiras em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento opaco que permite colorir a madeira e realçar a sua textura • Excelente resistência à luz e intempérie • Acabamento acetinado 		0,75 L	2,5 L	
			COR A	17,55 €	54,85 €
			COR B	18,45 €	57,85 €
			COR C	19,90 €	62,30 €
			COR D	23,15 €	72,30 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

14-16 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h




DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



499 Branco




530 Marfim Claro



516 Amarelo



508 Azul Escuro



535 Cinza



525 Vermelho



527 Vermelho Escuro



537 Verde Escuro



514 Castanho



529 Preto

AKUA SOALHOS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1658/1659

Verniz aquoso brilhante/acetinado, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente dureza e resistência à abrasão • Elevada resistência química • Baixo teor de COV's • Sem cheiro 		0,75 L	2,5 L
			INCOLOR	28,60 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x3 a x4

BARBODECK

CÓD. 1017

Verniz aquoso acetinado, para proteger e embelezar decks de madeira, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Evita o escurecimento da madeira • Fácil manutenção • Acabamento acetinado 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>INCOLOR</td> <td>19,85 €</td> <td>62,10 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	INCOLOR	19,85 €	62,10 €
				0,75 L	2,5 L					
INCOLOR	19,85 €	62,10 €								

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|----------------------------|
|
FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo |
DILUENTE
— |
RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão |
SECAGEM
Tato: 30 min.
Repintura: 2h |
DILUIÇÃO
Pronto a aplicar |
Nº DEMÃOS
x3 |
|---|--------------------------|--|--|---|----------------------------|

PRIMÁRIO

AKUA TAPA POROS

CÓD. 1639

Verniz aquoso mate, tapa poros para soalhos e madeiras interiores



	<ul style="list-style-type: none"> • Bom enchimento dos poros da madeira • Regulariza a absorção da superfície • Secagem rápida 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>INCOLOR</td> <td>28,35 €</td> <td>88,65 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	INCOLOR	28,35 €	88,65 €
				0,75 L	2,5 L					
INCOLOR	28,35 €	88,65 €								

- | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
|
FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo |
DILUENTE
Água |
RENDIMENTO
8-12 m²/L/Demão |
SECAGEM
Tato: 30 min.
Repintura: 2h |
DILUIÇÃO
1ª Demão: 10% |
Nº DEMÃOS
x1 |
|---|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|

PREPARADOR

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA

CÓD. 6955

Velatura a solvente para decoração de madeiras novas em interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Regulariza ou modifica a cor da madeira • Realça o veio da madeira • Boa uniformização de cor 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>CORES</td> <td>19,15 €</td> <td>59,85 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	CORES	19,15 €	59,85 €
				0,75 L	2,5 L					
CORES	19,15 €	59,85 €								

- | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|
FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola ou Pano |
DILUENTE
— |
RENDIMENTO
10-20 m²/L/Demão |
SECAGEM
Tato: 40 min. |
DILUIÇÃO
Pronto a aplicar |
Nº DEMÃOS
x1 |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|



PRODUTOS AUXILIARES

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



ÓLEO DE TECA

CÓD. 9902



Óleo para proteção das madeiras contra a intempérie, em exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penetra em profundidade, ocupando o lugar dos óleos que a madeira vai perdendo ao longo dos anos • Pronto a usar • Não descasca 		INCOLOR		0,75 L 25,25 €	2,5 L 79,00 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

Madeiras Novas:
8-10 m²/L/Demão
Madeiras Atacadas:
10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3-4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PREPARADOR



AKUA PROTECT

CÓD. 1644



Tratamento aquoso para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		INCOLOR		0,75 L 19,20 €	2,5 L 60,10 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

200 ml/m²



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



BARBOLUX PROTECT

CÓD. 6949



Tratamento a solvente para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		INCOLOR		0,75 L 28,70 €	2,5 L 89,90 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

200 ml/m²



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



DECAPANTE DIODEC

CÓD. 6970

Produto para remoção de tintas velhas com uma forte acção decapante, para interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Forte acção decapante, grande rapidez de atuação • Fácil de aplicar, não escorre mesmo em superfícies verticais 		0,25 L	1 L	5 L
			INCOLOR	10,00 €	25,65 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

—



SECAGEM

—



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar




Nº DEMÃOS

—



DILUENTES



DILUENTE SINTÉTICO					CÓD. 5000
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,60 €	16,85 €	70,20 €	218,70 €	
DILUENTE 1426					CÓD. 5050
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		17,55 €	73,05 €	227,50 €	
DILUENTE CELULOSO					CÓD. 5200
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,50 €	16,55 €	68,90 €	214,55 €	
DILUENTE 1425					CÓD. 5300
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		16,60 €	69,00 €	215,00 €	
DILUENTE 1450					CÓD. 5301
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		22,40 €	93,40 €	291,05 €	
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS					CÓD. 5340
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		21,70 €	90,25 €	281,10 €	
DILUENTE EPÓXI 1929					CÓD. 5412
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		25,85 €	107,75 €	335,65 €	
DILUENTE EPÓXI 1930					CÓD. 5413
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		27,70 €	115,35 €	359,45 €	
DILUENTE 1111-D					CÓD. 5534
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		32,50 €	135,20 €	421,40 €	
DILUENTE 1120-D					CÓD. 5561
		1 L	5 L		
INCOLOR		32,70 €	136,10 €		
DILUENTE WASH PRIMER					CÓD. 5800
		1 L	5 L		
INCOLOR		35,25 €	146,75 €		

INDÚSTRIA

PAVIMENTOS

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ENDURECEDORES





PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BASE AQUOSA

BASE SOLVENTE

AUTONIVELANTES

ACABAMENTO



BARBOFLOOR 250 LEVEL

CÓD. 3464

Revestimento epóxi autonivelante para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Revestimento liso, higiénico e lavável
- Excelente durabilidade, dureza, resistencia à abrasão
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	20 KG
BASE (A)	15 KG
COR A	248,85 €
COR B	254,65 €
COR C	267,30 €
COR D	280,35 €
ENDURECEDOR (B)	5 KG
ENDURECEDOR 250 (CÓD. 4484)	135,80 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,6 kg/m²/mm de espessura seca. Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOFLOOR 280 LEVEL

CÓD. 3465

Revestimento epóxi autonivelante incolor, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



- Ideal para a aplicação de flocos coloridos e quartzos coloridos em soluções multicamadas.
- Boa resistência ao desgaste, baixa tendência para amarelecer
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
INCOLOR	231,00 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 280 (CÓD. 4475)	96,40 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 x2

BARBOFLOOR 300 METALLIC

CÓD. 3476

Revestimento epóxi autonivelante, com efeito metálico, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



- Acabamento com efeito 3D
- Liso e de fácil limpeza
- Boa resistência ao desgaste

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
CORES	456,30 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 300 (CÓD. 4482)	96,40 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos ou Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1



PÉROLA

AMARELO OURO

BRONZE

AZUL

CINZENTO

RUBI

CASTANHO

VERDE

PEROLADO*

*A base pode ser em diversas cores.

BARBOFLOOR LP

CÓD. 3467

Revestimento epóxi multifuncional, que se destina à proteção de pavimentos em betão, em interiores



barbot
REVESTIMENTOS INDUSTRIAL



- Permite acabamentos de baixa espessura e elevada opacidade
- Liso e de fácil limpeza
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	20 KG
BASE (A)	15 KG
COR A	438,85 €
COR B	450,65 €
COR C	476,50 €
COR D	503,20 €
ENDURECEDOR (B)	5 KG
ENDURECEDOR LP (CÓD. 4487)	120,70 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias, Rolo de pluma junior



CONSUMO

0,2-0,5 kg/Demão.
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 4 dias
Cura total: 7 dias



Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO

**BARBOFLOOR 120 SEALER**

CÓD. 4422

Primário epóxi brilhante para betão, betonilhas e argamassas epoxídicas, para interiores.



- Excelente aglutinador e selante de substratos porosos e pouco consistentes
- Excelente aderência ao betão
- Sem solventes

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
INCOLOR	228,95 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 120 (CÓD. 4473)	111,75 €

**FERRAMENTAS**

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, sapatos de picos ou Latas vazias

**CONSUMO**0,3-0,5 kg/m²**SECAGEM**Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**

Pronto a aplicar

**MISTURA**

7,5 kg (A) : 4,5 kg (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

**BARBOFLOOR PRIMER MVB**

CÓD. 4427

Primário epoxídico formulado com promotores de aderência e amins específicas para aplicação em betão húmido (humidade até 6% TRAMEX).



- 100% Sólidos
- Excelente aderência ao betão húmido
- Cura rápida, permite a aplicação do acabamento no mesmo dia

KIT	5 L
BASE (A)	3,3 L
INCOLOR	195,70 €
ENDURECEDOR (B)	1,7 L
ENDURECEDOR MVB (CÓD. 4961)	115,65 €

**FERRAMENTAS**

Rolo ou Rodo de borracha

**RENDIMENTO**2,8-4 m²/L/Demão**SECAGEM**Repintura: 6h
Tráfego pedonal: 4-6h
Cargas ligeiras: 24h
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**

Pronto a aplicar

**MISTURA**

2 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1

**BARBOFLOOR 005**

CÓD. 8813

Argamassa cimentícia autonivelante para a regularização de pavimentos contínuos, em interiores.



- Destinado ao nivelamento e renovação de pavimentos de betão, betonilhas de cimento e anidrido, revestimentos cerâmicos, não cerâmicos e outros
- Execução de pavimentos em sectores industriais e comerciais

KIT	25 KG
CINZA	155,95 €

**FERRAMENTAS**

Palustra e Talocha Lisa

**CONSUMO**1,65 kg/mm/m²**SECAGEM**

Tráfego ligeiro: 3h

**DILUIÇÃO**

—

**MISTURA**25 kg (Barbofloor 005) :
4,75-5,25 L (água)**Nº DEMÃOS**

x1

BASE AQUOSA

ACABAMENTO



VERNIZ ACQUATHANE 900 B/AC/M

CÓD. 1890/1889/1952

Verniz aquoso poliuretano brilhante mate ou acetinado, para pintura de pavimentos em betão, cimento, microcimento, em interiores.



- Duro, flexível e resistente à abrasão
- Excelente resistência à intempérie
- Três tipos de acabamento (brilhante, acetinado e mate)

KIT	5,3 L
BASE (A)	4,8 L
INCOLOR	229,35 €
ENDURECEDOR (B)	0,5 L
ENDURECEDOR ACQUATHANE B (PARA 900B) (CÓD. 1870)	29,30 €
ENDURECEDOR ACQUATHANE S (PARA 900AC E 900M) (CÓD. 1871)	29,30 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

RENDIMENTO
7-9 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 16h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

MISTURA
4,8 L (A) : 0,5 L (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3



ESMALTE ACQUATHANE 900 B/AC

CÓD. 1894/1895

Esmalte de poliuretano aquoso brilhante ou acetinado de dois componentes. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica e como acabamento na pintura de pavimentos de betão.



- Baixo teor em COV's, baixo odor
- Excelente resistência mecânica (impacto e abrasão)
- Excelente resistência no exterior

KIT	5 L
BASE (A)	4 L
COR A	108,55 €
COR B	114,30 €
COR C	120,00 €
COR D	125,70 €
ENDURECEDOR (B)	1 L
ENDURECEDOR ACQUATHANE (CÓD. 4960)	102,45 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
9-11 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3



BARBOFLOOR ACW

CÓD. 1896

Revestimento aquoso acrílico monocomponente formulado com cargas de elevada resistência ao desgaste, semelhante a um rev. epoxidico de 2 componentes.



- Excepcional resistência ao desgaste
- Boa resistência ao pneu quente
- Baixo teor de COV's

	5 L	15 L
COR A	104,30 €	298,15 €
COR B	111,45 €	319,55 €
COR C	118,60 €	341,00 €
COR D	125,70 €	362,40 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 4h
Tráfego pedonal: 4h
Cargas ligeiras: 24h

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
—

Nº DEMÃOS
x3 a x4

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



VERNIZ EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3481

Verniz epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores.



- Elevada aderência
- Elevada resistência ao choque
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
INCOLOR	106,45 €	307,30 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	44,25 €	122,10 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 8h/Repintura: 24h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 4 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: até 15%	4 (A) : 1 (B)	x3



ESMALTE EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3485

Esmalte epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores.



- Elevada aderência e propriedades mecânicas
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)
- Elevada resistência ao choque

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
BRANCO	76,40 €	221,75 €
COR A	82,60 €	239,45 €
COR B	88,65 €	256,70 €
COR C	94,65 €	273,80 €
COR D	100,65 €	290,90 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	44,25 €	122,10 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	6 m ² /L/Demão	Tato: 2-4h/Repintura: 2h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 7 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: até 15%	4 (A) : 1 (B)	x3

PREPARADOR



BARBOFLOOR 970 CLEANER

CÓD. 6831

Detergente alcalino para remoção de óleos e gorduras em pavimentos de interior.



- Facilidade na remoção de contaminantes em pavimentos de betão
- Não forma filme
- Melhora a adesão da pintura

INCOLOR	5 L
	71,50 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	DILUIÇÃO
Máquina de pressão	Água	Até 20%

BASE SOLVENTE

ACABAMENTO



BARBOTHANE 400 B/AC/M

CÓD. 3526, 3529, 3527

Esmalte poliuretano brilhante, para proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos, em interiores e exteriores.



- Resistente à sujidade, facilmente lavável
- Excelente retenção de cor e brilho
- Alto Brilho

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
BRANCO	28,75 €	111,25 €	414,15 €
COR A	31,05 €	120,60 €	453,80 €
COR B	32,45 €	126,30 €	476,70 €
COR C	35,30 €	137,75 €	522,40 €
COR D	42,05 €	164,70 €	630,30 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	12,35 €	44,25 €	162,85 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola
Airless



DILUENTE

Dil. 1111 D
Dil. 1120 D



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h/Repintura: 12h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Rolo: Dil. 1111-D
1ª Demão até 15%
2ª e 3ª Demãos: até 10%
Pistola Airless:
Dil. 1120-D até 5%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



BARBOFLOOR FAST

CÓD. 3532

Revestimento poliaspártico brilhante, de cura rápida para aplicação em pavimentos, em interiores.



- Cura rápida
- Pode ser aplicado diretamente sobre betão
- Alto teor de sólidos

KIT	5 L
BASE (A)	2,7 L
COR A	183,30 €
COR B	187,20 €
COR C	194,90 €
COR D	213,10 €
ENDURECEDOR (B)	2,3 L
ENDURECEDOR FAST (CÓD. 4486)	175,70 €



FERRAMENTAS

Rodo de borracha simples, Rolo, Trincha ou Palustra.



RENDIMENTO

4,2 m²/L/Demão

SECAGEM

Repintura: 4h
Tráfego ligeiro: 4h
Cargas leves: 8h
Cura total: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2,7 L (A) : 2,3 L (B)



Nº DEMÃOS

x2



BARBOFLOOR 110 VARNISH

CÓD. 4423

Verniz epóxi brilhante, de dois componentes, para envernizamento de rebocos de betão, em interiores.



- Selante e anti-poeiras de betão
- Excelente impregnante para betão poroso
- Acabamento brilhante

KIT	7,5 L
BASE (A)	5 L
INCOLOR	125,75 €
ENDURECEDOR (B)	2,5 L
ENDURECEDOR 110 (CÓD. 4403)	57,25 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1-2h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 12-48h



DILUIÇÃO

Em todas as demãos: até 3%
Pistola Airless: 0-5%



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



MULTIDIARAL ATS

CÓD. 3463

Revestimento epoxi, para aplicações em substratos metálicos em ambientes de elevada corrosividade e para aplicação em pavimentos de betão, em interiores e exteriores.



- Marcação CE para pavimentos de betão
- Elevada resistência química e mecânica
- Acabamento acetinado

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
BRANCO	38,30 €	172,20 €
COR A	40,70 €	185,10 €
COR B	42,10 €	192,20 €
COR C	44,95 €	206,50 €
COR D	51,70 €	240,20 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR MULTIDIARAL (CÓD. 4465)	36,30 €	163,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1929 ou Dil. 1930



RENDIMENTO

7-8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 6h
Profundidade: 24h
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão até 10%;
2º e 3º Demãos: até 15%
Pistola Airless: até 5%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x3



BARBOFLOOR JC 2K

CÓD. 3466

Ligante bicomponente para pisos exteriores, destina-se a ser usado no sistema Barbofloor Outdoor.



- Elevada permeabilidade à água (indicado para pavimentos drenantes)
- Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados
- Boa resistência ao desgaste

KIT	15 L
BASE (A)	10 L
INCOLOR	289,25 €
ENDURECEDOR (B)	5 L
ENDURECEDOR JC (CÓD. 4476)	124,25 €



FERRAMENTAS

Sob consulta



RENDIMENTO

Conforme mistura de inertes



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 2 dias
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

INDICA VIAL

CÓD. 3342

Tinta mate, acrílica, para marcação de pavimentos asfálticos e superfícies de cimento, em interiores e exteriores.



- Elevada resistência à abrasão.
- Acabamento retro refletor por incorporação de esferas de vidro
- Ótima aderência e rápida secagem

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	17,45 €	78,50 €	291,25 €
AMARELO	20,25 €	91,10 €	337,90 €
OUTRAS	-	91,10 €	337,90 €



FERRAMENTAS

Pistola, Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Marcação de Estradas



RENDIMENTO

5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Profundidade: 2h
Cura total: 3h

DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola convencional:
até 20%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR

ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC

CÓD. 4476

Acelerador da reação inicial da mistura dos componentes em autonivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC.



- Fácil incorporação.
- Permite obter curas mais completas
- Permite obter curas a baixas temperaturas

	20 KG
INCOLOR	714,65 €



EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ACRÍLICO

SINTÉTICO

POLIURETANOS

VINÍLICO

EPÓXI

INTUMESCENTES

TRATAMENTO FERRUGEM



ACRÍLICO

ACABAMENTO

ACRYL B



CÓD. 3310

Esmalte acetinado, acrílico, para aplicação em substratos minerais e metálicos (como aço galvanizado), em exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente resistência à luz e intempérie
- Permeável ao vapor de água
- Rápida secagem. Acabamento acetinado

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	29,35 €	131,85 €	489,20 €
COR A	30,45 €	137,10 €	508,80 €
COR B	32,80 €	147,70 €	547,90 €
COR C	35,80 €	160,85 €	596,85 €
COR D	39,55 €	178,00 €	660,45 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h mín.

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x1 a x2



ACRYL HB

CÓD. 3311

Esmalte mate, acrílico, anticorrosivo, para proteção de superfícies metálicas em exteriores (como aço galvanizado).

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
- Pode ser aplicado direto ao metal
- Excelente aderencia em galvanizados
- Rápida secagem. Acabamento mate

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	19,90 €	89,45 €	331,95 €
COR A	20,70 €	93,05 €	345,25 €
COR B	22,30 €	100,20 €	371,75 €
COR C	24,30 €	109,15 €	405,00 €
COR D	26,85 €	120,75 €	448,10 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

SINTÉTICO

ACABAMENTO

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W



CÓD. 1056

Esmalte aquoso alquídico, brilhante, de secagem rápida, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbotmix
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente aderência ao ferro ou aço
- Moderada proteção anticorrosiva
- Secagem rápida. Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	30,25 €	136,15 €	
COR B	32,60 €	146,60 €	
COR C	35,50 €	159,70 €	
COR D	39,30 €	176,75 €	



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 3050

Esmalte alquídico-estirenado, brilhante, de secagem rápida e elevada resistência, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente desenvolvimento de dureza e propriedades mecânicas
- Boa elasticidade
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
BRANCO	21,40 €	96,40 €	357,75 €
COR A	22,30 €	100,30 €	372,05 €
COR B	24,00 €	108,00 €	400,70 €
COR C	26,15 €	117,60 €	436,45 €
COR D	28,95 €	130,15 €	482,95 €

**FERRAMENTAS**

Pistola Airless
ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1426

**RENDIMENTO**

10-13 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 20 min.
Repintura: até 30 min.

**DILUIÇÃO**

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 40%

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210

CÓD. 3059

Esmalte alquídico, brilhante, de secagem rápida para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Boa retenção de brilho
- Fácil aplicação
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	18,40 €	82,60 €	306,40 €
COR B	19,80 €	88,95 €	329,95 €
COR C	21,55 €	96,85 €	359,40 €
COR D	23,85 €	107,20 €	397,75 €

**FERRAMENTAS**

Pistola Airless
ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1426

**RENDIMENTO**

10 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 1h
Repintura: 2h

**DILUIÇÃO**

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 30%

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE**PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE**

CÓD. 2028/2029

Revestimento alquídico brilhante ou mate, de secagem rápida, que pode ser utilizado como primário ou acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Proteção anticorrosiva
- Possibilidade de ser aplicado direto ao metal
- Secagem rápida

	1 L	5 L	20 L
COR A	25,95 €	116,55 €	432,45 €
COR B	27,90 €	125,50 €	465,70 €
COR C	30,40 €	136,70 €	507,30 €
COR D	33,65 €	151,25 €	561,35 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou
Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1426

**RENDIMENTO**

10-13 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 15 min.
Repintura: antes das 12h e depois
das 48h

**DILUIÇÃO**

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W

CÓD. 1062

Primário aquoso alquídico de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Bom poder anticorrosivo
- Secagem rápida

	1 L	5 L
CINZENTO	13,60 €	61,25 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 1h30 min.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF

CÓD. 2027

Primário alquídico mate, de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Excelente secagem e desenvolvimento de dureza
- Proteção anticorrosiva

	0,25 L	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	5,95 €	21,25 €	95,75 €	355,20 €
VERMELHO	-	21,25 €	95,75 €	355,20 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120

CÓD. 2036

Primário alquídico para aplicação em ferro e aço.



- Boa aderência sobre superfícies metálicas
- Excelente secagem
- Fácil aplicação

	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	17,70 €	79,65 €	295,60 €
VERMELHO	17,70 €	79,65 €	295,60 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

POLIURETANO

ACABAMENTO

LISA

BARBOTHANE 100 B/AC/M NOVOS BRILHOS

CÓD. 3530/3535/3531

Esmalte poliuretano de secagem rápida, para acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL


- Excelente retenção de cor e brilho no exterior
- Duro, flexível e resistente à abrasão
- Boas resistências químicas

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
BRANCO	22,70 €	83,40 €	310,15 €
COR A	23,60 €	86,80 €	322,50 €
COR B	25,40 €	93,45 €	347,35 €
COR C	27,70 €	101,80 €	378,35 €
COR D	30,65 €	112,65 €	418,65 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 100 (CÓD. 4967)	7,20 €	25,75 €	94,80 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1111D



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 8h
Profundidade: 6h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 10%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

LISA

BARBOTHANE 400 B HS

CÓD. 3528

Esmalte poliuretano brilhante de altos sólidos, para a proteção de superfícies metálicas em esquemas de pintura para ambientes de elevada corrosividade. em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL


- Pode ser aplicado direto ao metal em ambiente de corrosividade baixa a moderada
- Proteção anticorrosiva, adequado para esquemas de pintura até C5-durabilidade elevada (segundo a norma ISO 12944)
- Excelente retenção de cor e brilho no exterior

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4,375 L	17,5 L
BRANCO	117,85 €	435,75 €
COR A	128,35 €	479,95 €
COR B	134,60 €	504,95 €
COR C	147,10 €	554,95 €
COR D	176,60 €	672,95 €
ENDURECEDOR (B)	0,625 L	2,5 L
ENDURECEDOR 400 HS (CÓD. 4485)	47,90 €	179,50 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1111D
Dil. 1120D



RENDIMENTO

5,5-8,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola Airless: Diluente 1120-D até 5%



MISTURA

7 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

VERNIZ BARBOTHANE 400 B/M

CÓD. 4521/4532

Verniz poliuretano acrílico-alifático brilhante, para aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e em esquemas de pintura para pavimentos.



- Acabamento alto brilho e mate. Excelente retenção de cor e brilho (formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)
- Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas
- Resistente à sujidade e é facilmente lavável

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
INCOLOR	22,65 €	88,00 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	12,35 €	44,25 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola convencional ou Pistola Airless	Dil. 1111D Dil. 1120D	8,5 m²/L/Demão	Tato: 1h Repintura: 16-24h Profundidade: 4h Cura total: 7 dias	Trincha e Rolo: Diluyente 1111-D 1ª Demão: até 15% 2ª Demão: até 10% Pistola Airless: Diluyente 1120-D até 5% Pistola convencional: Diluyente 1120-D até 20%	4 (A) : 1 (B)	x2

PRIMÁRIO**BASIC**

CÓD. 2525

Primário poliuretano mate curado com isocianatos, para aplicações na indústria automóvel e de mobiliário, em interiores.



- Excelente enchimento e lixagem
- Alta resistência química e mecânica
- Exteriores e interiores.

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
BRANCO	25,40 €	94,75 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR BASIC (CÓD. 4477)	2,55 €	10,75 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1111D	9,8 m²/L/Demão	Tato: 1-1,5h Repintura: 8h	Pistola Airless: até 10% Pistola convencional: até 10%	4 (A) : 1 (B)	x1 a x2

VINÍLICO**DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE****VINILPRIMER**

CÓD. 2751

Primário/Acabamento acetinado vinílico, para aplicação em substratos metálicos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



	1 L	5 L	20 L
BRANCO	28,45 €	127,85 €	474,50 €
COR A	29,55 €	133,00 €	493,50 €
COR B	31,85 €	143,25 €	531,40 €
COR C	34,65 €	156,05 €	578,90 €
COR D	38,40 €	172,65 €	640,55 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1426	10 m²/L/Demão	Tato: 2h Repintura: 6h	Trincha e Rolo: 1ª Demão: até 5% 2ª Demão: até 5% Pistola airless: até 20% Pistola convencional: até 30%	x1 a x2

EPÓXI

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE

LISA

BARBODEPOT

CÓD. 3444

Revestimento epoxídico brilhante, para aplicação em tanques, de água potável, alimentos e bebidas.



- Aprovado para tanques de água potável
- Cimento, betão ou aço
- Secagem rápida

KIT	5 L	
BASE (A)	3,3 L	
BRANCO	194,10 €	
VERMELHO	191,45 €	
ENDURECEDOR (B)	1,7 L	
ENDURECEDOR BARBODEPOT (3444)	73,80 €	
ADITIVO (C)	0,25L	
ADITIVO BARBODEPOT (CÓD. 3444)	7,35 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



RENDIMENTO

6,7 m²/L/Demão
(para uma espessura seca de 150 microns)

SECAGEM

Tato: 25 min.
Repintura: 2h
Profundidade: 2h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2

INTERMÉDIO

LISA

INTERPÓXI 522 ATS

CÓD. 2459

Intermédio mate epoxídico, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Alto teor de sólidos
- Proteção económica com uma demão
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
BRANCO	90,55 €	336,55 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	14,25 €	52,35 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 16h mín.

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

TEXTURADA

INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO

CÓD. 2468

Intermédio epoxídico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Excelentes propriedades anticorrosivas
- Permite a aplicação de espessuras elevadas
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	90,55 €	336,55 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	14,25 €	52,35 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 16h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



EPÓXIPRIMER 625 CINZA

CÓD. 2462

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente aderência e poder anticorrosivo
- Excelente durabilidade

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
CINZENTO	25,50 €	97,20 €	361,20 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 625 (CÓD. 4467)	4,10 €	14,60 €	53,65 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

9,8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3-4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional: até 15%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1



EPÓXIPRIMER 162W

CÓD. 1058

Primário baseado numa resina epoxídica modificada, catalisado com uma poliamina cicloalifática. Contém fosfato de zinco como pigmento anticorrosivo para proteção do ferro e do aço. Também indicado para aplicação em pavimentos como primário de adesão.



- Proteção anticorrosiva, contém fosfato de zinco
- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Pode ser repintado com todo o tipo de acabamentos

KIT	5 L	
BASE (A)	4,25 L	
CINZENTO	107,00 €	
ENDURECEDOR (B)	0,75 L	
END. EPOXIPRIMER AQUOSO (CÓD. 4962)	42,10 €	



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8,5-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 8h
Profundidade: 8h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5-10%
Pistola Airless: até 5-10%
Pistola convencional: até 20%



MISTURA

4,25 (A) : 0,75 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



EPÓXIPRIMER 655 SR

CÓD. 2473

Primário bicomponente epóxi-poliamina de secagem rápida. Contém fosfato de zinco como pigmento inibidor da corrosão. Primário anticorrosivo para superfícies metálicas sempre que se pretenda um rápido tempo de recobrimento e um rápido *back-to-service*.



- Secagem rápida
- Cura a baixas temperaturas (até cerca de -5°C)
- Permite a aplicação de espessuras elevadas (até 125mm secos)

KIT	5 L	
BASE (A)	4 L	
BRANCO	108,70 €	
CINZENTO	108,70 €	
COR A	119,55 €	
COR B	126,10 €	
ENDURECEDOR (B)	1 L	
ENDURECEDOR SR (CÓD. 4963)	20,40 €	



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Diluyente 1929



RENDIMENTO

4,4 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 3h
Profundidade: 3h
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: 0-5%
Pistola convencional: até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS

CÓD. 2466

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente durabilidade em ambientes industriais e marítimos
- Tem desempenho superior ao das tintas convencionais quando aplicado em superfícies mecanicamente limpas
- Excelente proteção anticorrosiva

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO	28,15 €	122,85 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 757 (CÓD. 4469)	22,00 €	106,90 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

6-7 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional: até 15%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1

TEXTURADA

EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO

CÓD. 2467

Primário epoxidico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Primário de grande duração e base ideal para uma vasta gama de acabamentos submersos e não submersos.
- Indicado para estruturas de aço em ambientes marítimo
- Excelente barreira em ambientes húmidos

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO M.	24,65 €	107,10 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 826 (CÓD. 4471)	20,70 €	100,60 €



FERRAMENTAS

Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 6h
Repintura: 16h
Profundidade: 24h



DILUIÇÃO

Rolo: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional: até 15%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1

LISA

EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS

CÓD. 2464

Primário epóxi mate, com alumínio, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Com pigmentos de alumínio
- Tolerante de superfície em superfícies mal preparadas
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
ALUMÍNIO	28,80 €	148,95 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 945 (CÓD. 4468)	28,55 €	113,75 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 6h
Profundidade: 24h



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo: até 10%
Pistola Airless e Pistola convencional: até 5%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOZINC 300

CÓD. 2469

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
- Fácil aplicação
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	20 L
BASE (A)	15 L
CINZENTO	342,40 €
ENDURECEDOR (B)	5 L
ENDURECEDOR 1300 (CÓD. 4483)	87,10 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1929	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 1h Repintura: 12h mín. Cura total: 7 dias	Trincha ou Rolo: 1ª Demão: até 10% 2ª Demão: até 10% Pistola Airless: até 5% Pistola convencional: até 20%	3 (A) : 1 (B)	x1 a x2



BARBOZINC 320

CÓD. 2453

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco entre 65% e 77% segundo a SSPC Paint 20)
- Proteção anticorrosiva do ferro
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	4 L	20 L
BASE (A)	3 L	15 L
CINZENTO	128,90 €	586,20 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 320 (CÓD. 4466)	33,40 €	150,15 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1929	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 1h Repintura: 12h mín. Cura total: 7 dias	Trincha ou Rolo: 1ª Demão: até 15% 2ª Demão: até 10% Pistola airless: até 5% Pistola convencional: até 20%	3 (A) : 1 (B)	x1 a x2



BARBOZINC 340

CÓD. 2461

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco entre 77% e 85% segundo a SSPC Paint 20)
- Adequado para ambientes de corrosividade elevada
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	209,45 €	778,75 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR 340 (CÓD. 3442)	37,85 €	139,10 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1929	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 30 min. Repintura: 12h mín. Cura total: 7 dias	Trincha ou Rolo: 1ª Demão: até 15% 2ª Demão: até 10% Pistola airless: até 5% Pistola convencional: até 20%	4 (A) : 1 (B)	x1 a x2

BARBOZINC 350

CÓD. 2460

Primário epóxi rico em zinco (segundo a ISO 12944), mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco superior a 85%, cumpre com a norma ISO 12944)
- Adequado para ambientes de corrosividade elevada (C5 - Durabilidade elevada, segundo a ISO 12944)
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	287,15 €	1067,50 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR 350 (CÓD. 4456)	56,10 €	206,40 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

INTUMESCENTES

INTERMÉDIO

PROMAPAIN SC 3

CÓD. 1063

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 180 minutos.



- Alta performance
- Permite aplicação de camadas finas para uma proteção eficiente
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

	25 KG
BRANCO	964,25 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



CONSUMO

De acordo com especificação técnica



SECAGEM

Tato: 6h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional:
entre 0-3%



Nº DEMÃOS

De acordo com especificação

PROMAPAIN SC 4

CÓD. 1064

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 90 minutos.



- Alta performance
- Permite elevados tempos de proteção
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

	25 KG
BRANCO	693,60 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



CONSUMO

De acordo com especificação técnica



SECAGEM

Tato: 8h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional:
entre 0-3%



Nº DEMÃOS

De acordo com especificação

TRATAMENTO FERRUGEM

PREPARADOR



CONVERSOR DE FERRUGEM

CÓD. 1042

Produto aquoso baseado em resinas hidrossolúveis e aditivos especiais conversores de ferrugem, para exteriores.



- Converte a ferrugem e origina uma película de proteção
- Fácil utilização
- Aquoso

	1 L	5 L	
INCOLOR	25,10 €	112,95 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha

**RENDIMENTO**8 m²/l/Demão**SECAGEM**

Repintura: 24h

**DILUIÇÃO**

Pronto a aplicar

**Nº DEMÃOS**

x1



ANTI-FERRUGEM

CÓD. 6930

Removedor de ferrugem em gel, que se destina a ser usado na preparação prévia de superfícies metálicas, em exteriores.



- Atua eficazmente removendo toda a ferrugem
- Não escorre em aplicações na vertical

	1 L	5 L	
INCOLOR	11,20 €	50,35 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha

**SECAGEM**

Tato: 24h

**Nº DEMÃOS**












As necessárias até à remoção da ferrugem

ENDURECEDORES



ENDURECEDOR 100				CÓD. 4967
INCOLOR	0,25 L	1 L	4 L	
	7,20 €	25,75 €	94,80 €	
ENDURECEDOR 110				CÓD. 4403
INCOLOR		2,5 L		
		57,25 €		
ENDURECEDOR 120				CÓD. 4473
INCOLOR			4,5 KG	
			111,75 €	
ENDURECEDOR 1300				CÓD. 4483
INCOLOR			5 L	
			87,10 €	
ENDURECEDOR 250				CÓD. 4484
INCOLOR			5 KG	
			135,80 €	
ENDURECEDOR 280				CÓD. 4475
INCOLOR			4,5 KG	
			96,40 €	
ENDURECEDOR 300				CÓD. 4482
INCOLOR		2,5 KG		
		96,40 €		
ENDURECEDOR 320				CÓD. 4466
INCOLOR		1 L	5 L	
		33,40 €	150,15 €	
ENDURECEDOR 340				CÓD. 3442
INCOLOR		1 L	4 L	
		37,85 €	139,10 €	
ENDURECEDOR 350				CÓD. 4456
INCOLOR		1 L	4 L	
		56,10 €	206,40 €	
ENDURECEDOR 400				CÓD. 4596
INCOLOR	0,25 L	1 L	4 L	
	12,35 €	44,25 €	162,85 €	
ENDURECEDOR 400HS				CÓD. 4485
INCOLOR	0,625 L	2,5 L		
	47,90 €	179,50 €		

ENDURECEDORES

ENDURECEDOR 625				CÓD. 4467	
INCOLOR	0,25 L	1 L	4 L		
	4,10 €	14,60 €	53,65 €		
ENDURECEDOR 757				CÓD. 4469	
INCOLOR		1 L	5 L		
		22,00 €	106,90 €		
ENDURECEDOR 826				CÓD. 4471	
INCOLOR		1 L	5 L		
		20,70 €	100,60 €		
ENDURECEDOR 945				CÓD. 4468	
INCOLOR		1 L	5 L		
		28,55 €	113,75 €		
ENDURECEDOR ACQUATHANE				CÓD. 4960	
INCOLOR		1L			
		102,45 €			
ENDURECEDOR ACQUATHANE B				CÓD. 1870	
INCOLOR	0,5 L				
	29,30 €				
ENDURECEDOR ACQUATHANE S				CÓD. 1871	
INCOLOR	0,5 L				
	29,30 €				
ENDURECEDOR BARBODEPOT				CÓD. 3444	
INCOLOR		1,7L			
		73,80 €			
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP				CÓD. 4487	
INCOLOR			5 KG		
			120,70 €		
ENDURECEDOR BASIC				CÓD. 4477	
INCOLOR	0,25 L	1 L			
	2,55 €	10,75 €			
ENDURECEDOR MVB				CÓD. 4961	
INCOLOR		1,7 L			
		115,65 €			
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO				CÓD. 4962	
INCOLOR		0,75 L			
		42,10 €			

ENDURECEDOR FAST				CÓD. 4486
INCOLOR		2,3 KG		
		175,70 €		
ENDURECEDOR JC				CÓD. 4476
INCOLOR			5 L	
			124,25 €	
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO				CÓD. 3485
INCOLOR		1 L	3 L	
		44,25 €	122,10 €	
ENDURECEDOR INTERPOXI				CÓD. 4464
INCOLOR		1 L	4 L	
		14,25 €	52,35 €	
ENDURECEDOR MULTIDIARAL				CÓD. 4465
INCOLOR		1L	5 L	
		36,30 €	163,35 €	
ENDURECEDOR SR				CÓD. 4963
INCOLOR		1 L		
		20,40 €		

ACESSÓRIOS

MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

SPRAYS





MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

ABRASIVOS

BETUMADEIRAS

MASSAS

MASTIQUES

TECIDOS E REDES

INERTES E DECORATIVOS

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

FITA BARBOT LISA

CÓD. 9219

Fita de proteção de superfícies em trabalhos de pintura.



- Aderência multi-superfícies
- Uso interior

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
19 mm x 50 m	48	1921909910	2,05 €
25 mm x 50 m	72	1921909920	2,55 €
38 mm x 50 m	48	1921909930	3,65 €
50 mm x 50 m	36	1921909940	4,90 €



ADESÃO

60° - Solvente

COVER QUICK

CÓD. 9231

Fita de proteção de zonas de grande tamanho (paredes, janelas, armários, etc).



- Corte fácil
- Plástico 12 microns
- Fita 18 mm

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1,8 m x 25 m	20	1923109918	11,50 €
2,6 m x 25 m	12	1923109926	14,70 €



ADESÃO

60° - Solvente

BANDA ISOLANTE

CÓD. 9081

Coberturas plásticas proteção de superfícies (chão, móveis, etc).



- Leve
- Adaptável
- Com caixa expositora

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
4 m x 5 m	80	1908109920	1,95 €
4 m x 12,5 m	10	1908109950	4,65 €



ESPESSURA

6 Microns

MANTA PLASTIFICADA

CÓD. 9907

Manta de proteção e isolamento de superfícies.



- Tecido absorvente e reutilizável
- Antideslizante
- Volume reduzido

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 25 m	1	1990709925	58,60 €



ESPESSURA

200 gr/m²

CARTÃO CANELADO

CÓD. 9907

Cartão de proteção e isolamento de superfícies.



- Leve
- Resistente a perfuração
- Canelado “uma face”

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 50 m	1	1990709901	51,70 €

**PESO**

Aprox. 15 kg

**MATÉRIA**

100% Reciclado

ABRASIVOS

LIXA MARCENEIRO

CÓD. 9100

Folha de lixa para utilização em madeiras, massas e gessos.



- Resistente abrasão

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1910009906	0,55 €
80	50	1910009908	0,55 €
100	50	1910009910	0,50 €
120	50	1910009912	0,50 €
150	50	1910009915	0,50 €
180	50	1910009918	0,50 €
220	50	1910009922	0,50 €
240	50	1910009924	0,50 €

LIXA PANO ESMERIL

CÓD. 9120

Folha de lixa para utilização em aço e metais.



- Resistente abrasão


GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1912009906	1,15 €
80	50	1912009908	1,15 €
100	50	1912009910	1,15 €
120	50	1912009912	1,15 €
150	50	1912009915	1,15 €
180	50	1912009918	1,15 €
220	50	1912009922	1,15 €

LIXA DE ÁGUA

CÓD. 9130

Folha de lixa para utilização em ferro e madeiras.




	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilização em húmido ou seco • Excelente acabamento • Látex 	100	100	1913009910	0,80 €
	150	100	1913009915	0,70 €
	220	100	1913009922	0,70 €
	600	100	1913009960	0,70 €

TACOS CITEC

CÓD. 9300

Tacos de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.




	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
 <ul style="list-style-type: none"> • 4 Faces de lixa • Espuma semi flexível • Utilização em húmido ou seco 	60	250	1930009906	1,55 €
	100	250	1930009910	1,55 €
	180	250	1930009918	1,55 €

ESPONJAS CITEC

CÓD. 9301

Eponjas de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.




	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
 <ul style="list-style-type: none"> • 2 Faces de lixa • Espuma semi flexível • Utilização em húmido ou seco 	60	250	1930109906	1,55 €
	100	250	1930109910	1,55 €
	180	250	1930109918	1,55 €

ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO

CÓD. 9061

Escova para eliminação de tintas de metal e paredes.



	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
 <ul style="list-style-type: none"> • Abrasivo rígido aço/latão • 5 filas • Base em madeira 	C/ CABO	N. 4	12	1906109904	5,70 €
	S/ CABO	N. 7	12	1906109907	7,35 €

BETUMADEIRAS

BETUMADEIRA AÇO

CÓD. 9080

Betumadeira em aço temperado para aplicação de massas e betumes.




 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível • Aço temperado • Cabo madeira tropical 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908009940	1,70 €
	60 mm	12	1908009960	1,95 €
	80 mm	12	1908009980	2,55 €
	100 mm	12	1908009910	2,90 €

BETUMADEIRA INOX

CÓD. 9089

Betumadeira em aço inox para aplicação de massas e betumes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível polida • Aço inox • Cabo madeira tropical 	MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908909940	2,50 €
	60 mm	12	1908909960	3,40 €
	80 mm	12	1908909980	4,80 €
	100 mm	12	1908909910	5,35 €

MASSAS

MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (em pó).



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super fino • Excelente aderência • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1 kg	10	1880000101	4,35 €
	5 kg	4	1880000105	16,05 €
	15 kg	1	1880000115	32,95 €



APLICAÇÃO INTERIOR
Interiores



RENDIMENTO
1,75 kg/m²/mm



ENCHIMENTO
Até 2 mm

MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (pronto aplicar).



- Acabamento super fino
- Excelente aderência
- Fácil de lixar

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 kg	12	1880000201	6,20 €
5 kg	4	1880000205	22,70 €
15 kg	1	1880000215	58,25 €

**APLICAÇÃO INTERIOR**

Interiores

**RENDIMENTO**1,75 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa para aplicação em paredes, betão, cerâmicas, madeiras, pedra, cortiça, etc (pronto aplicar).



- Excelente aderência e resistência em todo tipo de suportes
- Excelente aderência
- Acabamento super fino

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
200 ml	12	1880000562	3,95 €
1 kg	12	1880000501	8,35 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,60 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)

CÓD. 8800

Massa para aplicação em fachadas exteriores, juntas de ladrilhos, etc (em pó).



- Excelente aderência e dureza
- Resistente à água
- Acabamento fino

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
5 kg	4	1880000605	27,05 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 15 mm

MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO

CÓD. 8800

Massa elástica com fibra de vidro para aplicação em gesso, madeira, poliestireno, betão, etc. (pronta aplicar).



- Excelente aderência e resistência mecânica
- Elástica e flexível
- Ideal para fendas rebeldes

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
200 ml	12	1880000862	4,35 €
750 ml	12	1880000873	12,05 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**


Até 3 mm

MASSA BARBOTEK INTERIOR

CÓD. 8801

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		5 kg	1	1880100005	12,85 €
		25 kg	1	1880100025	39,70 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


RENDIMENTO
 1,80 kg/m²/mm/



ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASSA BARBOTEK EXTERIOR

CÓD. 8802

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		5 kg	1	1880200005	23,25 €
		25 kg	1	1880200025	66,45 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


RENDIMENTO
 1,25 kg/m²/mm


ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASTIQUES

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duches, envidraçados, lava-louças, etc.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência à humidade • Fórmula antifungos • Elevada elasticidade 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		280 ml	12	1895810028	10,45 €


CORES
 Branco


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


VALIDADE
 18 meses

PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duchas, envidraçados, lava louças, etc.



- Elevada resistência à humidade
- Fórmula antifungos
- Elevada elasticidade

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
280 ml	12	1895800028	10,45 €

**CORES**

Transparente

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

12 meses

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO

CÓD. 8959

Selante acrílico para preenchimento de fendas e fissuras em paredes.



- Pintável e sem odor
- Elevada elasticidade e aderência
- Acabamento liso

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
300 ml	12	1895910028	5,35 €

**CORES**

Branco

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

18 meses

COLA E VEDA HÍBRIDO H750

CÓD. 8960

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.



- Pintável
- Alta resistência a variações climáticas
- Certificação antibacteriana e antifungos

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
290 ml	12	1896010029	12,85 €

**CORES**

Branco/Cristal

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

18 meses

H505 CRYSTAL

CÓD. 8961

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.



- Pintável
- Alta resistência a variações climáticas
- Certificação antibacteriana e antifungos

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
290 ml	12	1896110029	13,20 €

**CORES**

Branco/Cristal

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**


18 meses

COLA E VEDA FLEXPRO PU 811

CÓD. 8964

Selante de poliuretano de nova geração destinado a todo o tipo de colagens, vedações e juntas de dilatação com elevada elasticidade e sem retração.



 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável • Maior prazo de validade: 15 meses • Não provoca o aparecimento de bolhas, durante o processo de cura 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896410029	10,35 €




COLA MONTAGEM A785 BRANCO

CÓD. 8963

Indicado para colagens de materiais delicados, rodapés, espelhos, eps...



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta viscosidade • Secagem rápida • Não danifica o poliestireno, nem espelhos 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896310031	11,30 €




TECIDOS E REDES

TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS

CÓD. 9600

Tecido para aplicação em pinturas e isolamentos de paredes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Elevada elasticidade e homogeneidade • Poliéster e polipropileno 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PE 25	154	1960000101	192,20 €
	PE 50	40	1960000301	455,15 €
	BT 50 R	24	1960001101	135,45 €



PE 25: 30 gr/m² / PE 50: 90 gr/m² / BT 50 R: 50 gr/m²



1 m x 50 m




VÉU DE PINTURA

CÓD. 9600

Véu e pintura para aplicação em paredes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Fácil aplicação e boa absorção • Fibra de vidro 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BT 30 C	33	1960000801	139,20 €



30 gr/m²



1 m x 50 m



REDE FIBRA VIDRO VIPLAS

CÓD. 9600

Rede fibra de vidro para aplicação em paredes.



- Reforço para tintas elásticas
- Alta resistência mecânica
- Fibra de vidro

REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
M 50	70	1960000401	109,65 €



PESO
60 gr/m²



MEDIDA
1 m X 50 m



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores

INERTES E DECORATIVOS

FLAKES COLORIDOS

CÓD. 6988

Destinam-se à decoração de pavimentos, podem ser utilizados com os produtos da gama Barbofloor, Multidialar ou Barbothane.



	N/A	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

QUARTZOS COLORIDOS

CÓD. 8940

Para utilização nos sistemas barbofloor QC1 e QC2.



	25 KG	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

SÍLICA IN-15/IN-16/IN-17

CÓD. 6990, 6993, 6995

Silica com 0.5, 0.3 e 0.2 mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.



- Adequado para sistemas antiderrapantes e argamassas de reparação epóxicas
- Adequado para enchimento de sistemas autonivelantes de elevada espessura 4 a 6 mm

	25 KG	
NATURAL	14,55 €	

ADITIVO ANTIDESLIZANTE NOVO

CÓD. 6987

Contém partículas de vidro esféricas com granulometria controlada. Destinado a converter tintas lisas em rugosas para obter um efeito anti derrapante. Facilita a incorporação em qualquer pintura.



	1,5 KG	6 KG	
INCOLOR	22,25 €	82,30 €	

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ROLOS E CARGAS

TRINCHAS E PINCÉIS

AUXILIARES

PISTOLAS E MÁQUINAS

ROLOS E CARGAS

MICROFIBRAS

CÓD.S 9027/9047

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas. Ideal para pladur.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento extrafino, sem marcas • Alto rendimento 		COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	ROLO	220 mm	50 mm	50	1902709922	5,90 €
	CARGA	220 mm	50 mm	100	1904709922	4,25 €



TECIDO

Microfibras



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimento • Boa cobertura • Salpico reduzido 		COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	ROLO	220 mm	50 mm	50	1902909822	6,55 €
	CARGA	220 mm	50 mm	100	1904909822	5,05 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902909918	4,85 €
		220 mm	45 mm	50	1902909922	5,70 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902909925	6,05 €
		180 mm	45 mm	100	1904909918	3,40 €
		220 mm	45 mm	100	1904909922	4,05 €
		250 mm	45 mm	100	1904909925	4,55 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RAVEL

CÓD. 9035/9053

Rolo de aplicação em fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Alta resistência 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1903509918	5,30 €
		220 mm	45 mm	50	1903509922	6,10 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1903509925	6,75 €
		180 mm	45 mm	100	1905309918	3,80 €
		220 mm	45 mm	100	1905309922	4,50 €
		250 mm	45 mm	100	1905309925	5,05 €



TECIDO

Lã



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RUGO

CÓD. 9022/9042

Rolo de aplicação de tintas texturadas.



<ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento decorativo: grão fino 	ROLO	180 mm	45 mm	45	1902209918	5,35 €
		220 mm	45 mm	40	1902209922	6,15 €
		250 mm	45 mm	40	1902209925	6,50 €
	CARGA	180 mm	45 mm	50	1904209918	4,65 €
		220 mm	45 mm	50	1904209922	3,90 €
		250 mm	45 mm	50	1904209925	4,95 €



TECIDO

Espuma poliuretano



CABO

Bimatéria

ANGORÁ

CÓD. 9021/9041

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, em superfícies lisas.



<ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	180 mm	45 mm	60	1902109918	4,95 €
		220 mm	45 mm	50	1902109922	6,10 €
		250 mm	45 mm	50	1902109925	6,55 €
	CARGA	180 mm	45 mm	100	1904109918	3,65 €
		220 mm	45 mm	100	1904109922	4,50 €
		250 mm	45 mm	100	1904109925	4,90 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

SUPERMERINO

CÓD. 9023/9043

Rolo de aplicação de tintas plásticas, em superfícies lisas, rugosas ou areadas



<ul style="list-style-type: none"> • Excelente acabamento • Grande poder de absorção • Resiste a solventes 	ROLO	180 mm	45 mm	60	1902309918	6,85 €
		250 mm	45 mm	50	1902309925	8,95 €
	CARGA	180 mm	45 mm	100	1904309918	5,25 €
		250 mm	45 mm	100	1904309925	7,15 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

MINI ROLO S.09960

CÓD. 8530/8531

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



<ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	60 mm	15 mm	80	1853096005	2,80 €
		110 mm	15 mm	80	1853096010	3,00 €
	CARGA	60 mm	15 mm	100	1853129605	2,75 €
		110 mm	15 mm	100	1853129610	3,15 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Plástico

MINI ROLO S.09962

CÓD. 8532/8533

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853296205	2,80 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853296210	3,00 €
		60 mm	15 mm	100	1853329605	2,75 €
		110 mm	15 mm	100	1853329610	3,15 €



TECIDO
100% Lã natural



COLAGEM
Termofusão



CABO
Plástico

MINI ROLO FLOCADO

CÓD. 8549/8529

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes e vernizes em pequenas superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		110 mm	15 mm	80	1854996911	5,65 €
	CARGA	110 mm	15 mm	100	1852996911	6,80 €



TECIDO
Espuma flocada



CABO
Plástico

MINI ROLO S.09963

CÓD. 8534/8535

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes aquosos em pequenas superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853496305	2,70 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853496310	2,85 €
		60 mm	15 mm	100	1853529605	2,30 €
		110 mm	15 mm	100	1853529610	2,55 €



TECIDO
Espuma poliéster




CABO
Plástico

ROLO DE PICOS

CÓD. 9054

Rolo para autonivelantes epóxi.



 <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para autonivelantes de alta densidade (Epóxi) • Elimina bolhas de ar • Proporciona um acabamento uniforme 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	250 mm	12	1905409925	97,30 €



CABO
Plástico


TRINCHAS E PINCÉIS

TRINCHA JÚNIOR BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de todo o tipo de tintas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Bom rendimento • Bom acabamento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1"	12	1851901210	2,35 €
	1,5"	12	1851901215	2,60 €
	2"	12	1851901220	3,45 €
	2,5"	12	1851901225	4,85 €
	3"	12	1851901230	6,35 €
	4"	12	1851901240	8,30 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHA SUPER BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de esmaltes, vernizes e tintas plásticas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta retenção de tinta • Excelente acabamento • Bom rendimento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	0,5"	24	1851901305	1,80 €
	1"	12	1851901310	2,95 €
	1,5"	12	1851901315	4,10 €
	2"	12	1851901320	5,05 €
	2,5"	12	1851901325	9,00 €
	3"	12	1851901330	11,80 €
	4"	12	1851901340	16,40 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado



CABO


Plástico

TRINCHA ACRÍLICA

CÓD. 8590

Trincha de aplicação de esmaltes e vernizes aquosos.



 <ul style="list-style-type: none"> • Sem perda de pelo • Grande durabilidade • Fácil de limpar 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	REF. 18	24	1859000118	2,50 €
	REF. 30	12	1859000130	3,75 €



CERDA

Filamentos sintéticos



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHETE CURVO

CÓD. 9005

Trinchete curvo de aplicação de todo o tipo de tintas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Cabo longo para zonas de difícil acesso 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1,5"	12	1900509915	4,05 €
	2,5"	12	1900509925	6,85 €



CERDA
Cerdeira natural



VIOLA
Aço níquelado



CABO
Metal

TRINCHA ARTICULADA

CÓD. 8590

Trincha articulada de aplicação de todo o tipo de tintas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Articulável para acesso a zona difíceis 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	2"	12	1859000202	6,30 €



CERDA
Cerdeira natural



VIOLA
Aço níquelado




CABO
Plástico

PINCEL BARBOLUX

CÓD. 9010

Pinel de aplicação de todo o tipo de tintas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Bom rendimento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	2	12	1901009902	1,20 €
	6	12	1901009906	1,35 €
	10	12	1901009910	1,65 €
	14	12	1901009914	1,95 €
	16	12	1901009916	2,15 €
	18	12	1901009918	2,60 €
	22	12	1901009922	3,40 €
	26	12	1901009926	4,25 €
	30	12	1901009930	5,25 €



CERDA
Cerdeira natural



VIOLA
Aço




CABO
Madeira

PINCEL CAIAR

CÓD. 9012

Pincel de pintura de cal e limpezas gerais.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Cabo emovível • Resistente 		MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PINCEL CAIAR OVAL	—	12	1901209908	2,70 €
	PINCEL CAIAR RECTANGULAR	—	12	1901209909	2,95 €



CERDA

Fibra em PVC



VIROLA

Plástico


AUXILIARES

EXTENSOR METÁLICO

CÓD. 8547/8520

Cabo extensor para pinturas de zonas altas de difícil acesso.




 <ul style="list-style-type: none"> • Leve • Versátil • Ponta cônica 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		2 m	20	1854700401	9,35 €
		3 m	12	1852073001	10,50 €

TABULEIRO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



 <ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	TABULEIRO PEQUENO	29,8 cm x 15 cm x 5,5 cm	12	1854700101	1,50 €
	TABULEIRO GRANDE	35,6 cm x 24,4 cm x 6,6 cm	12	1854700201	2,70 €

TABULEIRO GRANDE

CÓD. 9071

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
		S/ PEGAS	38 cm x 28,5 cm x 7 cm	12	1907109903	6,00 €
		C/ PEGAS	38 cm x 28,5 cm x 7 cm	12	1907109902	9,10 €

BALDE PLÁSTICO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
		S/ GRELHA	8 L	20	1854701001	4,75 €
		C/ GRELHA	16 L	12	1854700901	8,55 €

GRELHA PLÁSTICA

CÓD. 8547

Ideal para retirar excedente de tinta no rolo.



	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de encaixe para balde • Resistente e leve • Polipropileno 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
		GRELHA PLÁSTICA	27 cm x 29 cm	40	1854700701	2,45 €
		GRELHA PLÁSTICA PROFISSIONAL	22 cm x 25 cm	20	1854700301	1,30 €


PISTOLAS E MÁQUINAS

MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PP90	1	1856009001	2913,50 €



PRESSÃO MÁXIMA

200 Bar



DÉBITO MÁXIMO

1,9 L/min

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 3.20	1	1856032001	4693,70 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar



DÉBITO MÁXIMO


2 L/min.

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e de construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos, primários, tinta à base de solventes e poliuretanos.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 3.21	1	1856032101	5925,35 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar



DÉBITO MÁXIMO


2 L/min.

TURBINA DX5000

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com esmaltes e vernizes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	DX5000	1	1856050001	1568,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

0,41 Bar



DÉBITO MÁXIMO

2,8 L/min.

PISTOLA PINTURA

CÓD. 8561

Pistola para aplicação de tintas de base de água, tintas de base solventes com reservatório inferior/superior.



- Compacta
- Leve
- Fácil de utilizar

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
FG 28DS	1	1856102801	373,85 €
BRAVO 28C	1	1856128001	83,35 €



PRESSÃO MÁXIMA

3 Bar



DÉBITO MÁXIMO

0,6 L/min.



ACESSÓRIOS BARBOTHERM

PLACAS ISOLANTES

TECIDOS E REDES

PERFILARIA & FIXAÇÃO

MÁQUINAS

PLACAS ISOLANTES

PLACAS EPS 100 (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

CÓD. 8620

Placa de poliestireno expandido para aplicação no sistema Barbotherm.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente isolamento térmico • EN12667 ou EN12939 • Homologação no sistema Barbotherm 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	10 mm	120	1862000010	1,50 €
	20 mm	60	1862000020	2,95 €
	30 mm	40	1862000030	4,35 €
	40 mm	30	1862000040	5,75 €
	50 mm	24	1862000050	7,15 €
	60 mm	20	1862000060	8,60 €
	80 mm	14	1862000080	11,40 €
	90 mm	12	1862000090	12,80 €
	100 mm	10	1862000091	14,20 €


DENSIDADE
Aprox. 20 kg/m²


MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm



CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,038 - 0,040 W/m °C

PLACAS AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA

CÓD. 8621

Placa de aglomerado de cortiça para aplicação no sistema Barbotherm Cork.



 <ul style="list-style-type: none"> • 100% Ecológico • Excelente isolamento térmico • EN 12667 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	10 mm	30	1862100010	8,35 €
	20 mm	15	1862100020	10,65 €
	30 mm	10	1862100030	15,00 €
	40 mm	8	1862100040	19,40 €
	50 mm	6	1862100050	24,25 €
	60 mm	5	1862100060	29,10 €


DENSIDADE
<130 kg/m³


MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm



CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,036 - 0,040 W/m °C

PLACAS MD FACHADA

CÓD. 8630

Placa de aglomerado de cortiça para aplicação no sistema Barbotherm MD FACHADA.



 <ul style="list-style-type: none"> • 100% Ecológico • Excelente isolamento térmico • EN 12667 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	30	1863000040	36,40 €
	50 mm	15	1863000050	44,40 €
	60 mm	10	1863000060	54,20 €
	70 mm	8	1863000070	66,10 €
	80 mm	6	1863000080	80,65 €
	90 mm	5	1863000090	98,40 €
	100 mm	5	1863000091	120,00 €


DENSIDADE
<130 kg/m³


MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm


CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,036 - 0,040 W/m °C

PLACAS LÃ MINERAL MW

CÓD. 8631

Painel rígido de lã de rocha vulcânica de dupla densidade não revestido, específico para fachadas com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).



 <ul style="list-style-type: none"> • Placa Mw - Lã Mineral - EN13162 • Classificação Reação ao Fogo EN 13501-1: A1 • Certificado ETA 17/1014 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	80mm 50mm	30	1863100050	24,30 €
	60mm 60mm	15	1863100060	29,15 €
	50mm 80mm	10	1863100080	38,75 €
	100mm 100mm	8	1863100091	48,30 €

TECIDOS E REDES

REDES FIBRA DE VIDRO

CÓD. 9601

Rede fibra de vidro para aplicação no sistema Barbotherm.



 <ul style="list-style-type: none"> • Certificada • ETAG 004 • Anti-alkalina 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BT 760	33	1960176001	108,10 €
	BT 275	34	1960117001	235,65 €



PESO

BT 760: 160 gr/m²
BT 275: 330 gr/m²



MEDIDA

1 m X 50 m



APLICAÇÃO EXTERIOR

Exteriores

PERFILARIA & FIXAÇÃO

PERFIL ARRANQUE

CÓD. 8604

Utilizado para uma base horizontal a partir do qual inicia aplicação das placas de isolamento.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento estrutural e visual perfeito • Drenagem de águas pluviais • Proteção do sistema contra roedores 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	20 mm	20	1860400220	177,95 €
	30 mm	20	1860400230	201,65 €
	40 mm	20	1860400240	228,35 €
	50 mm	20	1860400250	249,05 €
	60 mm	20	1860400260	272,85 €
	80 mm	20	1860400280	322,65 €
	100 mm	20	1860400290	373,60 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

Liga de alumínio

PERFIL DE TOPO

CÓD. 8604

Utilizado para rematar o sistema de isolamento no topo.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Possibilita o afastamento de águas da fachada
- Remate efetivo e eficaz do topo do sistema

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
40 mm	20	1860400640	781,65 €
60 mm	20	1860400660	822,05 €
80 mm	20	1860400625	975,85 €



MEDIDA
2,5 ml




MATERIAL
Liga de alumínio

PERFIL CURVO PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para reforço das arestas de arcos de diferentes amplitudes.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	250	1860400602	293,95 €



MEDIDA
2,5 ml




MATERIAL
Liga de alumínio e rede fibra de vidro

PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL

CÓD. 8604

Utilizado para reforço de cantos, arestas e ombreiras com ângulos diferentes a 90°.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	25	1860400603	76,75 €



MEDIDA
2,5 ml




MATERIAL
PVC e rede fibra de vidro

PERFIL PINGADEIRA

CÓD. 8604

Utilizado para aplicar em qualquer canto ou aresta de modo a permitir o escoamento perfeito das águas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Elimina a possibilidade de ascensão capilar da água
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
FACE RETA	50	1860400403	315,05 €
FACE SALIENTE	25	1860400402	315,05 €



MEDIDA
2 ml/2,5 ml




MATERIAL
PVC e rede fibra de vidro

PERFIL REMATE DE JANELA

CÓD. 8604

Utilizado para criar a conexão perfeita entre molduras de portas e janelas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Isola completamente a união entre o sistema e o peitoril/soleira

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
3 mm	30	1860400606	206,10 €



MEDIDA

2,4 ml




MATERIAL

PVC, rede fibra de vidro e banda adesiva

JUNTA DE DILATAÇÃO

CÓD. 8604

Utilizado para proteger juntas de dilatação.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Excelente impermeabilidade a água

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
RECTO	25	1860400725	987,65 €
CANTO	25	1860400726	987,65 €



MEDIDA

2,5 ml




MATERIAL

PVC, rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para todo o tipo de cantos, arestas e ombreiras encontradas no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
COM REDE	100	1860400190	444,75 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

PVC e rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC SEM REDE

CÓD. 8604

Perfil de canto sem rede para aplicação no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
SEM REDE	50	1860400501	105,30 €



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL


PVC

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isoladoras.



 <ul style="list-style-type: none"> • Aumento de estabilidade da fachada • Redução substancial da carga suportada pela argamassa • Passível de aplicar na maior parte dos substratos 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	70 mm	200	1860400372	51,50 €
	90 mm	200	1860400392	58,05 €
	110 mm	200	1860400312	64,65 €
	120 mm	200	1860400412	67,25 €
	140 mm	200	1860400414	75,20 €

**FORMATOS**


Polipropileno e poliamida com fibra de vidro

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isoladoras.



 <ul style="list-style-type: none"> • Aumento de estabilidade da fachada • Redução substancial da carga suportada pela argamassa • Passível de aplicar na maior parte dos substratos 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	70 mm	200	1860401070	77,40 €
	90 mm	200	1860401090	91,50 €
	110 mm	200	1860401091	93,55 €

**FORMATOS**


Polipropileno e aço galvanizado

DISCOS FIXAÇÃO

CÓD. 8623

Utilizado para a fixação de placas de lã mineral Mw.



 <ul style="list-style-type: none"> • Permite fixação horizontal • Redução das cargas suportadas pela buchas 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	OSB	200	1862300001	49,35 €

**FORMATOS**


Poliuretano

TAPITES DE FIXAÇÃO

CÓD. 8604

Tampas para preencher os orifícios criados pela broca abrasiva.



 <ul style="list-style-type: none"> • Prevenção das pontes térmicas • Acabamento perfeito 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	40 mm	50	1860401140	5,50 €
	60 mm	50	1860401160	7,15 €
	80 mm	50	1860401180	9,65 €

**FORMATOS**

Poliestireno expandido

NIVELADORES

CÓD. 8604

Utilizado para a nivelção do perfil de arranque.



• Versátil

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
20 mm	50	1860401220	4,60 €
40 mm	50	1860401240	7,20 €
50 mm	50	1860401250	7,95 €
80 mm	50	1860401280	10,25 €



UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE

CÓD. 8604

Utilizado para união entre perfis de arranque.



• Versátil

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
30 mm	100	1860401330	18,40 €



MÁQUINAS

MÁQUINA LIXAR ETICS

CÓD. 8578

Equipamento de lixagem de eps.



• Permite corrigir desníveis existentes entre placas


CÓD. ARTIGO	PREÇO
1857800001	1341,20 €

MÁQUINA DE CORTE PLACAS ISOLANTES

CÓD. 8578

Equipamento de corte de placas EPS e XPS.




	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de transportar • Permite corte ângulo 0° a 90° • Permite corte chanfrado 90° a 15° 	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		1857800002	1344,40 €

FACA DE CORTE PLACAS ISOLANTES

CÓD. 8565

Equipamento de corte de eps.



	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de transportar • Corte limpo 	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		1856594001	385,20 €

SPRAYS

ACRÍLICOS

ALTAS TEMPERATURAS

ALTO TEOR ZINCO

ANTI-FERRUGEM

EFEITOS ESPECIAIS

VERNIZ



ACRÍLICOS

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.




- Alta durabilidade
- Alto poder de cobertura
- Isento de chumbo

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
RAL 2002	12	1850520272	5,35 €
RAL 3000	12	1850530072	5,35 €
RAL 5003	12	1850550372	5,35 €
RAL 5010	12	1850551072	5,35 €
RAL 5015	12	1850551572	5,35 €
RAL 6002	12	1850560272	5,35 €
RAL 6005	12	1850560572	5,35 €
RAL 7001	12	1850570172	5,35 €
RAL 7035	12	1850573572	5,35 €
RAL 8011	12	1850581172	5,35 €
RAL 9003	12	1850590172	5,35 €
RAL 9005	12	1850590572	5,35 €
RAL 9006	12	1850590672	5,35 €
RAL 9003	12	1850591072	5,35 €
RAL 9016	12	1850591672	5,35 €
RAL 9017	12	1850591772	5,35 €
RAL 1007	12	1850510772	5,35 €
RAL 1014	12	1850511472	5,35 €
RAL 1021	12	1850512172	5,35 €

CORES
Várias

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml



Cores ilustrativas

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



- Resistente a 600°
- Alto poder de cobertura

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
ALUMÍNIO	12	1850500272	8,65 €

CORES
Alumínio

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 04/03/2024




SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 400° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRANCO	12	1850510072	8,65 €


CORES
Branco


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²



CAPACIDADE
400 ml

SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 600° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PRETO	12	1850515072	8,65 €


CORES
Preto


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml


ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO

CÓD. 8505

Spray com alto teor de zinco para aplicação torres, tubos, tanques e soldaduras.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alto teor de zinco • Alta resistência a corrosão 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	CLARO	12	1850501272	9,20 €
	ESCURO	12	1850501372	9,20 €


CORES
Zinco Claro/Escuro


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA

CÓD. 8505

Spray de primário acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	ANTI-FERRUGEM	12	1850500372	6,55 €


CORES
Cinza


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml


EFEITOS ESPECIAIS


SPRAY EFEITO FLUORESCENTE/METALIZADO/CROMADO/DOURADO VELHO

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico efeito especial para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	FLUORESCENTE AMARELO	12	1850500672	7,40 €
	METALIZADO PRATA	12	1850500772	6,85 €
	CROMADO PRATA	12	1850501072	9,10 €
	CROMADO OURO	12	1850501172	9,85 €
	DOURADO VELHO	12	1850500172	6,85 €


CORES
Fluorescente Amarelo
Metalizado Prata
Cromado Prata
Cromado Ouro
Dourado Velho


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml


VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE

CÓD. 8505

Spray de verniz acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRILHANTE	12	1850500472	5,35 €
	MATE	12	1850500572	5,35 €


CORES
Brilhante/Mate


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

TINTOMETRIA





ESPECIALISTAS EM TINTOMETRIA

Qualidade de produto

Desenvolvemos e produzimos corantes que garantem a máxima segurança e eficiência.

Inovação

Somos pioneiros, desde os anos 90, com um sistema tintométrico para os pontos de venda.

Sistemas tintométricos

Investimos em tecnologia de última geração no melhor sistema software do mercado, destinado para pontos de venda e laboratório.

Amplitude de Portefólio

Disponemos de três sistemas tintométricos com mais de 40 linhas de produto para Indústria e Decoração:

1. Barbotmix 14
2. Barbotmix 16
3. Barbot i

Assistência:

A nossa equipa especializada está disponível para assistência à cor, através dos seguintes contactos:

email: virgiliosa@barbot.pt

telefone: 227169200



SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Barbotmix 14

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas, especialmente indicadas para **interior**. Baseado em **14 corantes universais** e **2 corantes especiais para vernizes**.

Barbotmix 16

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas para **interior** e **exterior**. Baseado em **12 corantes universais** e **4 corantes especiais para fachadas**, com possibilidade de incorporar mais **2 corantes especiais para vernizes**.

GAMA DE PRODUTOS

TETOS, PAREDES E FACHADAS

- Acryl B Aquosa
 - Barbosilk
 - Dioflex 2RT
 - Nature
 - Verniz Aquoso para Betão
 - Acryl RSX*
 - Barbocril Plus D 10
 - Barbosoft
 - Dioplaste
 - Silicor
 - Barbotart*
 - Barbomat
 - Barbotex
 - In & Out
 - Silicorzinha
 - MRF
 - Velvet
- *(afinável apenas em Barbotmix 16)*

CARPINTARIA E SERRALHARIA

- Barbolux
- Ferro
- Prodex Original
- Prodex Opaco
- Barbolux Acqua
- Infinity
- Prodex Aquoso
- Ferro Efeito Forjado

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

- Aquafloor

PAVIMENTOS

- Barbofloor ACW
- Esmalte Époxi Aquoso
- Esmalte Aquathane 900




EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Esmalte de Secagem Rápida 116W

CATÁLOGOS DE COR

Seleção de catálogos de cores presentes nos sistemas de afinação Barbotmix e Barbot. Entre outras cartas dos fabricantes mais representativos do mercado.



	CAT. NOVA 2024 (BARBOTMIX)	CATÁLOGO NCS 2050	CATÁLOGO RAL
			
CÓDIGO	9019	1999000229	2884109901
DIMENSÃO	305x58 mm	300x58 mm	210x40 mm
PREÇO	154,45 €	419,90 €	34,35 €

	PAREDES & TETOS	FACHADAS	CARPINTARIA & SERRALHARIA	MASSA DE REVESTIMENTO
				
CÓDIGO	1999000241	1999000242	1999000243	1999000208

Com preço Sob Consulta

CORANTES

AS Preto	BS Magenta	BX Azul Cobalto	CS Óx. Ferro Amarelo Transparente	CX Óx. Ferro Preto	DS Óx. Ferro Vermelho Transparente	AS Preto	GX Óx. Ferro Verde	IS Amarelo Bismuto	KU Branco	LS Azul
MS Amarelo Limão	PP Vermelho Vivo	PS Verde	QS Amarelo Médio	RS Azul	TS Ocre	UF Laranja	VS Vermelho	YS Óx. de Ferro Vermelho	ZS Violeta	

CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 1 L	BARBOTMIX 14	BARBOTMIX 16
● AS	1830300101	44,00 €	•	•
● BS	1830300201	133,80 €	•	•
● BX	1830301501	478,40 €	•	•
● CS	1830201901	84,50 €	•	•
● CX	1830301701	49,05 €	•	•
● DS	1830201801	85,15 €	•	•
● GX	1830301601	97,85 €	•	•
● IS	1830202001	286,55 €	•	•
○ KU	1830300301	46,55 €	•	•
● LS	1830300401	46,80 €	•	•
● MS	1830300501	122,70 €	•	•
● PP	1830302901	110,65 €	•	•
● PS	1830300601	44,35 €	•	•
● QS	1830300701	76,30 €	•	•
● RS	1830300801	71,65 €	•	•
● TS	1830300901	47,35 €	•	•
● UF	1830301301	164,65 €	•	•
● VS	1830301001	70,55 €	•	•
● YS	1830301101	51,25 €	•	•
● ZS	1830301201	113,15 €	•	•

AMOSTRA DE COR

CÓD. 1796

Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super opacificante • Tamanho ideal para escolher a cor 		375 ML
	CORES	6,55 €
 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 14-16m ² /L/Demão
 SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h		 DILUIÇÃO até 5%
 APLICAÇÃO Interior e Exterior		

AMOSTRA MRF

CÓD. 1425

Massa de revestimento recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot, ideal para testar a cor diretamente na parede.

 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento dos sistemas Barbotherm • Tamanho ideal para escolher a cor 		1,7 KG
	CORES	11,90 €

JALTINT


CÓD. 8306

Corante concentrado universal para ser usado em tintas e esmaltes aquosos e solventes.

 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada compatibilidade • Fácil incorporação 		50 ML
	CORES	11,75 €

COLOR READER PRO

Colorímetro profissional portátil utilizado para a medição de cor.

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente precisão • Acesso à aplicação ColorReader para SmartPhones Android e iPhones • Inclui estojo de transporte, placa de calibração e cabo micro USB 		
	1999000259	663,05 €

PAREDES E TETOS			BASE + COR			
	Código	Bases	1 L	2,5 L	5 L	15 L
BARBOMAT						
	11302101	BARBOMAT BASE P	17,75 €		80,00 €	227,95 €
	11302103	BARBOMAT BASE D	16,90 €		75,80 €	215,95 €
	11302105	BARBOMAT BASE TR	15,90 €		71,55 €	203,95 €
BARBOSILK						
	11200101	BARBOSILK BASE P	19,00 €		85,25 €	242,85 €
	11200103	BARBOSILK BASE D	17,95 €		80,75 €	230,05 €
	11200105	BARBOSILK BASE TR	16,95 €		76,25 €	217,30 €
BARBOSOFT						
	11210101	BARBOSOFT BASE P	19,00 €		85,25 €	242,85 €
	11210103	BARBOSOFT BASE D	17,95 €		80,75 €	230,05 €
	11210105	BARBOSOFT BASE TR	16,95 €		76,25 €	217,30 €
DIOPLASTE						
	11330101	DIOPLASTE BASE P	13,40 €		60,35 €	172,00 €
	11330103	DIOPLASTE BASE D	12,75 €		57,20 €	162,95 €
	11330105	DIOPLASTE BASE TR	12,00 €		54,05 €	153,90 €
IN&OUT						
	11100101	IN & OUT BRILHANTE BASE P	24,25 €	57,80 €		311,30 €
	11100103	IN & OUT BRILHANTE BASE D	23,05 €	54,75 €		294,90 €
	11100105	IN & OUT BRILHANTE BASE TR	21,75 €	51,75 €		278,50 €
	11100201	IN & OUT ACETINADO BASE P	24,25 €	57,80 €		311,30 €
	11100203	IN & OUT ACETINADO BASE D	23,05 €	54,75 €		294,90 €
	11100205	IN & OUT ACETINADO BASE TR	21,75 €	51,75 €		278,50 €
	11100301	IN & OUT MATE BASE P	24,25 €	57,80 €		311,30 €
	11100303	IN & OUT MATE BASE D	23,05 €	54,75 €		294,90 €
	11100305	IN & OUT MATE BASE TR	21,75 €	51,75 €		278,50 €
SILICORZINHA						
	11450101	SILICORZINHA BASE P			42,90 €	122,25 €
VELVET						
	11216101	VELVET BASE P	23,00 €		103,40 €	294,70 €
	11216103	VELVET BASE D	21,80 €		98,00 €	279,15 €
	11216105	VELVET BASE TR	20,60 €		92,50 €	263,65 €

FACHADAS						
	Código	Bases	1 L	5 L	15 L	
ACRYL B AQUOSA						
	11903101	ACRYL B AQUOSA BASE P		121,50 €		346,25 €
	11903103	ACRYL B AQUOSA BASE D		115,15 €		328,05 €
	11903105	ACRYL B AQUOSA BASE TR		108,75 €		309,85 €
ACRYL PLUS VG						
	11279103	ACRYL PLUS VG BASE D				191,65 €
	11279105	ACRYL PLUS VG BASE TR				162,90 €
ACRYL RSX						
	11935101	ACRYL RSX BASE P		67,20 €		191,65 €
	11935103	ACRYL RSX BASE D		63,70 €		181,55 €
	11935105	ACRYL RSX BASE TR		60,20 €		171,45 €
BARBOCRIL PLUS D 10						
	11300101	BARBOCRIL BASE P	21,05 €	94,80 €		270,25 €
	11300103	BARBOCRIL BASE D	20,00 €	89,85 €		256,00 €
	11300105	BARBOCRIL BASE TR	18,9 €	84,85 €		241,8 €
BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS						
	11280101	BARBOTART BASE P		89,65 €		255,35 €
	11280103	BARBOTART BASE D		84,90 €		241,95 €
	11280105	BARBOTART BASE TR		80,15 €		228,5 €
BARBOTEX						
	11440101	BARBOTEX BASE P		68,05 €		193,85 €
	11440103	BARBOTEX BASE D		64,50 €		183,65 €
	11440105	BARBOTEX BASE TR		60,85 €		173,45 €
DIOFLEX 2RT						
	11705101	DIOFLEX BASE P		81,65 €		232,65 €
	11705103	DIOFLEX BASE D		77,40 €		220,45 €
	11705105	DIOFLEX BASE TR		73,05 €		208,15 €
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO						
	11024105	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO BASE TR	18,90 €	84,80 €		241,65 €
SILICOR						
	11400101	SILICOR BASE P		57,45 €		163,80 €
	11400103	SILICOR BASE D		54,45 €		155,20 €

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

	Código	Bases	1 L	5 L	15 L
AQUAFLOOR	11898101	AQUAFLOOR BASE P	19,10 €	85,75 €	244,40 €
	11898103	AQUAFLOOR BASE D	18,05 €	81,25 €	231,55 €
	11898105	AQUAFLOOR BASE TR	17,10 €	76,75 €	218,70 €

CARPINTARIA E SERRALHARIA

	Código	Bases	0,75 L	1 L	2,5 L	4 L	12 L
BARBOLUX	13000101	BARBOLUX BASE P		27,45 €		100,75 €	
	13000103	BARBOLUX BASE D		26,00 €		95,50 €	
	13000105	BARBOLUX BASE TR		24,55 €		90,20 €	
	13000108	BARBOLUX BASE GL		28,25 €		103,95 €	
	13000109	BARBOLUX BASE GR		27,70 €		101,85 €	
	13000110	BARBOLUX BASE RD		27,10 €		99,70 €	
BARBOLUX ACQUA	11110101	BARBOLUX ACQUA BASE P		26,85 €		98,75 €	
	11110103	BARBOLUX ACQUA BASE D		25,45 €		93,55 €	
	11110105	BARBOLUX ACQUA BASE TR		24,00 €		88,35 €	
FERRO	13014101	FERRO BASE P		27,00 €	64,35 €		
	13014103	FERRO BASE D		25,60 €	60,95 €		
	13014105	FERRO BASE TR		24,20 €	57,60 €		
	13014108	FERRO BASE GL		27,90 €	66,40 €		
	13014109	FERRO BASE GR		27,30 €	65,00 €		
	13014110	FERRO BASE RD		26,75 €	63,65 €		
FERRO EFEITO FORJADO	13017101	FERRO EFEITO FORJADO BASE		31,75 €	75,60 €		
INFINITY BRILHANTE	11130101	INFINITY BRILHANTE BASE P	27,00 €		84,50 €		354,9 €
	11130103	INFINITY BRILHANTE BASE D	24,30 €		76,05 €		319,45 €
	11130105	INFINITY BRILHANTE BASE TR	23,00 €		71,85 €		301,70 €
INFINITY MATE	11129101	INFINITY MATE BASE P	28,80 €		90,15 €		378,50 €
	11129103	INFINITY MATE BASE D	25,95 €		81,15 €		340,65 €
	11129105	INFINITY MATE BASE TR	24,50 €		76,65 €		321,75 €
PRODEX	11642000	PRODEX OPACO BASE P	15,95 €		49,90 €		
	11638105	PRODEX AQUOSO BASE TR	13,35 €		41,80 €		
	14038105	PRODEX ORIGINAL BASE TR	15,15 €		47,45 €		

PAVIMENTOS

	Código	Bases	4 L	5 L	12 L	15 L
BARBOFLOOR ACW	11896101	BARBOFLOOR ACW BASE P		97,15 €		276,70 €
	11896103	BARBOFLOOR ACW BASE D		92,05 €		262,15 €
	11896105	BARBOFLOOR ACW BASE TR		86,95 €		247,60 €
ESMALTE EPOXI AQUOSO	13485101	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE P	70,40 €		204,50 €	
	13485103	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE D	64,30 €		187,30 €	
	13485105	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE TR	58,30 €		170,15 €	
ESMALTE AQUATHANE 900 AC/B	11895101	AQUATHANE 900 AC/B BASE P	102,85 €			
	11895103	AQUATHANE 900 AC/B BASE D	97,45 €			
	11895105	AQUATHANE 900 AC/B BASE TR	92,00 €			

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

	Código	Bases	1 L	5 L
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W	11056101	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE P	27,65 €	124,35 €
	11056103	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE D	26,20 €	117,85 €
	11056105	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE TR	24,75 €	111,25 €

TINTOMETRIA

	Código	Bases	0,375 L
BARBOTESTER	11796101	BARBOTESTER BASE P	4,15 €
	11796103	BARBOTESTER BASE D	4,15 €
	11796105	BARBOTESTER BASE TR	4,15 €



SISTEMA INDUSTRIAL

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Barbot i

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema tintométrico, cuidadosamente construído para pigmentar produtos destinados ao setor industrial, baseado em 14 corantes, isentos de chumbo, de longa duração, opacidade e estabilidade.

GAMA DE PRODUTOS

Para acabamentos e primários de Indústria e Pavimentos.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Acryl B
- Acryl HB
- Barbothane 100
- Barbothane 400B HS
- Esmalte S/R 210
- Esmalte Secagem Rápida
- Primário Alto Desempenho
- Vinilprimer

PAVIMENTOS

- Multidiaral ATS
- Barbofloor 250
- Barbofloor LP
- Barbofloor Fast
- Barbothane 400 B
- Barbothane 400 AC
- Barbothane 400 M

CARTA DE CORES

- NCS
- NOVA 2024
- RAL
- CATÁLOGOS BARBOT

CORANTES

CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 4 L	Barbot i
 JAL	1830427004	576,35 €	•
 JAM	1830427104	641,55 €	•
 JAB	1830454104	177,45 €	•
 JAC	1830454204	469,75 €	•
 JBL	1830414904	175,95 €	•
 JNR	1830471704	649,70 €	•
 JAO	1830427204	188,65 €	•
 JRO	1830437904	151,95 €	•
 JNE	1830463204	129,05 €	•
 JRU	1830438104	348,80 €	•
 BUI	1830490004	91,70 €	•
 JVF	1830443004	198,85 €	•
 JRS	1830438004	262,45 €	•
 JVI	1830454304	285,55 €	•



Amarelo Limão




Azul Beta



Branco



Ocre



Preto



Transparente



Vermelho Sólido



Amarelo Médio



Azul Cobalto



Laranja



Óx. Ferro Vermelho



Rubi



Verde



Violeta

PAVIMENTOS

	Código	Bases	1 L	2,7 L	4 L	16 L	15 Kg
BARBOFLOOR 250							
	13464102	BARBOFLOOR 250 M					242,85 €
	13464105	BARBOFLOOR 250 TR					192,15 €
BARBOFLOOR FAST							
	13532101	BARBOFLOOR FAST M		171,75 €			
	13532105	BARBOFLOOR FAST TR		154,40 €			
BARBOFLOOR LP							
	13467102	BARBOFLOOR LP M					426,60 €
	13467101	BARBOFLOOR LP TR					368,90 €
BARBOTHANE 400 B/AC/M							
	13526101	BARBOTHANE 400 B BASE P	26,75 €		103,45 €	385,25 €	
	13526105	BARBOTHANE 400 B BASE TR	22,60 €		87,95 €	327,55 €	
	13529101	BARBOTHANE 400 AC BASE P	26,75 €		103,45 €	385,25 €	
	13529105	BARBOTHANE 400 AC BASE TR	22,60 €		87,95 €	327,55 €	
	13527101	BARBOTHANE 400 M BASE P	26,75 €		103,45 €	385,25 €	
	13527105	BARBOTHANE 400 M BASE TR	22,60 €		87,95 €	327,55 €	
MULTIDIARAL ATS							
	13463105	MULTIDIARAL BASE P	36,40 €				
	13463101	MULTIDIARAL BASE TR	32,55 €				













EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

	Código	Bases	1 L	4 L	4,375 L	5 L	16 L	17,5 L	20 L
ACRYL B									
	13310101	TINTA ACRYL B BASE P	27,85 €			125,25 €			464,80 €
	13310105	TINTA ACRYL BASE TR	24,90 €			112,05 €			415,85 €
ACRYL HB									
	13311101	TINTA ACRYL HB BASE P	18,90 €			85,00 €			315,40 €
	13311105	TINTA ACRYL HB BASE TR	16,90 €			76,10 €			282,15 €
BARBOTHANE 100 B/AC/M									
	13530101	BARBOTHANE 100 BASE P	21,60 €	79,30 €			294,60 €		
	13530105	BARBOTHANE 100 BASE TR	19,30 €	70,95 €			263,60 €		
	13535101	BARBOTHANE 100AC BASE P	21,60 €	79,30 €			294,60 €		
	13535105	BARBOTHANE 100AC BASE TR	19,30 €	70,95 €			263,60 €		
	13531101	BARBOTHANE 100M BASE P	21,60 €	79,30 €			294,60 €		
	13531105	BARBOTHANE 100M BASE TR	19,30 €	70,95 €			263,60 €		
BARBOTHANE 400 B HS									
	13528101	BARBOTHANE 400 B H BASE P			109,60 €			404,95 €	
	13528105	BARBOTHANE 400 B H BASE TR			93,00 €			343,45 €	
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210									
	13059101	ESMALTE S/R 210 BASE P	16,80 €			75,45 €			279,90 €
	13059105	ESMALTE S/R 210 BASE TR	15,00 €			67,50 €			250,45 €
ESMALTE S/R									
	13050101	ESMALTE S/R BASE P	20,35 €			91,60 €			339,85 €
	13050105	ESMALTE S/R BASE TR	18,20 €			81,95 €			304,10 €
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE									
	12028101	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE P	23,70 €			106,45 €			395,00 €
	12028105	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE TR	21,15 €			95,25 €			353,45 €
	12029101	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE P	23,70 €			106,45 €			395,00 €
	12029105	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE TR	21,15 €			95,25 €			353,45 €
VINILPRIMER									
	12751101	VINILPRIMER BASE P	27,00 €			121,50 €			450,80 €
	12751105	VINILPRIMER BASE TR	24,15 €			108,75 €			403,35 €

FERRAMENTAS DE TRABALHO





						
NOME	NATURE	VELVET	BARBOMAT	BARBOSOFT	BARBOSILK	DIOPLASTE
CÓDIGO	1758	1216	1302	1210	1200	1330
DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta acrílica uretanada extra mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa semi mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa acetinada de elevada qualidade.	Tinta aquosa mate de boa qualidade.
ARGUMENTOS	Produzida a partir de matérias primas renováveis. Redução de 2 kg de emissões de CO ₂ em cada 15 litros. Isenta de conservantes.	Super lavável e resistente ao risco. Elevada resistência à esfrega. Acabamento mate total.	Excelente cobertura. Elevada resistência à esfrega.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento semi-mate. Resistente à lavagem.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento acetinado. Resistente à lavagem.	Boa cobertura. Boa lacagem. Acabamento mate total.
BRILHO	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL	SEMI-MATE	ACETINADA	MATE TOTAL
AQUOSOS / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR
RENDIMENTO (m ² /L/ DEMÃO)	10 - 12	10 - 14	10 - 14	12 - 16	12 - 16	10 - 14
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
OPACIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
RESISTÊNCIA À ESFREGA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS	✓ CLASSE 1	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0
SALPICOS	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●
CORES AFINADAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CERTIFICAÇÕES						











– Não se aplica

●●●●○ Médio

●●●●○ Bom

●●●●● Muito bom

●●●●● Excelente

						
ACETINADA	EXTRAPAIN	PLÁSTICA MATE INTERIOR	IN&OUT	BARBOPLAC	COZINHAS E CASAS DE BANHO	BARBOSKY
1190	1272	1943	1100/1102/1103	1258	1601	1340
Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.	Esmalte aquoso mate, brilhante e acetinado para paredes, madeiras e metais	Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de paredes interiores em zonas húmidas, cozinhas e casas de banho.	Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.
Boa lacagem. Acabamento semi-mate. Resistente à lavagem.	Boa relação qualidade/preço. Boa cobertura. Razoável resistência à lavagem.	Grande facilidade de aplicação. Bom poder de cobertura.	Excelente durabilidade e lavabilidade. Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Rápida secagem.	Podem ser utilizadas como primário e acabamento (2 em 1) em gesso cartonado. Elevada cobertura. Resistente à lavagem.	Reduz a condensação superficial e o aparecimento de fungos. Acabamento mate.	Boa cobertura. Não salpica. Excelente aplicabilidade.
SEMI-MATE	MATE	MATE TOTAL	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
10 - 14	10 - 14	8 - 12	12 - 15	8 - 12	8 - 12	7 - 11
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	-	-		-		

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/ m2**	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
MOFO/BOLORES/ FUNGOS	CIMENTO/ ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO/ REPINTURA	SOLUÇÃO LIMPEZA BIOCHOQUE	-	-	EFICAZ NA DESINFECÇÃO	1,34 €	BANDA ISOLANTE BETUMADEIRA INOX* LIXA MARCENEIRO FITA BARBOT LISA MANTA PLASTIFICADA TABULEIRO GRANDE COM PEGAS ROLO DE ANTI-GOTA POLIAMIDA TRINCHA SUPER BARBOT
FISSURAS (≤ 2mm)			MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO			1,86 €		
			MASSA BARBOTEK INTERIOR			2,76 €		
DESCASQUES/ EMPOLAMENTOS			MASSA BARBOTEK INTERIOR			2,76 €		
MANCHAS (HUMIDADE, NICOTINA, FUMO LAREIRA, ETC...)			PRIMÁRIO ANTI MANCHAS	-	-	BLOQUEIA O APARECIMENTO DE MANCHAS	2,15 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM				2,98 €	
SALITRE	SELANTE BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)	-	-	PREVINE E RETARDA O APARECIMENTO DE SALITRE	2,85 €			
CONDENSAÇÃO E ZONAS HÚMIDAS (COZINHAS, WC, ETC...)	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	-	COZINHAS E CASAS DE BANHO	EFICAZ A REDUZIR CONDENSAÇÃO + RESISTENTE ALCALINIDADE	10,90 €			

* Utilização exclusiva para massas







* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

BRILHO	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	ESQUEMA PINTURA		BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
			PRIMÁRIOS	ACABAMENTO			
MATE	GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPLAC		2 EM 1	2,11 €	FITA BARBOT LISA BANDA ISOLANTE MANTA PLASTIFICADA TABULEIRO GRANDE COM PEGAS ROLO DE ANTI-GOTA POLIAMIDA TRINCHA SUPER BARBOT
	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO		INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €	
			BARBOPRIMER	VELVET	SUPER LAVÁVEL	4,12 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	DIOPLASTE	LAVÁVEL	2,83 €	
			ISOLANTE AQUOSO	EXTRAPAIN	FÁCIL DE APLICAR E ECONÓMICO	1,73 €	
	GESSO CARTONADO	REPINTURA	BARBOPLAC		2 EM 1	2,11 €	
			INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €	
			-	VELVET	SUPER LAVÁVEL	2,88 €	
				DIOPLASTE	LAVÁVEL	1,66 €	
				EXTRAPAIN	FÁCIL DE APLICAR E ECONÓMICO	1,04 €	
SEMI-MATE	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPRIMER	BARBOSOFT	SUPER LAVÁVEL	3,29 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO		SUPER LAVÁVEL + RESISTENTE ALCALINIDADE	3,22 €	
		REPINTURA	-	BARBOSOFT	SUPER LAVÁVEL	2,05 €	
ACETINADO	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPRIMER	IN&OUT	SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATOS	4,06 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	BARBOSILK	SUPER LAVÁVEL	3,22 €	
			ISOLANTE AQUOSO	ACETINADA	LAVÁVEL	2,10 €	
		REPINTURA	IN&OUT		SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATO	2,82 €	
				BARBOSILK	SUPER LAVÁVEL	2,05 €	
	ACETINADA	LAVÁVEL		1,41 €			
BRILHANTE	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €	
			BARBOPRIMER	IN&OUT	SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATOS	4,06 €	
		REPINTURA	INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €	
			IN&OUT		SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATO	2,81 €	

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica

TABELA COMPARATIVA FACHADAS

						
NOME	BARBOLITE	BARBOCRIL PLUS D10	ACRYL PLUS VG	ACRYL RSX	DA VINCI	PLÁSTICA MATE
CÓDIGO	3300	1300	1279	1935	1322	1942
DESCRIÇÃO	Tinta à base de resinas de Pliolite para fachadas	Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.
ARGUMENTOS	Elevada resistência ao envelhecimento. Elevada resistência à alcalinidade. Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos.	Garantia 10 anos. Excelente aderência. Excelente retenção de cor. Excecional resistência às intempéries.	Muito boa resistência à intempérie. Excelente durabilidade e cobertura.	Muito boa permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede. Hidrorepelente	Sem cheiro. Fácil aplicação. Boa lacagem.	Bom poder de cobertura. Fácil aplicação.
BRILHO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE TOTAL
TEXTURA	LISO	LISO	LISO	LISO	AQUOSO	AQUOSO
AQUOSOS / SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR
RENDIMENTO (m ² /L/ DEMÃO)	6 - 8	10 - 14	10 - 14	10 - 14	8 - 12	8 - 10
BRANCURA	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
OPACIDADE	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
IMPERMEABILIDADE AO VAPOR	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
PERMEABILIDADE ÁGUA LÍQUIDA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
RETENÇÃO DE COR	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●○○○
RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS	✓	CLASSE 0	CLASSE 0	CLASSE 0	✓	✓
CORES AFINADAS	-	✓	✓	✓	✓	✓
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-	-	-








- Não se aplica

●●●○○ Médio

●●●●○ Bom

●●●●● Muito bom

●●●●● Excelente

						
DIOFLEX 2RT	MEMBRANA ELÁSTICA	BARBOTEX	SILICOR	TEXTURADA	BARBOTART	ACRYL B AQUOSA
1705	1316	1440	1400	1403	1280	1903
Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de fachadas impermeáveis.	Tinta aquosa acetinada e elástica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa texturada, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa, texturada e económica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.
Grande flexibilidade. Impermeável à água. Elevada resistência à intempérie.	Boa relação qualidade/preço. Elevada cobertura. Boa elasticidade.	Permite disfarçar microfissuras estáticas. Permeável ao vapor de água. Excecional resistência à intempérie.	Regulariza imperfeições da superfície. Muito boa resistência à intempérie. Boa impermeabilidade à água.	Acabamento decorativo texturado. Permite disfarçar irregularidades na parede. Fácil aplicar.	Elevada permeabilidade ao vapor de água. Especialmente desenvolvida para edifícios históricos. Imita o caído.	Previne a carbonatação do betão · Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 · Permeável ao vapor de água e impermeável à água.
MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	ACETINADO
LISO	LISO	AREADO FINO	AREADO	AREADO	LISO	LISO
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
3	1 - 1,5	4 - 6	1 - 1,5	1 - 1,5	6 - 10	7 - 8
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
✓ CLASSE 0	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	CE

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/m ² *	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	
MOFO/ BOLORES/ FUNGOS	REBOCO CIMENTO BETÃO REBOCO CAL	NOVO REPINTURA	BIOTELHAS	Escolher esquema pintura desejado na tabela abaixo		EFICAZ NA DESINFECÇÃO	1,86 €	PINCEL CAIAR BETUMADEIRA INOX 80 mm BETUMADEIRA INOX 40 mm BANDA ISOLANTE TRINCHA JUNIOR BALDE PLÁSTICO ROLO ANTIGOTA	
FISSURAS (≤ 2mm)			MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO			PREVINE GRIETAS REBELDES	1,30 €		
DESCASQUES/ EMPOLAMENTOS			MASSA IMPERMEÁVEL			RESISTENTE E IMPERMEÁVEL	4,45 €		
SALITRE/ HUMIDADE ASCENDENTE			-	-	SELANTE BARBOLITE	Escolher esquema pintura desejado na tabela abaixo	TRATA, PREVINE E RETARDA O PROBLEMA		2,85 €
FARINAÇÃO					PRIMÁRIO BARBOLITE		AGLUTINA SUPERFÍCIES DESAGREGADAS		2,38 €
EFLORESCÊNCIAS ("BABADOS")					BLOCK EF		BARREIRA BLOQUEADORA anti eflorescência		1,97 €
GRAFFITIS			CLEANER - REMOVEDOR GRAFFITIS	-	PROTECTION ATI-GRAFFITI	EFICAZ NA LIMPEZA E PROTECÇÃO contra GRAFFITIS	8,03 €		
MAU ISOLAMENTO TÉRMICO E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA			Ver tabela de Soluções de Isolamento Térmico Barbotherm						

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

TIPO SUBSTRATO	ESTADO	BRILHO	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/m2*
REBOCO CIMENTO/ BETÃO	NOVO REPINTURA	MATE	PRIMÁRIO BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)	DIOFLEX 2RT	IMPERMEÁVEL E FLEXÍVEL	12,84 €
				BARBOCRIL PLUS DIO	GARANTIA 10 ANOS	4,99 €
			BLOCK EF	ACRYL RSX	BARREIRA ANTI- "BABADOS"	3,82 €
		ACETINADO	-	ACRYL B AQUOSA	PREVINE A CARBONATAÇÃO DO BETÃO	5,87 €
			-	VERNIZ AQUOSO P/ BETÃO	EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO	3,04 €
		TEXTURADO	PRIMÁRIO BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)	SILICOR	RESISTENTE AO TEMPO - TEXTURA GROSSA	17,04 €
				BARBOTEX	RESISTENTE AO TEMPO - TEXTURA FINA	6,72 €
		REBOCO CAL	MATE	PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	COMPATÍVEL COM REBOCOS ANTIGOS

* Calculado para a cor branca ou incolor de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

TABELA COMPARATIVA CARPINTARIA E SERRALHARIA



NOME	BARBOLUX ACQUA	BARBOLUX	BARBOLUX PREMIUM	INFINITY	FERRO	FERRO EFEITO FORJADO	AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO
CÓDIGO	1110/1111/1112	3000/3022/3019	3031	1129/1130	3014	3017	1640/1641
DESCRIÇÃO	Esmalte acrílico aquoso, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético de altas prestações, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte aquoso de aplicação direta ao substrato, para aplicação em multi-substratos.	Esmalte sintético para aplicação direta ao ferro.	Esmalte sintético de efeito forjado, tipo gel, para aplicação direta ao ferro.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras interiores.
ARGUMENTOS	Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Boa lacagem e fácil aplicação. Não amarelece.	Elevado poder de cobertura e excelente lacagem. Proteção anticorrosiva. Baixo amarelecimento.	Excelente lacagem. Boa dureza e flexibilidade. Alto brilho.	Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, PVC, vidro, cerâmica). Funciona como primário e acabamento. Produto ideal para multiusos.	Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário. Boa resistência à luz e intempérie. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Confere um efeito forjado. Elevada aderência a suportes ferrosos. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Elevada dureza e elasticidade. Fácil aplicação, sem cheiro. Secagem rápida.
BRILHO	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE	MATE/BRILHANTE	BRILHANTE	LIGEIRAMENTE ACETINADO	BRILHANTE/ACETINADO
AQUOSOS/SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO
RENDIMENTO (M ² /L/DEMÃO)	8 - 10	13 - 15	13 - 15	8 - 10	8 - 10	6 - 8	8 - 12
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	-	-
OPACIDADE	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	-
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●
LAVABILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	-
LACAGEM	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○
SECAGEM	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●
RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	-
FLEXIBILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●
RETENÇÃO DE COR	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	-
RETENÇÃO DE BRILHO	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○
CORES AFINADAS EM BARBOTMIX	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
CATÁLOGO CORES PRÓPRIAS	-	-	✓	-	-	✓	-
CERTIFICAÇÕES	-		-	-	-	-	-








- Não se aplica

●●○○○ Médio

●●●○○ Bom

●●●●○ Muito bom

●●●●● Excelente

						
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ ACETINADO	PRODEX AQUOSO	PRODEX ORIGINAL	PRODEX OPACO	AKUA MARÍTIMO	AKUA SOALHOS BRILHANTE/ ACETINADO	BARBODECK
4011/4023	1638	4038	1642	1643	1658/1659	1017
Verniz sintético para aplicação em madeiras interiores.	Verniz acrílico aquoso para proteção de madeiras em exterior e interior	Verniz sintético para proteção de madeiras em exterior e interior	Velatura aquosa opaca para proteção e decoração das madeiras em exterior.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras exteriores.	Verniz aquoso uretanado para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.	Verniz Aquoso destinado a proteger decks de madeira.
Elevada dureza e elasticidade. Bom poder de enchimento. Boas resistências químicas.	Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Fácil aplicação. Sem cheiro.	Boa impermeabilização da madeira. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Grande poder de impregnação em profundidade.	Acabamento opaco que permite colorir a madeira. Mantém a textura natural da madeira. Excelente resistência à luz e intempérie.	Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV. Película protegida contra o desenvolvimento de fungos. Acabamento acetinado.	Elevada dureza e resistência ao desgaste. Elevada resistência química. Sem cheiro.	Evita o escurecimento da madeira. Boa proteção no exterior. Fácil aplicação e manutenção.
BRILHANTE/ ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	BRILHANTE/ ACETINADO	ACETINADO
SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
12 - 14	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15	8 - 12	8 - 10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SUBSTRATO	PROBLEMA	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	DILUENTE	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/ m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
MADEIRA	CARUNCHO	AKUA PROTECT	Escolher esquema de pintura segundo necessidades desejada, de acordo com tabela ao lado.			EFICAZ NA DESINFECÇÃO	4,64 €	TRINCHA JUNIOR BALDE PLÁSTICO C/ GRELHA BANDA ISOLANTE
		BARBOLUX PROTECT					6,95 €	
METAL	FERRUGEM	ANTI-FERRUGEM	Escolher esquema de pintura segundo necessidades desejada, de acordo com tabela ao lado.			GEL REMOVEDOR DE FERRUGEM	1,58 €	
		CONVERSOR FERRUGEM				CONVERTE A FERRUGEM SEM REMOVER	2,73 €	

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

SUBSTRATO	ONDE?	BRILHO	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	DILUENTE	BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/ m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	
MADEIRA PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR/ INTERIOR	BRILHANTE	SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €	COVER QUICK LIXA DE MARCENEIRO TABULEIRO PEQUENO MINI ROLO S.09963 TRINCHA ACRÍLICA	
			SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX PREMIUM	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO TRADICIONAL ECONÓMICA	5,26 €		
		ACETINADO	-	PRODEX OPACO		PROTEGE E REALÇA O VEIO DA MADEIRA	2,65 €		
			SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €		
				PRODEX AQUOSO		SOLUÇÃO AQUOSA REALÇA VEIO DA MADEIRA	3,80 €		
				PRODEX ORIGINAL	-	SOLUÇÃO TRADICIONAL REALÇA VEIO DA MADEIRA	4,27 €		
	MATE	SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €			
	MADEIRA PAVIMENTO	INTERIOR	MATE	-	BARBOT INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS		6,10 €
				-	BARBOT INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS		5,72 €
			BRILHANTE	AKUA TAPA-POROS	AKUA MADEIRAS		SOLUÇÃO ROBUSTA AQUOSA - PERMITE PIGMENTAR		6,76 €
AKUA TAPA-POROS				BARBOLUX MADEIRAS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO ROBUSTA TRADICIONAL	5,86 €		
-				AKUA SOALHOS	-	SOLUÇÃO RESISTENTE AQUOSA	8,65 €		
-				BARBOLUX SOALHOS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO RESISTENTE TRADICIONAL	11,41 €		
ACETINADO		AKUA TAPA-POROS	AKUA MADEIRAS	-	SOLUÇÃO ROBUSTA AQUOSA - PERMITE PIGMENTAR	6,76 €			
		AKUA TAPA-POROS	BARBOLUX MADEIRAS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO ROBUSTA TRADICIONAL	5,86 €			
			AKUA SOALHOS		SOLUÇÃO RESISTENTE AQUOSA	8,65 €			
			AKUA MARÍTIMO		EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO	5,74 €			
MADEIRA PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR			BARBODECK		PROTEGE DECKS EM MADEIRA	7,20 €		
				ÓLEO TECA		PROTECÇÃO NATURAL	5,55 €		
				FERRO	DILUENTE 1425	2 EM 1 DIRECTO À FERRUGEM	5,24 €		
				BARBOT INFINITY *SÓ INTERIOR	-	2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €		
METAL PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR/ INTERIOR	BRILHANTE	PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €		
			PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX PREMIUM	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO TRADICIONAL ECONÓMICA	6,21 €		
			ACETINADO	PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €	
			MATE	-	BARBOT INFINITY *SÓ INTERIOR	-	2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €	
		PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES		BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €		
		TEXTURADO	-	FERRO FORJADO	DILUENTE 1425	2 EM 1 DIRECTO À FERRUGEM	7,84 €		

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

TABELA DE RELACIONAMENTO DE DILUENTES


DILUENTE	CÓDIGO DILUENTE	PRODUTOS ADEQUADOS	CÓDIGO PRODUTO
SINTÉTICO	5000	ÓLEO TECA	9902
		SUB-CAPA BRANCA	2080
		FERRO*	3014/3017
1426	5050	ACRYL HB	3311
		ESMALTE S/R	3050
		ESMALTE S/R 210	3059
		PRIMÁRIO ALTO DESEMPENHO 4055	2028/2029
		PRIMÁRIO S/R 120 RF	2036
		PRIMÁRIO S/R 240 RF	2027
		PRIMÁRIO MULTI-SUPERFÍCIES	2805
		VINILPRIMER	2751
		FERRO*	3014/3017
		CELULOSO	5200
1425	5300	FERRO	3014/3017
		ISOLANTE ISOCRIL	3210
		PRIMÁRIO BARBOLITE	2305
		SELANTE BARBOLITE	2300
		TINTA BARBOLITE	3300
		BARBOLUX MADEIRAS*	4011/4023
		SUBCAPA BRANCA*	2060
1450	5301	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304
MARCAÇÃO ESTRADAS	5340	INDICA VIAL	3342
EPÓXI 1929	5412	BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423
		BARBOZINC	2469/2453/2461/2460
		EPOXIPRIMER	2462/2466/2467/2464/2473
		INTERPOXI	2459/2468
		MULTIDIARAL ATS	3463
		PRIMÁRIO MULTISUPERFÍCIES*	2805
EPÓXI 1930	5413	BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423
		BARBOZINC	2469/2453/2461/2460
		EPOXIPRIMER	2462/2466/2467/2464/2473
		INTERPOXI	2459/2468
		MULTIDIARAL ATS	3463
1111 D	5534	BARBOTHANE	3530/3529/3526/3528/4521/4532/3527
		BASIC	2525
1120 D	5561	BARBOTHANE	3530/3529/3526/3528/4521/4532/3527
		BASIC	2525

*Produtos de aplicação possível.

RAPIDEZ DE SECAGEM	SOLVABILIDADE	ODOR	PERIGOSIDADE	PUREZA DOS COMPONENTES
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	☆☆
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	★★★★★
☆☆☆	★★★★★	☆☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	★★★★★

SOLUÇÕES STANDARD

BARBOTHERM EPS




1. Suporte existente
2. Massa Barbotherm Pó
3. Placa de isolamento de poliestireno expandido (EPS 100)
4. Massa Barbotherm Pó
5. Rede Fibra de Vidro BT 760
6. Massa Barbotherm Pó
7. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
8. MRF - Massa de Revestimento Final

- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
 B. Perfil de cantoneira com rede
 C. Perfil de arranque
 D. Tapite de fixação para perfil de arranque

Características:

- Melhor relação custo/performance
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Placa EPS 100 - Poliestireno Expandido - EN 13163
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Certificado ETA 17/1014

BARBOTHERM F EPS



1. Suporte existente
2. Massa Barbotherm F
3. Placa de isolamento de poliestireno expandido (EPS 100)
4. Massa Barbotherm F
5. Rede Fibra de Vidro BT 760
6. Massa Barbotherm F
7. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
8. MRF - Massa de Revestimento Final


- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
 B. Perfil de cantoneira com rede
 C. Perfil de arranque
 D. Tapite de fixação para perfil de arranque

Características:

- Melhor relação custo/performance com argamassa reforçada com fibras especiais
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Placa EPS 100 - Poliestireno Expandido - EN 13163
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Certificado ETA 17/1014

SOLUÇÕES ECOLOGIA & ACÚSTICA

BARBOTHERM CORK




1. Suporte existente
2. Massa Barbotherm Pó
3. Placa de isolamento térmico de cortiça (*Insulation Cork Board*)
4. Massa Barbotherm Pó
5. Rede Fibra de Vidro BT 760
6. Massa Barbotherm Pó
7. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
8. MRF - Massa de Revestimento Final

- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
- B. Perfil de cantoneira com rede
- C. Perfil de arranque
- D. Tapite de fixação para perfil de arranque

Características:

- Sistema 100% made in Portugal
- Isolamento acústico – 54 dB ensaio nº ACU 101/12 ITeCons
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Placa ICB - Insulation Cork Board - Produto natural e ecológico – EN 13170
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Certificado ETA 17/1014

BARBOTHERM MD FACHADA



1. Suporte existente
2. Massa Barbotherm Plus (colagem dupla no suporte)
3. Massa Barbotherm Plus (colagem dupla na placa de isolamento)
4. Placa de isolamento térmico cortiça - MD Fachada


- A. Perfil de arranque
- B. Tapite de fixação para perfil de arranque

Características:

- Natural; ecológico e decorativo
- Isolamento térmico
- Isolamento acústico
- Impermeabilizante
- Argamassa bi-componente ultra aderente
- Placa MD Fachada
- Acabamento natural da cortiça

SOLUÇÕES PREVENÇÃO INCÊNDIO

BARBOTHERM F Mw



1. Suporte existente
2. Massa Barbotherm F
3. Placa de isolamento de lã mineral (Mw)
4. Massa Barbotherm F
5. Rede Fibras de Vidro BT 760
6. Massa Barbotherm F
7. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
8. MRF - Massa de Revestimento Final


- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
 B. Perfil de cantoneira com rede
 C. Perfil de arranque
 D. Tapete de fixação para perfil de arranque

Características:

- Maior resistência ao fogo
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Argamassa reforçada com fibras especiais
- Placa Mw - Lã Mineral - EN13162 – Classificação Reacção ao Fogo EN 13501-1: A1
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Certificado ETA 17/1014

SOLUÇÕES ADERÊNCIA EXTREMA

BARBOTHERM PLUS



1. Suporte não absorvente (exemplo: azulejo vitrificado)
2. Massa Barbotherm Plus
3. Placa de isolamento térmico (EPS 100, ICB, Mw, etc.)
4. Massa Barbotherm Plus
5. Rede Fibras de Vidro BT 760
6. Massa Barbotherm Plus
7. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
8. MRF - Massa de Revestimento Final


- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
 B. Perfil de cantoneira com rede
 C. Perfil de arranque
 D. Tapete de fixação para perfil de arranque

Características:

- Aderência Extrema
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Argamassa bi-componente ultra aderente
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas

SOLUÇÕES ANTI-VANDALISMO

ANTI-VANDALISMO



1. Suporte existente
2. RB 101
3. RB 102
4. Massa Barbotherm F (cinza)
5. Placa de isolamento de poliestireno expandido
6. Massa Barbotherm F (cinza)
7. Rede Fibra de Vidro BT 760
8. Massa Barbotherm F (cinza)
9. MAP F (Massa Areada em Pó Fina)
10. Rede de Reforço
11. MAP F (Massa Areada em Pó Fina) até 10mm
12. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
13. MRF - Massa de Revestimento Final


- A. Bucha de fixação em PVC com prego em plástico
 B. Perfil de cantoneira com rede
 C. Perfil de arranque
 D. Tapite de fixação para perfil de arranque

Características:

- Protecção anti-vandalismo
- Isolamento térmico
- Impermeabilizante
- Argamassa reforçada com fibras especiais
- Placa EPS 100 - Poliestireno Expandido - EN 13163
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Relatório homologado ETI 037/20

SOLUÇÕES REFORÇO PARAMENTOS VERTICAIS

SRB - SISTEMA DE RESTAURO BARBOT



1. Suporte existente
2. Massa Barbovitra ou Massa Barbotherm Plus para suportes não absorventes; Massa Barbotherm Pó ou Massa Barbotherm F para suportes absorventes
3. Rede Fibra de Vidro BT 760
4. Massa Barbovitra ou Massa Barbotherm Plus para suportes não absorventes; Massa Barbotherm Pó ou Massa Barbotherm F para suportes absorventes
5. Barboprimer ou Btherm RF (regulador de fundo)
6. MRF - Massa de Revestimento Final

- A. Perfil de cantoneira com rede

Características:

- Renovação de todo o tipo de fachadas
- Impermeabilizante
- Reboco delgado armado de alta durabilidade
- Argamassa com aderência extrema para suportes não absorventes
- Argamassa em Pó com fibras celulósicas ou reforçada com fibras especiais para suportes absorventes
- Acabamento acrílico, hidrófugo e com a película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas

SISTEMA	ISOLAMENTO TÉRMICO	POUPANÇA ENERGÉTICA	IMPERMEABILIZAÇÃO	ISOLAMENTO ACÚSTICO	OBRA NOVA	OBRA REABILITAÇÃO	PLACA ISOLANTE
BARBOTHERM EPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPS 100 Poliestireno expandido massa volúmica 17 a 22 kg/m ³
BARBOTHERM F EPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPS 100 Poliestireno expandido massa volúmica 17 a 22 kg/m ³
BARBOTHERM CORK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ICB insulation cork board massa volúmica 110 a 120 kg/m ³
BARBOTHERM MD FACHADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MD fachada aglomerado especial de cortiça massa volúmica 140 a 160 kg/m ³
BARBOTHERM F Mw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mw mineral wool (lã mineral) massa volúmica 70 a 150 kg/m ³
BARBOTHERM ANTI-VANDALISMO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPS 100 poliestireno expandido massa volúmica 17 a 22 kg/m ³
BARBOTHERM PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPS 100 Poliestireno expandido massa volúmica 17 a 22 kg/m ³
SRB - SISTEMA RESTAURO BARBOT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

ESPESSURA MÍN (ISOLANTE)	CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (W/m.k)	RESISTÊNCIA TÉRMICA [m ² .k/W]	ADERÊNCIA MPa (BETÃO)	ADERÊNCIA MPa (ISOLANTE)	ACABAMENTO
40 mm	0,037 a 0,040	1,02	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
40 mm	0,037 a 0,040	1,02	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
40 mm	0,035 a 0,040	1,07	≥ 0,25 MPa	< 0,08 MPa (ruptura coesiva a 100% na placa isolante)	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
40 mm	0,043	1,15	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	-
50 mm	0,034 a 0,038	1,37	≥ 0,25 MPa	< 0,08 MPa (ruptura coesiva a 100% na placa isolante)	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
40 mm	0,037 a 0,040	1,02	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
40 mm	0,037 a 0,040	1,02	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas
-	-	-	≥ 1,1 N/mm ²	-	Acrílico colorido; flexível; hidrófugo; resistente a fungos e algas

TABELA COMPARATIVA ACESSÓRIOS



NOME DO ROLO	MICROFIBRAS	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	ANTI-GOTA POLIAMIDA	RAVEL	RUGO
CÓDIGO	9027	9029	9029	9035	9022
DESCRIÇÃO	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas. Ideal para gesso cartonado.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação em fachadas.	Aplicação de tintas texturadas.
BENEFÍCIOS	<ul style="list-style-type: none"> · Acabamento extrafino, sem marcas · Alto rendimento Ideal para gesso cartonado 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto rendimento · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Excelente cobertura · Alta resistência 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento decorativo: grão fino
APLICAÇÃO	PAREDES E TECTOS	PAREDES E TECTOS	PAREDES E TECTOS	FACHADAS	PAREDES, TECTOS E FACHADAS
TECIDO	MICRO-FIBRAS	POLIAMIDA	POLIAMIDA	LÃ	POLIURETANO
TIPO DE TINTA A UTILIZAR	LISA	LISA	LISA	LISA	TEXTURADA/ MEMBRANA
TEXTURA DA SUPERFÍCIE	LISA	LISA	LISA	TEXTURADA	TEXTURADA

					
ANGORÁ	SUPERMERINO	MINI ROLO S.09960 ANTI-GOTA	MINI ROLO S.09962 ANGORÁ	MINI ROLO FLOCADO	MINI ROLO S.09963 MICROFIBRAS
9021	9023	8530	8532	8549	8534
Aplicação de esmaltes e vernizes, em superfícies lisas.	Aplicação de tintas plásticas, em superfícies lisas, rugosas ou areadas.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação de esmaltes e vernizes, superfícies lisas.	Aplicação de tintas, esmaltes e vernizes em pequenas superfícies lisas.	Aplicação de tintas, esmaltes aquosos em pequenas superfícies lisas.
<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Excelente acabamento · Grande poder de absorção · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento
CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS E FACHADAS	PAREDES E TECTOS	CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS, CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS, CARPINTARIA E SERRALHARIA
LÃ NATURAL	LÃ NATURAL	POLIAMIDA	LÃ NATURAL	ESPUMA FLOCADA	ESPUMA POLIÉSTER
ESMALTE/ VERNIZ	LISA	LISA	ESMALTE/ VERNIZ	ESMALTE/ VERNIZ	ESMALTE/ VERNIZ
LISA	LISA/TEXTURADA	LISA	LISA	LISA	LISA

PRODUTOS DESCONTINUADOS

CÓDIGO	PRODUTO	FORMATO	ALTERNATIVA DISPONÍVEL	CÓDIGO
1791	DIOPASTE ECO BRANCO	5L	NATURE	1758
1791	DIOPASTE ECO BRANCO	15L	NATURE	1758
1330	DIOPASTE PRETO	1L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	1330
1330	DIOPASTE PRETO	5L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	1330
1330	DIOPASTE PRETO	15L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	1330
1270	BARBOT CHOICES	1L	DIOPASTE	1330
1270	BARBOT CHOICES	5L	DIOPASTE	1330
1270	BARBOT CHOICES	10L	DIOPASTE	1330
8854	REBOCO 102	25KG	—	—
8861	REBOCO 103	25KG	—	—
4507	BARBOLUX SOALHOS	0,75L	AKUA SOALHOS BRILHANTE/ACETINADO	1658/1659
4507	BARBOLUX SOALHOS	2,5L	AKUA SOALHOS BRILHANTE/ACETINADO	1658/1659
3900	ALUMÍNIO PRATA	1L	—	—
3900	ALUMÍNIO PRATA	5L	—	—
4534	VERNIZ BARBOTHANE 500M	5L	VERNIZ ACQUATHANE 900 M IVERNIZ BARBOTHANE 400M	1952 4532
4534	VERNIZ BARBOTHANE 500M	1L	VERNIZ ACQUATHANE 900 M IVERNIZ BARBOTHANE 400M	1952 4532
3059	ESMALTE SECAGEM RÁPIDA 210 BRANCO	1L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	3059
3059	ESMALTE SECAGEM RÁPIDA 210 BRANCO	5L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	3059
3059	ESMALTE SECAGEM RÁPIDA 210 BRANCO	15L	AFINÁVEL A PARTIR DE BASE EM BARBOTMIX	3059

NOVAS ENTRADAS EM TABELA

CÓDIGO	PRODUTO	FORMATO
1758	NATURE - BRANCO	5L
1758	NATURE - COR A	5L
1758	NATURE - COR B	5L
1190	ACETINADA - COR A	5L
1190	ACETINADA - COR B	5L
1190	ACETINADA - COR A	15L
1190	ACETINADA - COR B	15L
1272	EXTRAPAIN - COR A	5L
1272	EXTRAPAIN - COR B	5L
1272	EXTRAPAIN - COR A	15L
1272	EXTRAPAIN - COR B	15L
1276	SPICY - CORES	0,75L
1276	SPICY - CORES	2,5L
1258	BARBOPLAC - COR A	5L
1258	BARBOPLAC - COR B	5L
1258	BARBOPLAC - COR A	15L
1258	BARBOPLAC - COR B	15L
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO - COR A	5L
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO - COR B	5L
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO - COR A	15L
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO - COR B	15L
1279	ACRYL PLUS VG - COR A	15L
1279	ACRYL PLUS VG - COR B	15L
1279	ACRYL PLUS VG - COR C	15L
1279	ACRYL PLUS VG - COR D	15L
1942	TINTA PLÁSTICA MATE - COR A	5L
1942	TINTA PLÁSTICA MATE - COR B	5L
1942	TINTA PLÁSTICA MATE - COR A	15L
1942	TINTA PLÁSTICA MATE - COR B	15L
1322	DA VINCI - COR A	5L
1322	DA VINCI - COR B	5L
1322	DA VINCI - COR A	15L
1322	DA VINCI - COR B	15L
1300015001	BARBOLUX BRILHANTE - PRETO	1L
1300015004	BARBOLUX BRILHANTE - PRETO	4L
1302215001	BARBOLUX ACETINADO - PRETO	1L
1302215004	BARBOLUX ACETINADO - PRETO	4L
1301915001	BARBOLUX FOSCO -PRETO	1L
1301915004	BARBOLUX FOSCO -PRETO	4L
1301415001	FERRO - PRETO	1L
1301415078	FERRO - PRETO	2,5L
1301416073	FERRO - ALUMÍNIO	1L
1301416078	FERRO - ALUMÍNIO	2,5L
3535	BARBOTHANE 100 AC	1L
3535	BARBOTHANE 100 AC	4L
3535	BARBOTHANE 100 AC	16L
3531	BARBOTHANE 100 M	1L
3531	BARBOTHANE 100 M	4L
3531	BARBOTHANE 100 M	16L
1496700025	ENDURECEDOR 100	0,25L
1496700001	ENDURECEDOR 100	1L
1496700004	ENDURECEDOR 100	4L
1698700001	ADITIVO ANTIDSLIZANTE	1,5Kg
1698700006	ADITIVO ANTIDSLIZANTE	6Kg
1863000040	PLACA MD	40mm
1863000050	PLACA MD	50mm
1863000060	PLACA MD	60mm
1863000070	PLACA MD	70mm
1863000080	PLACA MD	80mm
1863000090	PLACA MD	90mm
1863000091	PLACA MD	100mm
1863100050	PLACA Mw	50mm
1863100060	PLACA Mw	60mm
1863100080	PLACA Mw	80mm
1863100091	PLACA Mw	100mm
1905409925	ROLO DE PICOS	250mm

LINHA DE APOIO AO CLIENTE



tel. 227 169 200

chamada para rede fixa nacional
email: apoiocliente@barbot.pt



@TintasBarbot

ENTREGAS BARBOT



A Barbot assegura o serviço de entrega de produtos mediante os seguintes critérios:



Encomendas até às 11h
(Após as 11h, a data de entrega conta mais um dia)



Na obra ou sua morada.
Entregamos onde for lhe mais conveniente

PRODUTO	PRAZOS DE ENTREGA ¹
DISPONÍVEL EM STOCK 	Até 48 h
DISPONÍVEL POR ENCOMENDA 	Até 20 dias úteis
AFINAÇÃO BARBOMIX/BARBOTI	Até 48 h

Entrega gratuita nos pedidos superiores a 200 euros (exceto argamassas).

Conheça em detalhe a nossa política de abastecimento em: barbot.pt/normas-de-abastecimento

¹Salvo rutura de stock.

UNIDADES DE FORNECIMENTO

PALETE COMPLETA	PRODUTO	UNIDADES POR PALETE/CAIXA
	ARGAMASSA PÓ	48
	ACESSÓRIOS	VER PRODUTO




Paletes com certificação FSC nº C112229

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que adquira os seus bens e/ou serviços (CLIENTE) são regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. As presentes Condições Gerais de Venda são sempre parte integrante de qualquer acordo do qual decorra a aceitação de uma encomenda pela BARBOT. Pelo presente, o CLIENTE toma conhecimento destas Condições Gerais de Venda, considerando-se, em todo e qualquer caso, que as mesmas foram compreendidas e aceites na íntegra e sem reservas pelo CLIENTE. As presentes Condições Gerais de Venda revogam quaisquer outras anteriormente estabelecidas, sendo que a BARBOT reserva o direito de alterar estas Condições Gerais de Venda sem aviso prévio, as quais sempre constarão do seu website atualizadas em <https://barbot.pt/condicoes-gerais-venda/>.

PRODUTOS

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos de acordo com as especificações técnicas constantes nas respetivas fichas técnicas, pelo que a sua aplicação deverá ser efetuada respeitando o descrito nas mesmas. Adicionalmente, e nos termos das Diretivas 2010/75/EU e 2004/42/CE, faz-se expressa menção ao facto de que os produtos identificados com a marcação  só poderem ser utilizados, sem restrições, em atividades executadas em instalações registadas e autorizadas para o efeito, sendo que a sua utilização em instalações de pequena dimensão fica limitada a revestimentos que não respeitem a quaisquer componentes para edifícios, nos termos da Lei. Assim, a BARBOT não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos seus produtos, sendo o CLIENTE inteiramente responsável pelas consequências de qualquer utilização indevida. O CLIENTE compreende e reconhece que as imagens de produtos, apresentadas pela BARBOT, das mais diversas formas, nomeadamente nos seus catálogos, têm um carácter meramente ilustrativo, pelo que, relativamente aos produtos reais, poderão existir variações de cor, de conteúdo e/ou design da embalagem decorrentes da sua amostra e exibição via online. Deste modo, para uma exata correspondência, poderá o CLIENTE dirigir-se a uma loja física BARBOT por forma a consultar os produtos. A BARBOT reserva-se o direito de, a todo o momento, retirar qualquer produto do mercado, sem aviso prévio e sem que assista qualquer direito, seja qual for, ao CLIENTE.

PREÇOS

Os fornecimentos serão faturados de acordo com os preços constantes da Tabela de Preços em vigor à data da faturação. Sobre estes preços incide o IVA à taxa em vigor. Os preços são reajustáveis em qualquer momento sem dependência de qualquer aviso prévio pela BARBOT. A BARBOT poderá, em determinado momento/negócio, sem qualquer tipo de obrigação ou responsabilidade, conceder Ofertas Especiais, Descontos Promocionais ou outros descontos justificados, mediante condições legais e/ou contratuais.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, a regra é a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. Os métodos de pagamento são: débito direto, cheque, transferência bancária, multibanco ou numerário, nos termos da lei. O CLIENTE que tenha celebrado com a BARBOT um Acordo Comercial Anual e cujo acordo esteja em vigor à data, poderá pedir à BARBOT a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento (decisão exclusiva e discricionária da BARBOT), nesse acordo anual serão definidos os termos e limites de crédito, assim como os prazos de pagamento a praticar, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de compras e formas de pagamento. A falta de pagamento no prazo estabelecido, o pagamento efetuado através de cheque sem provisão ou a utilização total do crédito concedido, implicará a suspensão imediata, temporária ou definitiva, da execução e entrega de encomendas ou partes de encomendas em aberto, bem como o imediato vencimento de todos os restantes créditos em aberto em nome do CLIENTE, sem prejuízo do direito de debitar juros à taxa legal aplicável, de obtenção da competente cobrança judicial e outros direitos que possam assistir. Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio da BARBOT quanto à qualidade da solvabilidade e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento pontual de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respetivas entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber. A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das presentes Condições Gerais de Venda, nem das condições de crédito e pagamento atribuídas ao CLIENTE. Qualquer alteração às condições estabelecidas só se terá por efetiva se constar de documento escrito assinado por ambas as partes.

ENCOMENDAS E ENTREGAS

As encomendas poderão ser realizadas pelo CLIENTE através de email, sistema EDI e telefone, desde que posteriormente confirmadas por escrito. Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita através de documento numerado e com cabeçalho do CLIENTE. As encomendas só serão válidas depois de formalmente aceites, sendo que a BARBOT reservará o direito de não fornecer, seja por motivo de condições comerciais, financeiras ou logísticas, qualquer encomenda que não tenha sido aceite. Os produtos são fornecidos nas quantidades mínimas de venda, ou em múltiplos, conforme indicadas na Tabela de Preços em vigor. As encomendas que não correspondem às quantidades mínimas de venda, ou múltiplos, serão arredondadas para o múltiplo mais próximo. A BARBOT funciona sob o regime de “pendentes”. No caso de uma encomenda não ser satisfeita na totalidade, a parte em falta não carece de nova encomenda, sendo automaticamente enviada logo que disponível. O CLIENTE poderá solicitar, por escrito, o procedimento contrário.

No caso de encomendas de valor inferior a 200,00 € será faturada uma taxa de custos administrativos, de 20,00 €, sendo que a BARBOT se reserva ao direito de recusar a entrega de parte ou totalidade da encomenda. Às encomendas de argamassas, acrescem custos de transporte de acordo com a tabela afixada no início de cada ano. Nas situações de transportes especiais ou urgentes, será faturada uma taxa adicional ao transporte, de acordo com tabela de transporte. A descarga dos produtos é efetuada pelo CLIENTE devendo o motorista preparar previamente o veículo. Qualquer outra prestação (incluindo por exemplo, a imposição pelo CLIENTE ao motorista de uma espera excessiva em relação às datas e horas de descarregamento constantes no documento de transporte) será considerada como prestação acessória sujeita a uma remuneração autónoma. Devem ser asseguradas pelo CLIENTE as condições de acesso e de descarga, colocando pedidos que não conflituem com as limitações do local, como sejam a restrição de acesso a pesados, rampas, escadas ou qualquer outro tipo de impedimento físico ou legal que constitua uma barreira à entrega das encomendas. A BARBOT não assume qualquer dano ou perda, que resultem da descarga em locais sem condições, tais como descargas em rampas, escadas ou qualquer outra constitua um risco à integridade física e material. As paletes que suportam os produtos, certificadas pela Forest Stewardship Council, são propriedade da BARBOT. A cada envio é registado o número de paletes enviado ao CLIENTE, sendo, periodicamente, apurado o saldo entre paletes enviadas pela BARBOT e paletes devolvidas pelo CLIENTE. A parte em falta será faturada ao valor unitário de 15 euros. Pretende-se assim garantir a circularidade dos materiais, em linha com a política de sustentabilidade ambiental da BARBOT. Para informação mais detalhada sobre o tratamento de encomendas e entregas, por favor consultar as “Normas de Abastecimento”, disponíveis no site da Barbot em <https://barbot.pt/normas-de-abastecimento/> ou solicitando ao Serviço de Apoio ao Cliente.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA

No ato de entrega, o cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar o bom estado e a sua conformidade com o pedido respetivo e com a guia de remessa. Para prova da conformidade referida, o CLIENTE deverá assinar a guia do transportador e a guia de remessa da BARBOT (triplicado). A BARBOT assume danos resultantes do transporte desde que comunicados por escrito, de imediato e no documento de transporte e na guia de remessa da BARBOT (triplicado), e comunicados à BARBOT no prazo máximo de 5 dias úteis. De outra forma, a BARBOT considerará que o CLIENTE recebeu e aceitou a encomenda tal como entregue.

GARANTIA

A BARBOT garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as respetivas fichas técnicas. As informações apresentadas nas fichas técnicas resultam, de testes efetuados laboratorialmente, sendo meramente orientativas. Os produtos da BARBOT são produtos semiacabados, pelo que o resultado final depende dos fatores não controláveis pela Barbot, nomeadamente a preparação da superfície, as condições ambientais, as condições de aplicação, etc. Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não-vinculativas de aplicação dos produtos, as quais não implicam qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra. O dever de garantia da BARBOT não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorreto do produto, fortuitos ou de força maior. De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e/ou em que exista uma alteração da sua estrutura, componentes ou modo de funcionamento. Neste caso, além da perda da garantia, a BARBOT não se responsabilizará pela utilização incorreta e/ou desconforme do produto pelo CLIENTE.

RECLAMAÇÕES

Cliente “Consumidor”

Nos termos da Lei em vigor, e para efeitos comerciais e de assistência técnica, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” aquele a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto, deve comunicar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua fatura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. Feita essa comunicação, a BARBOT avaliará a situação concreta, tendo em conta todas as obrigações legais e decorrentes das presentes condições de venda, respondendo ao CLIENTE em conformidade.

Demais Clientes

Nos termos da Lei, em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte de CLIENTES a quem tenha sido emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos pela BARBOT. As reclamações deverão ser colocadas por escrito, em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto pode ser efetuada pelo CLIENTE no ato de entrega/receção do produto. Quanto tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias do conhecimento da mesma, sem nunca exceder os prazos legais para exercício dos direitos respetivos. Se o CLIENTE não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for. Qualquer reclamação relativa a um produto da BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnico-comercial. A aferição e reparação das desconformidades do produto conforme a garantia da BARBOT serão efetuadas por elementos do Departamento Técnico da BARBOT. Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos ou prestados serviços destinados a uso não profissional. A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direção Comercial da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT só aceitará responsabilizar-se pela substituição do produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto ou a devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.

DEVOLUÇÕES

As devoluções só são admissíveis em caso de reclamação deferida pela BARBOT, exigindo sempre um acordo prévio escrito, fazendo-se acompanhar de nota de devolução emitida pelo cliente na plataforma da Autoridade Tributária que identifique o produto e quantidade, bem como número do documento de compra. A BARBOT não aceita devoluções de produtos à medida, nomeadamente produtos afinados à cor ou identificados como sendo Produtos por encomenda, devidamente assinaladas na Tabela de Preços da seguinte forma:



PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos vendidos e ou utilizados na sua atividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz. A BARBOT não concederá nenhum direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um determinado CLIENTE. Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objeto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT. Para efeitos de comunicação e promoção de produtos BARBOT, os clientes só poderão utilizar materiais (imagens, vídeos, fichas técnicas, etc.) que tenham sido fornecidos e/ou pré-aprovados pela BARBOT.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais efetuado pela BARBOT cumpre a legislação vigente em matéria de proteção de dados, designadamente, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 ("Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados") e a demais legislação comunitária e nacional aplicável. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade, publicada no website em <https://barbot.pt/politica-de-privacidade/>.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda, é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer litígio poderá ser tratado no âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, podendo o CLIENTE recorrer às entidades existentes, nomeadamente: Centros de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave; Vale do Cávado; Porto; Coimbra; Lisboa; Algarve ou Nacional (email: geral@cniacc.pt), cujos contactos podem ser disponibilizados em <https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx> ou em www.arbitragemdeconsumo.org, ou ainda via telefone +351 213 564 650.

NULIDADE

A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas Condições Gerais de Venda não afetará a plena validade das demais.

SEDE

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.

Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

LOJAS

ALCANTARILHA

Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 605/20 / 962 742 589
loja.silves.alcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM

Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701 / 961 695 863
loja.almeirim.aliados@barbot.pt

AVEIRO

Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8 / 967 951 753
loja.aveiro.esgueira@barbot.pt

BARREIRO

Rua Almirante Reis 27
2835-409 Barreiro
tel: +351 212 093 045 / 967 951 749
loja.barreiro.lavradio@barbot.pt

BRAGA - CELEIRÓS

Avenida S. Lourenço, 93, Lj. A Celeirós
4705-406 Braga
tel: +351 253 692 165 / 961 716 292
loja.braga.celeiros@barbot.pt

BRAGA - REAL

Rua do Marmeleiro, 12, R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1 / 962 054 261
loja.braga.real@barbot.pt

CASTELO BRANCO

Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A -Lote Q 8.2,
Fração E - Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel: +351 272 325 461 / 963 749 754
loja.castelobranco.zonaindustrial@barbot.pt

COIMBRA


Rua Manuel Madeira
Armazém D
3025-047 Pedrulha, Coimbra
tel: +351 239 496 394 / 962 358 069
loja.coimbra.pedrulha@barbot.pt

ÉVORA

Rua Intermédia do Parque
Lt. 29 e 31, Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209 / 967 951 755
loja.evora.zonaindustrial@barbot.pt

FARO

Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674 / 962 742 326
loja.faro.estadio@barbot.pt

**FUNCHAL**

Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720 / 962 961 248
loja.madeira.funchal@barbot.pt

GAIA

Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 216 / 962 742 570
loja.guia.laborim@barbot.pt

LISBOA

Avenida Colégio Militar 5 C R/C - D
1500-179 Lisboa
tel: +351 21 048 9218 / 962 742 566
loja.lisboa.benfica@barbot.pt

MATOSINHOS

Av. D. Afonso Henriques
1250, Lj. E
4450-012 Matosinhos
tel: +351 229 351 709 / 961 518 694
loja.matosinhos.fonte@barbot.pt

PORTIMÃO

Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II, Lj. 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015 / 968 236 274
loja.portimao.gileanes@barbot.pt

PORTO - MORGADO MATEUS

Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto
tel: +351 225 371 543 / 966 195 638
loja.porto.morgadomateus@barbot.pt

PORTO - CAMPO ALEGRE

Rua Campo Alegre, 838, R/C
4150-171 Porto
tel: +351 961 952 790
loja.porto.campoalegre@barbot.pt

TAVIRA

Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573 / 966 691 578
loja.tavira.portanova@barbot.pt

VISEU

Av. Capitão Silva Pereira, 80
3500-141 Viseu
tel.: +351 232 426 085 / 966 914 169
loja.viseu.centro@barbot.pt



Sinto-me em casa

www.barbot.pt



@tintasbarbot

barbot.sede@barbot.pt
+351 22 716 92 00

