

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES 2025



 **BARBOT**
Sinto-me em casa





**A NOSSA VISÃO É FAZER
COM QUE TODAS AS PESSOAS
se sintam em casa,
EM QUALQUER LUGAR.**

Os nossos valores **COMO TRABALHAMOS PARA PINTAR O MUNDO INTEIRO?**

INSPIRADORES

Lideramos pelo exemplo.

Procuramos impactar as pessoas, incentivando-as a sonhar, a agir e superar desafios.

SABEDORES

Valorizamos o conhecimento.

Transformamos conhecimento em soluções. Acreditamos que partilhar saber simplifica cada decisão.

SIMPLES

Somos acessíveis e práticos.

Dedicamo-nos a tornar o complexo em simples e fácil.

**CRIAMOS SOLUÇÕES
DE TINTA SIMPLES,
PARA QUE TODOS
*se sintam em casa.***

Simple porque...

1. Os produtos Barbot estão sempre por perto – à venda em lojas de tintas, grandes superfícies e online.

2. Temos soluções para todas as necessidades.

1. Paredes e Tetos

2. Fachadas

3. Telhados e Terraços

4. Instalações Desportivas

5. Carpintaria e Serralharia

6. Pavimentos


7. Equipamentos e Estruturas

Materiais de Preparação

Ferramentas de Aplicação

Acessórios Barbotherm

Sprays



UM SERVIÇO SIMPLES
E DEDICADO A TI, PARA
TE APOIAR EM TODAS
as fases da obra.



3. Acompanhamos todo o processo técnico.

Assistência técnica de obra

Toda a nossa equipa está capacitada para prestar apoio técnico a todos os projetos e recomendar o sistema de pintura mais adequado.

Solução “chave-na-mão”

Só tens de nos dizer o que queres pintar e nós indicamos os melhores materiais, na quantidade certa, na hora certa.

Documentação técnica

Dispomos de toda a documentação de suporte para a melhor execução da obra, tal como fichas técnicas, catálogos de cor, amostras, certificados e declarações de desempenho.

4. Somos um marketplace para a construção, para:

Aplicadores

Arquitetos

Retalhistas

Construtores

Decoradores

Promotores Imobiliários

5. Formamos os nossos parceiros, promovendo a sua melhoria contínua.

Sessões técnicas “casa aberta”

Plano anual de formação para aplicadores, distribuidores e consumidores, na Academia Barbot, focados em amplificarmos o universo da pintura.

Demonstração no ponto de venda

Porque não há melhor forma de conhecer um produto do que experimentá-lo.

Formações à medida

Cada pessoa tem uma necessidade diferente. E como somos de pessoas, desenhamos os programas à medida.

Pontos de Contacto

Estamos acessíveis através de vários pontos: telefone, email, messenger ou a nossa rede comercial.

A CONFIANÇA DE UM GRUPO COM MAIS DE 100 ANOS DE EXPERIÊNCIA

A NOSSA MISSÃO

Desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços de revestimentos, que garantam uma **experiência simples, consistente e de qualidade superior** para todas as pessoas em contacto com as superfícies que cobrimos.

A NOSSA VISÃO

Criar soluções de revestimento simples que proporcionem tempo e espaço ao consumidor para viver novas emoções.

MARCAS DO GRUPO



OS NÚMEROS DO PRESENTE

PESSOAS

+100 ANOS

A tocar na vida das pessoas

+350

Colaboradores

+5M CASAS/ANO

Capacidade instalada

PRESENÇA GLOBAL

5

Países com operação local

26

Países onde vendemos


8

Fábricas

+60M€

Faturação global






WWW.BARBOT.PT

JÁ CONHECES *o site* DA BARBOT?

Explora o site mais completo do mercado, onde encontrarás todos os produtos e ferramentas necessários para transformar o teu projeto de pintura num sucesso absoluto!



ESTRUTURA DA TABELA

A ACABAMENTO **B** **LISA** **MATE TOTAL** **INTERIOR**
C BARBOMAT **D** **CÓD. 1302**

F Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.

E **A+** **RESISTÊNCIA A ALGAS CLASSE 0** **RESISTÊNCIA A FUNGOS CLASSE 0**

	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura/opacidade • Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) • Acabamento Mate Total 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	19,70 €	88,40 €	251,90 €
			COR A	21,65 €	97,30 €	277,10 €
			COR B	22,85 €	102,55 €	292,20 €
			COR C	24,55 €	110,45 €	314,90 €
	COR D	28,50 €	128,20 €	365,25 €		

K FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola	DILUENTE Água	RENDIMENTO 10 a 14m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h Profundidade: 4h	DILUIÇÃO 2x - até 10% 3x - até 5% Pistola airless: até 5%	Nº DEMÃOS x2 a x3
---	-------------------------	---	---	---	-----------------------------

A	CAMADA	Indica qual a camada deste produto num esquema de pintura.
B	TEXTURA, BRILHO APLICAÇÃO	Acabamento liso ou texturado do produto. Grau de brilho do produto. Informação sobre aplicação do produto no interior ou exterior.
C	NOME DO PRODUTO	Nome atribuído pela Barbot ao produto.
D	CÓDIGO DE SUB-MARCA	Código de sub-marca do produto composto por 4 dígitos.
E	SELOS E CERTIFICADOS	Selos e certificados associados ao produto, detalhados nas páginas 8 e 9.
F	DESCRIÇÃO	Descrição do produto e principais substratos e/ou exposições de interior e exterior onde o mesmo deve ser aplicado.
G	IMAGEM	Fotografia da embalagem com a qual o produto é fornecido.
H	PROPRIEDADES PRINCIPAIS	Principais características diferenciadoras do produto.
I	QR CODE	Página de produto web.
J	CORES E CAPACIDADES	Cores e capacidades em que o produto está disponível.
K	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Informação orientativa, de acordo com os respetivos tópicos, ilustrados pelos ícones da página seguinte.

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA

Exemplo:


















































Barbomat Base P de 15L

Código: 1130010115

Codificação dos produtos Barbot			
1	1302	101	15
1º Dígito	2º ao 5º Dígitos	6º ao 8º Dígitos	9º Dígito
Produto acabado Barbot	Código da sub-marca do produto	Código da base/cor	Capacidade

Nomenclatura das bases Barbot	
Base Branca	Base P
Base Intermédia	Base D
Base Média	Base M
Base Transparente	Base TR
Base Amarela	Base GL
Base Verde	Base GR
Base Vermelha	Base RD
Base Efeito Forjado	Base F

ÍCONES INFORMATIVOS

 Trincha	 Rolo	 Pistola	 Airless	 Pulverizador	 Rodo	 Espátula	 Pincel de cair
 Talocha / Palustra	 Palustra Dentada	 Escova	 Água	 Outros Diluentes	 Rendimento	 Consumo	 Secagem
 Diluição	 Nº Demãos	 Granulometria	 Projeção Mecânica	 Mistura	 Adesão	 Aplicação Int./Ext.	 Aplicação Exterior
 Aplicação Interior	 Espessura	 Matéria	 Débito Máximo	 Tecido	 Colagem	 Enchimento	 Cabo
 Pressão Máxima	 Corda	 Virola	 Cores	 Densidade	 Validade	 Medida	 Condutividade Térmica
 Peso	 Formatos	 Material	 Capacidade	 Mate	 Brilhante	 Acetinada	 Lisa
 Texturada							

SELOS E CERTIFICADOS

Sistema Tintométrico



Os produtos assinalados são afináveis nos pontos de venda em sistemas tintométricos da Barbot.

NOTA: As cores afinadas no sistema tintométrico Barbotmix estão organizadas em quatro classes (A, B, C, D), conforme a quantidade de corantes usada na sua composição. Os respetivos preços variam em função da classe de cores a que pertencem.



Cores de Catálogo

Os produtos assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.



Disponível em Stock

Produtos disponíveis em stock para serem servidos após colocação de encomenda, respeitando os tempos estimados para entrega.



Disponível por encomenda

Produtos apenas disponíveis por encomenda.



Uso Profissional

Identifica os produtos referentes à gama profissional.



Uso Industrial

Os produtos identificados são reservados a utilizadores profissionais de acordo com o Regulamento REACH, por estarem associados a limitações de colocação no mercado ou de utilização de substâncias perigosas.



Garantia

Garantia temporal, de acordo com os termos e condições previstos em www.barbot.pt



Bicomponente

Produtos compostos por dois componentes.



EOTA

European Organisation for Technical Assessment

Este símbolo identifica que o produto foi certificado pela Organização Europeia de Avaliação Técnica.



RED cert²

Certifica produtos que utilizam materiais sustentáveis baseados em biomassa, biocombustíveis e biolíquidos.



Marcação CE

Este símbolo indica que o produto apresenta desempenho técnico em conformidade com os regulamentos e normas europeias, de acordo com determinada especificação técnica.



Emissões no ar interior ISO 16000

Rótulo ambiental Francês que identifica os produtos com uma classe de emissão (A+, A, B, C) com base nos resultados de emissões de COV (compostos orgânicos voláteis) e outras substâncias no ar interior.



Resistência à esfrega húmida EN 13300

Classificação segundo a resistência à esfrega, de acordo com a perda de espessura obtida após 200 ciclos de esfrega. Quanto menor for a perda de espessura mais resistente à esfrega é o revestimento.

Classe	Perda de espessura seca (µm)	Número de ciclos de esfrega húmida
Classe 1	< 5	200
Classe 2	≥ 5 e < 20	
Classe 3	≥ 20 e < 70	
Classe 4	< 70	40
Classe 5	≥ 70	

Reação ao fogo EN 13501-1



Classificação da reação ao fogo para produtos de construção e produtos incorporados nesses elementos.

Contribuição energética para o fogo		Produção de fumo		Comportamento de gotículas	
A1	Não inflamável	Nenhum teste requerido		Nenhum teste requerido	
A2	Retardador de chama	s1	Limitado ou ausente	d0	Ausente nos primeiros 10 min.
B	Nível crescente da classe B a E	s2	Presente	d1	Incandescente em menos de 10 segundos
C		s3	Significativo	d2	Significativo
D		Não determinado		Sem indicação ou d2	
E		Não determinado		Sem indicação ou d2	
F	Desempenho não determinado				

Resistência ao crescimento de Algas ASTM D5589



Determina a resistência do revestimento por pintura ao crescimento de algas após exposição ao meio contaminante.

Classe	Observação do provete	Área de contaminação
Classe 0	Nulo	0%
Classe 1	Vestígios de crescimento	<10%
Classe 2	Crescimento ligeiro	10 a 30%
Classe 3	Crescimento moderado	30 a 60%
Classe 4	Crescimento acentuado	60% a total contaminação

Resistência ao crescimento de Fungos ASTM D5590



Determina a resistência do revestimento por pintura ao crescimento de fungos após exposição ao meio contaminante.

Classe	Observação do provete	Área de contaminação
Classe 0	Nulo	0%
Classe 1	Vestígios de crescimento	<10%
Classe 2	Crescimento ligeiro	10 a 30%
Classe 3	Crescimento moderado	30 a 60%
Classe 4	Crescimento acentuado	60% a total contaminação

Permeabilidade ao vapor de água EN 1062-1



Esta propriedade é usada para classificar as propriedades de transmissão de vapor de água do revestimento. Quanto maior o valor de V, maior é a permeabilidade ao vapor de água.

Classe	Requisito	
	V(g/m ² .h)	Sd (m)
V ₀	Sem requisito	
V ₁	Elevada	> 150 < 0,14
V ₂	Média	≤ 150 ≥ 0,14
		> 15 > 1,4
V ₃	Baixa	≤ 15 ≥ 1,4

Permeabilidade água líquida EN 1062-1



Esta propriedade é usada para classificar o revestimento face à penetração de água. Quanto menor o valor de W, menor será a permeabilidade à água líquida.

Classe	Requisito	
	W (Kg/(m ² .h ^{0.5}))	
W ₀	Sem requisito	
W ₁	Elevada	> 0,5
W ₂	Média	≤ 0,5
		> 0,1
W ₃	Baixa	≤ 0,1

Grupo BARBOT	04
Web	05
Informação sobre a Tabela de Preços	06

DECORAÇÃO

PAREDES E TETOS

GERAL

NATURE	1758	19
VELVET	1216	19
BARBOMAT	1302	19
BARBOSOFT	1210	20
BARBOSILK	1200	20
DIOPLASTE	1330	20
ACETINADA	1190	21
EXTRAPAIN	1272	21
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	1943	21
IN&OUT BRILHANTE	1100	22
IN&OUT ACETINADO	1102	22
IN&OUT MATE	1103	22
SILICORZINHA	1450	22
ÍMAN	1909	22
GLAMOUR	1914	23
ARDÓSIA	1915	23
BARBOPLAC	1258	23
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304	24
SELANTE BARBOLITE	2300	24
PRIMÁRIO NATURE	1069	24
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	1207	25
BARBOPRIMER	1018	25
EXTRAPRIMER	1084	25
ISOLANTE AQUOSO	1013	26
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	6910	26

COZINHA E WC

COZINHAS E CASAS DE BANHO	1601	26
---------------------------	------	----

TETOS

BARBOSKY	1340	27
----------	------	----

FACHADAS

GERAL

TINTA BARBOLITE	3300	29
BARBOCRIL PLUS D10	1300	29
ACRYL PLUS VG	1279	29
ACRYL RSX	1935	30
DA VINCI	1322	30
TINTA PLÁSTICA MATE	1942	30
DIOFLEX 2 RT	1705	31
MEMBRANA ELÁSTICA	1316	31
BARBOTEX	1440	31
SILICOR	1400	32
TEXTURADA	1403	32
MASSA RAIADA FINA	1421	32
ACRYL B AQUOSA	1903	33
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	1024	33
PROTECTION	6835	33
ISOLANTE ISOBAR	1000	34
PRIMÁRIO BARBOLITE	2305	34
ISOLANTE ISOCRIL	2310	34
CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	34
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	34

FACHADAS HISTÓRICAS

BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	36
BARBOTART ACQUAREPELE	6921	36
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	36
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	1080	37

ISOLAMENTO TÉRMICO

MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	38
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	38
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	38
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	38
BTHERM RF	1448	38
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	39
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	39
MASSA BARBOTHERM F	8850	39
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	40
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	40
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	40

TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

BARBOTELHAS	1940	43
BIOTELHAS	6913	43

TERRAÇOS

COBERTURAS	1939	44
FLEX WP	1945	44
IMPER WP	1944	44

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PISCINAS	1765	47
----------	------	----

PAVIMENTOS

AQUA FLOOR	1898	47
------------	------	----

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1110	49
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	49
BARBOLUX ACQUA FOSCO	1112	49
BARBOLUX BRILHANTE	3000	49
BARBOLUX ACETINADO	3022	49
BARBOLUX FOSCO	3019	49
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	3031	50
INFINITY MATE	1129	51
INFINITY BRILHANTE	1130	51
FERRO	3014	51
FERRO EFEITO FORJADO	3017	52
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	52
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	53
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	53
SUB-CAPA BRANCA	2080	53

VERNIZES

AKUA MARÍTIMO	1643	54
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1640	54
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	54
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	54
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4023	54
PRODEX AQUOSO	1638	55
PRODEX ORIGINAL	4038	55
PRODEX OPACO	1642	56
AKUA SOALHOS BRILHANTE	1658	56
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	56
BARBODECK	1017	57
AKUA TAPA POROS	1639	57
VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	57

PRODUTOS AUXILIARES

ÓLEO DE TECA	9902	58
AKUA PROTECT	1644	58
BARBOLUX PROTECT	6949	58
DECAPANTE DIODEC	6970	59

DILUENTES

DILUENTE SINTÉTICO	5000	61
DILUENTE 1426	5050	61
DILUENTE CELULOSO	5200	61
DILUENTE 1425	5300	61
DILUENTE 1450	5301	61
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	61
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	61
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	61
DILUENTE 1111-D	5534	61
DILUENTE 1120-D	5561	61

INDÚSTRIA

PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	65
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	65
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	66
BARBOFLOOR LP	3467	66
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	67
BARBOFLOOR PRIMER MVB	4427	67
BARBOFLOOR 005	8813	67

BASE AQUOSA

VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	68
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	68
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	68
ESMALTE AQUATHANE 900 B	1894	68
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	1895	68
BARBOFLOOR ACW	1896	68
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	69
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	69
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	69

BASE SOLVENTE

BARBOTHANE 400 B	3526	70
BARBOTHANE 400 AC	3526	70
BARBOTHANE 400 M	3526	70
BARBOFLOOR FAST	3532	70
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	71
MULTIDIARAL ATS	3463	71
BARBOFLOOR JC 2K	3466	71
INDICA VIAL	3342	72
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	72

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ACRÍLICO

ACRYL B	3310	75
ACRYL HB	3311	75

SINTÉTICO

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	75
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	76
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	76
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	76
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	76
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	77

PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	77
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	77
POLIURETANO		
BARBOTHANE 100 B	3530	78
BARBOTHANE 100 AC	3535	78
BARBOTHANE 100 M	3531	78
BARBOTHANE 400 B HS	3528	78
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	79
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	79
BASIC	2525	79
VINÍLICO		
VINILPRIMER	2751	79
EPÓXI		
BARBODEPOT	3444	80
INTERPÓXI 522 ATS	2459	80
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	80
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	81
EPÓXIPRIMER 162W	1058	81
EPÓXIPRIMER 655 SR	2473	81
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	82
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	82
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	82
BARBOZINC 300	2469	83
BARBOZINC 320	2453	83
BARBOZINC 350	2460	83
INTUMESCENTES		
PROMAPAIN SC 3	1063	84
PROMAPAIN SC 4	1064	84
TRATAMENTO FERRUGEM		
CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	84
ANTI-FERRUGEM	6930	85
ENDURECEDORES		
ENDURECEDOR 100	4967	87
ENDURECEDOR 110	4403	87
ENDURECEDOR 120	4473	87
ENDURECEDOR 1300	4483	87
ENDURECEDOR 250	4484	87
ENDURECEDOR 280	4475	87
ENDURECEDOR 300	4482	87
ENDURECEDOR 320	4466	87
ENDURECEDOR 350	4456	87
ENDURECEDOR 400	4596	87
ENDURECEDOR 400HS	4485	87
ENDURECEDOR 625	4467	88
ENDURECEDOR 757	4469	88
ENDURECEDOR 826	4474	88
ENDURECEDOR 945	4468	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE	4960	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE B	1870	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE S	1871	88
ENDURECEDOR BARBODEPOT	3444	88
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	4487	88
ENDURECEDOR BASIC	4477	88
ENDURECEDOR MVB	4961	88
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO	4962	88
ENDURECEDOR FAST	4486	89
ENDURECEDOR JC	4476	89
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	3485	89
ENDURECEDOR INTERPOXI	4464	89
ENDURECEDOR MULTIDIARAL	4465	89
ENDURECEDOR SR	4963	89

ACESSÓRIOS

MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

FITA BARBOT LISA	9219	93
COVER QUICK	9231	93
BANDA ISOLANTE	9081	93
MANTA PLÁSTICA	9907	93
CARTÃO CANELADO	9907	94

ABRASIVOS

LIXA MARCENEIRO	9100	94
LIXA PANO ESMERIL	9120	94
LIXA DE ÁGUA	9130	95
TACOS CITEC	9300	95
ESPONJAS CITEC	9301	95
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	95

BETUMADEIRAS

BETUMADEIRA AÇO	9080	96
BETUMADEIRA INOX	9089	96

MASSAS

MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	96
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	97
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	97
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	97
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	97
MASSA BARBOTEK INTERIOR	8801	98
MASSA BARBOTEK EXTERIOR	8802	98

MASTIQUES

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	98
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	99
A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	99
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	99
H505 CRYSTAL	8961	99
COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	8964	100
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	100

TECIDOS E REDES

TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	100
VÉU DE PINTURA	9600	100
REDE FIBRA VIDRO	9600	101

INERTES E DECORATIVOS

FLAKES COLORIDOS	6988	101
QUARTZOS COLORIDOS	8940	101
SÍLICA IN-15	6990	101
SÍLICA IN-16	6993	101
SÍLICA IN-17	6995	101
ADITIVO ANTIDSLIZANTE	6987	101

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ROLOS E CARGAS

MICROFIBRAS	9027/9047	103
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	103
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	103
RAVEL	9035/9053	103
RUGO	9022/9042	104
ANGORÁ	9021/9041	104
SUPERMERINO	9023/9043	104
MINI ROLO S.09960	8530/8531	104
MINI ROLO S.09962	8532/8533	105
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	105
MINI ROLO S.09963	8534/8535	105
ROLO DE PICOS	9054	105

TRINCHAS E PINCÊIS

TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	106
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	106
TRINCHA ACRÍLICA	8590	106
TRINCHETE CURVO	9005	107
TRINCHA ARTICULADA	8590	107
PINCEL BARBOLUX	9010	107
PINCEL CAIAR	9012	108

AUXILIARES

EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	108
TABULEIRO	8547	108
TABULEIRO GRANDE	9071	109
BALDE PLÁSTICO	8547	109
GRELHA PLÁSTICA	8547	109

PISTOLAS E MÁQUINAS

MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	110
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	110
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 4.23	NOVO 8560	110
TURBINA DX5000	8560	110
PISTOLA PINTURA	8561	111

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

PLACAS ISOLANTES

PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	113
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	113
PLACAS MD FACHADA	8621	113
PLACAS LÃ MINERAL MW	8621	114

TECIDOS E REDES

REDES FIBRA DE VIDRO	9601	114
----------------------	------	------------

PERFILARIA & FIXAÇÃO

PERFIL ARRANQUE	8604	114
PERFIL DE TOPO	8604	115
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	115
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	115
PERFIL PINGADEIRA	8604	115
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	116
JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	116
CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	116
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	116
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	117
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	117
DISCOS FIXAÇÃO	8623	117
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	117
NIVELADORES	8604	118
UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	118

MÁQUINAS

MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	118
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	119
FAÇA DE CORTE EPS	8565	119

SPRAYS

ACRÍLICOS

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA 8505 **121**

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO 8505 **121**

SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO 8505 **122**

SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO 8505 **122**

ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO 8505 **122**

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA 8505 **123**

EFEITOS ESPECIAIS

SPRAY EFEITO FLUORESCENTE 8505 **123**

SPRAY EFEITO METALIZADO 8505 **123**

SPRAY EFEITO CROMADO 8505 **123**

SPRAY EFEITO DOURADO VELHO 8505 **123**

VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE 8505 **123**

TINTOMETRIA

DECORAÇÃO 127

INDÚSTRIA 132

FERRAMENTAS DE TRABALHO

TABELAS COMPARATIVAS **136**

Linha de Apoio ao Cliente **154**

Entregas BARBOT **154**

Unidades de Fornecimento **154**

Condições Gerais de Venda **155**

Contactos **160**

PRO Gama Profissional

NOVO Produto Novo

1000	ISOLANTE ISOBAR	34
1013	ISOLANTE AQUOSO	26
1017	BARBODECK	57
1018	BRABOPRIMER	25
1024	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	33
1042	CONVERSOR DE FERRUGEM	84
1046	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	53
1056	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	75
1058	EPÓXIPRIMER 162W	81
1062	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	77
1063	PROMAPAIN SC 3	84
1064	PROMAPAIN SC 4	84
1069	PRIMÁRIO NATURE	24
1080	PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICOS	37
1081	SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	53
1084	EXTRAPRIMER	25
1100	IN&OUT BRILHANTE	22
1102	IN&OUT ACETINADO	22
1103	IN&OUT MATE	22
1110	BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	49
1111	BARBOLUX ACQUA ACETINADO	49
1112	BARBOLUX ACQUA FOSCO	49
1129	INFINITY MATE	51
1130	INFINITY BRILHANTE	51
1190	ACETINADA	21
1272	EXTRAPAIN	21
1200	BARBOSILK	20
1207	PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	25
1210	BARBOSOFT	20
1216	VELVET	19
1258	BARBOPLAC	23
1279	ACRYL PLUS VG	29
1280	BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	36
1300	BARBOCRIL PLUS D10	29
1302	BARBOMAT	19
1316	MEMBRANA ELÁSTICA	31
1322	DA VINCI	30
1330	DIOPLASTE	20
1340	BARBOSKY	27
1400	SILICOR	32
1403	TEXTURADA	32
1421	MASSA RAIADA FINA	32
1425	MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	38
1427	MASSA DE REVESTIMENTO FINA	38
1428	MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	38
1434	MASSA BARBOTHERM PÓ	39
1436	MASSA BARBOTHERM PLUS	40
1440	BARBOTEX	31
1448	BTHERM RF	38
1450	SILICORZINHA	22
1475	MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	38
1601	COZINHAS E CASAS DE BANHO	26
1638	PRODEX AQUOSO	55
1639	AKUA TAPA POROS	57
1640	AKUA MADEIRAS BRILHANTE	54
1641	AKUA MADEIRAS ACETINADO	54
1642	PRODEX OPACO	56
1643	AKUA MARÍTIMO	54
1644	AKUA PROTECT	58
1658	AKUA SOALHOS BRILHANTE	56

1659	AKUA SOALHOS ACETINADO	56
1705	DIOFLEX 2 RT	31
1758	NATURE	19
1765	PISCINAS	47
1870	ENDURECEDOR ACQUATHANE B	88
1871	ENDURECEDOR ACQUATHANE S	88
1889	VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	68
1890	VERNIZ ACQUATHANE 900 B	68
1894	ESMALTE ACQUATHANE 900 B	68
1895	ESMALTE ACQUATHANE 900 AC	68
1896	BARBOFLOOR ACW	68
1898	AQUA FLOOR	47
1903	ACRYL B AQUOSA	33
1909	ÍMAN	22
1914	GLAMOUR	23
1915	ARDÓSIA	23
1935	ACRYL RSX	30
1939	COBERTURAS	44
1940	BARBOTELHAS	43
1942	TINTA PLÁSTICA MATE	30
1943	TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	21
1944	IMPER WP	44
1945	FLEX WP	44
1952	VERNIZ ACQUATHANE 900 M	68
2027	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	77
2028	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	76
2029	PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	76
2036	PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	77
2080	SUB-CAPA BRANCA	53
2300	SELANTE BARBOLITE	24
2304	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	24
2305	PRIMÁRIO BARBOLITE	34
2310	ISOLANTE ISOCRIL	34
2453	BARBOZINC 320	83
2459	INTERPÓXI 522 ATS	80
2460	BARBOZINC 350	83
2462	EPÓXIPRIMER 625 CINZA	81
2464	EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	82
2466	EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	82
2467	EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	82
2468	INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	80
2469	BARBOZINC 300	83
2473	EPÓXIPRIMER 655 SR	81
2525	BASIC	79
2751	VINILPRIMER	79
2805	PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	52
3000	BARBOLUX BRILHANTE	49
3014	FERRO	51
3017	FERRO EFEITO FORJADO	52
3019	BARBOLUX FOSCO	49
3022	BARBOLUX ACETINADO	49
3031	BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	50
3050	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	76
3059	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	76
3300	TINTA BARBOLITE	29
3310	ACRYL B	75
3311	ACRYL HB	75
3342	INDICA VIAL	72
3444	BARBODEPOT	84
3444	ENDURECEDOR BARBODEPOT	80
3463	MULTIDIARAL ATS	71

3464	BARBOFLOOR 250 LEVEL	65	6910	ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	26	8802	MASSA BARBOTTEK EXTERIOR	98
3465	BARBOFLOOR 280 LEVEL	65	6913	BIOTELHAS	43	8813	BARBOFLOOR 005	67
3466	BARBOFLOOR JC 2K	71	6915	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	34	8850	MASSA BARBOTHERM F	39
3467	BARBOFLOOR LP	66	6919	BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	36	8851	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	40
3476	BARBOFLOOR 300 METALLIC	66	6921	BARBOTART ACQUAREPELE	36	8852	CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	40
3481	VERNIZ EPÓXI AQUOSO	69	6930	ANTI-FERRUGEM	85	8866	MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	39
3485	ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	89	6949	BARBOLUX PROTECT	58	8940	QUARTZOS COLORIDOS	101
3485	ESMALTE EPÓXI AQUOSO	69	6955	VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	57	8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	98
3526	BARBOTHANE 400 AC	70	6970	DECAPANTE DIODEC	58	8958	PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	98
3526	BARBOTHANE 400 B	70	6988	FLAKES COLORIDOS	101	8960	COLA E VEDA HÍBRIDO H750	99
3526	BARBOTHANE 400 M	70	6990	SÍLICA IN-15	101	8961	H505 CRYSTAL	99
3528	BARBOTHANE 400 B HS	78	6993	SÍLICA IN-16	101	8963	COLA MONTAGEM A785 BRANCO	100
3530	BARBOTHANE 100 B	78	6995	SÍLICA IN-17	101	8964	COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	100
3531	BARBOTHANE 100 M	78	8505	SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO	121	9005	TRINCHETE CURVO	107
3532	BARBOFLOOR FAST	70	8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	122	9010	PINCEL BARBOLUX	107
3535	BARBOTHANE 100 AC	78	8505	SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	122	9012	PINCEL CAIAR	108
4011	BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	54	8505	SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	123	9054	ROLO DE PICOS	105
4023	BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	54	8505	SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	121	9061	ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	95
4038	PRODEX ORIGINAL	59	8505	SPRAY EFEITO CROMADO	123	9071	TABULEIRO GRANDE	109
4403	ENDURECEDOR 110	55	8505	SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	123	9080	BETUMADEIRA AÇO	96
4422	BARBOFLOOR 120 SEALER	67	8505	SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	123	9081	BANDA ISOLANTE	93
4423	BARBOFLOOR 110 VARNISH	71	8505	SPRAY EFEITO METALIZADO	123	9089	BETUMADEIRA INOX	96
4427	BARBOFLOOR PRIMER MVB	67	8505	SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	123	9100	LIXA MARCENEIRO	94
4456	ENDURECEDOR 350	87	8505	SPRAY ZINCO	122	9120	LIXA PANO ESMERIL	94
4464	ENDURECEDOR INTERPOXI	89	8519	TRINCHA JÚNIOR BARBOT	106	9130	LIXA DE ÁGUA	95
4465	ENDURECEDOR MULTIDIARAL	89	8519	TRINCHA SUPER BARBOT	106	9219	FITA BARBOT LISA	93
4466	ENDURECEDOR 320	87	8547	BALDE PLÁSTICO	109	9231	COVER QUICK	93
4467	ENDURECEDOR 625	88	8547	GRELHA PLÁSTICA	109	9300	TACOS CITEC	95
4468	ENDURECEDOR 945	88	8547	TABULEIRO	108	9301	ESPONJAS CITEC	95
4469	ENDURECEDOR 757	88	8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	110	9600	REDE FIBRA VIDRO	101
4473	ENDURECEDOR 120	87	8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	110	9600	TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	100
4474	ENDURECEDOR 826	88	8560	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 4.23	110	9600	VÉU DE PINTURA	100
4475	ENDURECEDOR 280	87	8560	TURBINA DX5000	110	9601	REDES FIBRA DE VIDRO	114
4476	ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	72	8561	PISTOLA PINTURA	111	9902	ÓLEO DE TECA	58
4476	ENDURECEDOR JC	89	8565	FAÇA DE CORTE EPS	119	9907	CARTÃO CANELADO	94
4477	ENDURECEDOR BASIC	88	8578	MÁQUINA CORTE ETICS	119	9907	MANTA PLASTIFICADA	93
4482	ENDURECEDOR 300	87	8578	MÁQUINA LIXAR ETICS	118	8530/8531	MINI ROLO S.09960	104
4483	ENDURECEDOR 1300	87	8590	TRINCHA ACRÍLICA	106	8532/8533	MINI ROLO S.09962	105
4484	ENDURECEDOR 250	87	8590	TRINCHA ARTICULADA	107	8534/8535	MINI ROLO S.09963	105
4485	ENDURECEDOR 400HS	87	8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	117	8547/8520	EXTENSOR METÁLICO	108
4486	ENDURECEDOR FAST	89	8604	BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	117	8549/8529	MINI ROLO FLOCADO	105
4487	ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	88	8604	CANTONEIRA PVC COM REDE	116	8959	A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	99
4521	VERNIZ BARBOTHANE 400 B	83	8604	CANTONEIRA PVC SEM REDE	116	9021/9041	ANGORÁ	104
4532	VERNIZ BARBOTHANE 400 M	79	8604	JUNTA DE DILATAÇÃO	116	9022/9042	RUGO	104
4596	ENDURECEDOR 400	87	8604	NIVELADORES	118	9023/9043	SUPERMERINO	104
4960	ENDURECEDOR ACQUATHANE	88	8604	PERFIL ARRANQUE	114	9027/9047	MICROFIBRAS	103
4961	ENDURECEDOR MVB	88	8604	PERFIL CURVO PVC COM REDE	115	9029/9049	ANTI-GOTA POLIAMIDA	103
4962	ENDURECEDOR EPOXI PRIMER AQUOSO	88	8604	PERFIL DE TOPO	115	9029/9049	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	103
4963	ENDURECEDOR SR	89	8604	PERFIL PINGADEIRA	115	9035/9053	RAVEL	103
4967	ENDURECEDOR 100	87	8604	PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	115			
5000	DILUENTE SINTÉTICO	61	8604	PERFIL REMATE DE JANELA	116			
5050	DILUENTE 1426	65	8604	TAPITES DE FIXAÇÃO	117			
5200	DILUENTE CELULOSO	61	8604	UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	118			
5300	DILUENTE 1425	61	8620	PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	113			
5301	DILUENTE 1450	61	8621	PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	113			
5340	DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	61	8621	PLACAS LÃ MINERAL MW	114			
5412	DILUENTE EPÓXI 1929	61	8621	PLACAS MD FACHADA	113			
5413	DILUENTE EPÓXI 1930	61	8623	DISCOS FIXAÇÃO	117			
5534	DILUENTE 1111-D	61	8800	MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	96			
5561	DILUENTE 1120-D	61	8800	MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	97			
6830	CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	34	8800	MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	97			
6831	BARBOFLOOR 970 CLEANER	69	8800	MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	97			
6835	PROTECTION	33	8800	MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	97			
			8801	MASSA BARBOTTEK INTERIOR	98			

A

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO	8959	99
ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC	4476	72
ACETINADA	1190	21
ACRYL B	3310	75
ACRYL B AQUOSA	1903	33
ACRYL HB	3311	75
ACRYL PLUS VG	1279	29
ACRYL R SX	1935	30
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS	6910	26
AKUA MADEIRAS ACETINADO	1641	54
AKUA MADEIRAS BRILHANTE	1640	54
AKUA MARÍTIMO	1643	54
AKUA PROTECT	1644	58
AKUA SOALHOS ACETINADO	1659	56
AKUA SOALHOS BRILHANTE	1658	56
AKUA TAPA POROS	1639	57
ANGORÁ	9021/9041	104
ANTI-FERRUGEM	6930	85
ANTI-GOTA POLIAMIDA	9029/9049	103
ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	9029/9049	103
AQUA FLOOR	1898	47
ARDÓSIA	1915	23

B

BALDE PLÁSTICO	8547	109
BANDA ISOLANTE	9081	93
BARBOCRIL PLUS D10	1300	29
BARBODECK	1017	57
BARBODEPOT	3444	80
BARBOFLOOR 005	8813	67
BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423	71
BARBOFLOOR 120 SEALER	4422	67
BARBOFLOOR 250 LEVEL	3464	65
BARBOFLOOR 280 LEVEL	3465	65
BARBOFLOOR 300 METALLIC	3476	66
BARBOFLOOR 970 CLEANER	6831	69
BARBOFLOOR ACW	1896	68
BARBOFLOOR FAST	3532	70
BARBOFLOOR JC 2K	3466	71
BARBOFLOOR LP	3467	66
BARBOFLOOR PRIMER MVB	4427	66
BARBOLUX ACETINADO	3022	49
BARBOLUX ACQUA ACETINADO	1111	49
BARBOLUX ACQUA BRILHANTE	1110	49
BARBOLUX ACQUA FOSCO	1112	49
BARBOLUX BRILHANTE	3000	49
BARBOLUX FOSCO	3019	49
BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO	4023	54
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE	4011	54
BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE	3031	50
BARBOLUX PROTECT	6949	58
BARBOMAT	1302	19
BARBOPLAC	1258	23
BARBOPRIMER	1018	25
BARBOSILK	1200	20
BARBOSKY	1340	20
BARBOSOFT	1210	20
BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS	1280	36
BARBOTART ACQUAREPELE	6921	36
BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO	6919	36

BARBOTELHAS	1940	43
BARBOTEX	1440	31
BARBOTHANE 100 AC	3535	78
BARBOTHANE 100 B	3530	78
BARBOTHANE 100 M	3531	78
BARBOTHANE 400 AC	3526	70
BARBOTHANE 400 B	3526	70
BARBOTHANE 400 B HS	3528	78
BARBOTHANE 400 M	3526	70
BARBOZINC 300	2469	83
BARBOZINC 320	2453	83
BARBOZINC 350	2460	83
BASIC	2525	79
BETUMADEIRA AÇO	9080	96
BETUMADEIRA INOX	9089	96
BIOTELHAS	6913	43
B THERM RF	1448	38
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO	8604	117
BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC	8604	117

C

CANTONEIRA PVC COM REDE	8604	116
CANTONEIRA PVC SEM REDE	8604	116
CARTÃO CANELADO	9907	94
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201	8851	40
CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301	8852	40
CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS	6830	34
COBERTURAS	1939	44
COLA E VEDA FLEXPRO PU 811	8964	100
COLA E VEDA HÍBRIDO H750	8960	99
COLA MONTAGEM A785 BRANCO	8963	100
CONVERSOR DE FERRUGEM	1042	84
COVER QUICK	9231	93
COZINHAS E CASAS DE BANHO	1601	26

D

DA VINCI	1322	30
DECAPANTE DIODEC	6970	59
DILUENTE 1111-D	5534	61
DILUENTE 1120-D	5561	61
DILUENTE 1425	5300	61
DILUENTE 1426	5050	61
DILUENTE 1450	5301	61
DILUENTE CELULOSO	5200	61
DILUENTE EPÓXI 1929	5412	61
DILUENTE EPÓXI 1930	5413	61
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS	5340	61
DILUENTE SINTÉTICO	5000	61
DIOFLEX 2 RT	1705	31
DISCOS FIXAÇÃO	8623	117

E

ENDURECEDOR 100	4967	87
ENDURECEDOR 110	4403	87
ENDURECEDOR 120	4473	87

E

ENDURECEDOR 1300	4483	87
ENDURECEDOR 250	4484	87
ENDURECEDOR 280	4475	87
ENDURECEDOR 300	4482	87
ENDURECEDOR 320	4466	87
ENDURECEDOR 350	4456	87
ENDURECEDOR 400	4596	87
ENDURECEDOR 400HS	4485	87
ENDURECEDOR 625	4467	88
ENDURECEDOR 757	4469	88
ENDURECEDOR 826	4474	88
ENDURECEDOR 945	4468	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE	4960	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE B	1870	88
ENDURECEDOR ACQUATHANE S	1871	88
ENDURECEDOR BARBODEPOT	3444	88
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP	4487	88
ENDURECEDOR BASIC	4477	88
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO	3485	99
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO	4962	88
ENDURECEDOR FAST	4486	89
ENDURECEDOR INTERPOXI	4464	89
ENDURECEDOR JC	4476	89
ENDURECEDOR MULTIDIARAL	4465	89
ENDURECEDOR MVB	4961	88
ENDURECEDOR SR	4963	89
EPÓXIPRIMER 162W	1058	81
EPÓXIPRIMER 625 CINZA	2462	81
EPÓXIPRIMER 655 SR	2473	81
EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS	2466	82
EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO	2467	82
EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS	2464	82
ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO	9061	95
ESMALTE AQUATHANE 900 AC	1895	68
ESMALTE AQUATHANE 900 B	1894	68
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA	3050	76
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1056	75
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210	3059	76
ESMALTE ÉPOXI AQUOSO	3485	69
ESPONJAS CITEC	9301	95
EXTENSOR METÁLICO	8547/8520	108
EXTRAPINT	1272	21
EXTRAPRIMER	1084	25

F

FAÇA DE CORTE EPS	8565	119
FERRO	3014	51
FERRO EFEITO FORJADO	3017	52
FITA BARBOT LISA	9219	93
FLAKES COLORIDOS	6988	101
FLEX WP	1945	44

G

GLAMOUR	1914	23
GRELHA PLÁSTICA	8547	109

H

H505 CRYSTAL	8961	99
--------------	------	-----------

I

ÍMAN	1909	22
IMPER WP	1944	44
IN&OUT ACETINADO	1102	22
IN&OUT BRILHANTE	1100	22
IN&OUT MATE	1103	22
INDICA VIAL	3342	72
INFINITY BRILHANTE	1130	51
INFINITY MATE	1129	51
INTERPÓXI 522 ATS	2459	80
INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO	2468	80
ISOLANTE AQUOSO	1013	26
ISOLANTE ISOBAR	1000	34
ISOLANTE ISOCRIL	2310	34

J

JUNTA DE DILATAÇÃO	8604	116
--------------------	------	------------

L

LIXA DE ÁGUA	9130	95
LIXA MARCENEIRO	9100	94
LIXA PANO ESMERIL	9120	94

M

MANTA PLASTIFICADA	9907	93
MAP F - MASSA AREADA EM PÓ	8866	39
MÁQUINA CORTE ETICS	8578	118
MÁQUINA LIXAR ETICS	8578	118
MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90	8560	110
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20	8560	110
MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 4.23	8560	110
MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)	8800	96
MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)	8800	97
MASSA BARBOTTEK EXTERIOR	8802	98
MASSA BARBOTTEK INTERIOR	8801	98
MASSA BARBOTHERM F	8850	39
MASSA BARBOTHERM PLUS	1436	40
MASSA BARBOTHERM PÓ	1434	39
MASSA DE REVESTIMENTO AREADA	1475	38
MASSA DE REVESTIMENTO FINA	1427	38
MASSA DE REVESTIMENTO GROSSA	1428	38
MASSA DE REVESTIMENTO MÉDIA	1425	38
MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO	8800	97
MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)	8800	97
MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)	8800	97
MASSA RAIADA FINA	1421	32
MEMBRANA ELÁSTICA	1316	31
MICROFIBRAS	9027/9047	103
MINI ROLO FLOCADO	8549/8529	105
MINI ROLO S.09960	8530/8531	104
MINI ROLO S.09962	8532/8533	105
MINI ROLO S.09963	8534/8535	105
MULTIDIARAL ATS	3463	71

N

NATURE	1758	19
NIVELADORES	8604	118

O

ÓLEO DE TECA	9902	58
--------------	------	-----------

P

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO	8958	98
PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE	8958	99
PERFIL ARRANQUE	8604	114
PERFIL CURVO PVC COM REDE	8604	115
PERFIL DE TOPO	8604	115
PERFIL PINGADEIRA	8604	115
PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL	8604	115
PERFIL REMATE DE JANELA	8604	116
PINCEL BARBOLUX	9010	107
PINCEL CAIAR	9012	108
PISCINAS	1765	47
PISTOLA PINTURA	8561	111
PLACAS AGLOMERADO DE CORTIÇA	8621	113
PLACAS EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)	8620	113
PLACAS LÃ MINERAL MW	8621	114
PLACAS MD FACHADA	8621	113
PRIMÁRIO BARBOLITE	2305	34
PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	1207	25
PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304	24
PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICOS	1080	36
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE	2028	76
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 MATE	2029	76
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W	1062	75
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120	2036	76
PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF	2027	77
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES	2805	52
PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO	1046	53
PRIMÁRIO NATURE	1069	24
PRODEX AQUOSO	1638	55
PRODEX OPACO	1642	55
PRODEX ORIGINAL	4038	55
PROMAPAINTE SC 3	1063	84
PROMAPAINTE SC 4	1064	84
PROTECTION	6835	33

Q

QUARTZOS COLORIDOS	8940	101
--------------------	------	------------

R

RAVEL	9035/9053	103
REDE FIBRA VIDRO	9600	101
REDES FIBRA DE VIDRO	9601	114
ROLO DE PICOS	9054	105
RUGO	9022/9042	104

S

SELANTE BARBOLITE	2300	24
SÍLICA IN-15	6990	101
SÍLICA IN-16	6993	101
SÍLICA IN-17	6995	101
SILICOR	1400	32
SILICORZINHA	1450	22
SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE	6915	34
SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO	8505	121
SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO	8505	122
SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO	8505	122
SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA	8505	123
SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA	8505	121
SPRAY EFEITO CROMADO	8505	123
SPRAY EFEITO DOURADO VELHO	8505	123
SPRAY EFEITO FLUORESCENTE	8505	123
SPRAY EFEITO METALIZADO	8505	123
SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE	8505	123
SPRAY ZINCO	8505	122
SUB-CAPA AQUOSA BRANCA	1081	53
SUB-CAPA BRANCA	2080	53
SUPERMERINO	9023/9043	104

T

TABULEIRO	8547	108
TABULEIRO GRANDE	9071	109
TACOS CITEC	9300	95
TAPITES DE FIXAÇÃO	8604	117
TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS	9600	100
TEXTURADA	1403	32
TINTA BARBOLITE	3300	29
TINTA PLÁSTICA MATE	1942	30
TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR	1943	21
TRINCHA ACRÍLICA	8590	106
TRINCHA ARTICULADA	8590	107
TRINCHA JÚNIOR BARBOT	8519	106
TRINCHA SUPER BARBOT	8519	106
TRINCHETE CURVO	9005	107
TURBINA DX5000	8560	110

U

UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE	8604	118
--------------------------------	------	------------

V

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA	6955	57
VELVET	1216	19
VERNIZ ACQUATHANE 900 AC	1889	68
VERNIZ ACQUATHANE 900 B	1890	68
VERNIZ ACQUATHANE 900 M	1952	68
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO	1024	33
VERNIZ BARBOTHANE 400 B	4521	79
VERNIZ BARBOTHANE 400 M	4532	79
VERNIZ EPÓXI AQUOSO	3481	69
VÉU DE PINTURA	9600	100
VINILPRIMER	2751	79

DECORAÇÃO

PAREDES E TETOS

FACHADAS

TELHADOS E TERRAÇOS

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

CARPINTARIA E SERRALHARIA



B073
Pérola



BARBOT



PAREDES E TETOS

GERAL

COZINHA E WC

TETOS

GERAL

ACABAMENTO

LISA MATE INTERIOR

NATURE

CÓD. 1758

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, produzida a partir de matérias primas renováveis, para a pintura de paredes interiores.



- Produzida a partir de matérias primas renováveis
- Redução de emissões de 2 kg de CO₂ em cada 15 litros
- Isenta de conservantes



	5 L	15 L
BRANCO	71,75 €	204,40 €
COR A	83,05 €	224,80 €
COR B	87,50 €	237,05 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-12m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA MATE TOTAL INTERIOR

VELVET

CÓD. 1216

Tinta acrílica uretanada extra mate, destinada à pintura de paredes interiores.



- Super lavável e resistente ao risco
- Elevada resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens)
- Acabamento Mate Total



	1 L	5 L	15 L
BRANCO	25,05 €	112,65 €	321,00 €
COR A	27,60 €	123,90 €	353,10 €
COR B	29,10 €	130,70 €	372,45 €
COR C	31,30 €	140,80 €	401,25 €
COR D	36,35 €	163,30 €	465,50 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4 h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA MATE TOTAL INT./EXT.

BARBOMAT

CÓD. 1302

Tinta aquosa mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores e exteriores.



- Excelente cobertura/opacidade
- Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens)
- Acabamento Mate Total



	1 L	5 L	15 L
BRANCO	19,70 €	88,40 €	251,90 €
COR A	21,65 €	97,30 €	277,10 €
COR B	22,85 €	102,55 €	292,20 €
COR C	24,55 €	110,45 €	314,90 €
COR D	28,50 €	128,20 €	365,25 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10 a 14m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%
Pistola airless: até 5%

Nº DEMÃOS
x2 a x3

BARBOSOFT

CÓD. 1210

Tinta aquosa semi mate de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento semi-mate Resistente à lavagem 		BRANCO	1 L	5 L	15 L
			COR A	20,55 €	92,40 €	263,30 €
			COR B	22,60 €	101,65 €	289,60 €
			COR C	23,85 €	107,15 €	305,40 €
			COR D	25,70 €	115,45 €	329,10 €
			COR D	29,75 €	133,95 €	381,75 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

BARBOSILK

CÓD. 1200

Tinta aquosa acetinada de elevada qualidade, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada Resistência à esfrega (perda inferior a 5 microns após 200 passagens) Acabamento acetinado Resistente à lavagem 		BRANCO	1 L	5 L	15 L
			COR A	20,55 €	92,40 €	263,30 €
			COR B	22,60 €	101,65 €	289,60 €
			COR C	23,85 €	107,15 €	305,40 €
			COR D	25,70 €	115,45 €	329,10 €
			COR D	29,75 €	133,95 €	381,75 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-16m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DIOPLASTE

CÓD. 1330

Tinta aquosa mate de boa qualidade, para a pintura de paredes e tetos interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Boa cobertura Boa lacagem Acabamento Mate Total 		BRANCO	1 L	5 L	15 L	20 L
			COR A	14,95 €	67,05 €	191,00 €	248,70 €
			COR B	16,40 €	73,75 €	210,10 €	-
			COR C	17,30 €	77,75 €	221,60 €	-
			COR D	18,65 €	83,75 €	238,75 €	-
			COR D	21,65 €	97,20 €	276,95 €	-



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10 a 14m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª demão: até 10%
2ª e 3ª demãos: até 5%
Pistola airless: até 5%



Nº DEMÃOS



x2 a x3







ACETINADA PRO

CÓD. 1190

Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento sedoso • Resistente à lavagem • Boa lacagem 		5 L	15 L	
		BRANCO	63,40 €	180,65 €
		COR A	73,50 €	209,55 €
		COR B	77,35 €	220,40 €



 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 12-16m ² /L/demão	 SECAGEM Tato: 2h Repintura: 4h	 DILUIÇÃO Até 5%	 Nº DEMÃOS x2 a x3
--	--	--	--	--	--







EXTRAPAIN

CÓD. 1272

Tinta aquosa acrílica mate para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa relação qualidade/preço • Excelente cobertura • Razoável resistência à lavagem 		5 L	15 L	
		BRANCO	39,55 €	112,70 €
		COR A	45,85 €	130,70 €
		COR B	48,25 €	137,50 €

 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 10-14 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h	 DILUIÇÃO 1º Demão: até 10% 2º Demão: até 5%	 Nº DEMÃOS x2 a x3
--	--	---	--	---	--




TINTA PLÁSTICA MATE INTERIOR PRO

CÓD. 1943

Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Grande facilidade de aplicação • Bom poder de cobertura 		15 L		
		BRANCO	83,45 €	
		COR A	96,75 €	
		COR B	101,90 €	

 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8-12 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h	 DILUIÇÃO 1º Demão: até 15% 2º Demão: até 10%	 Nº DEMÃOS x2 a x3
--	--	--	--	--	--

IN&OUT BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1100/1102/1103

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em interior e exterior e para paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidade, lavável • Excelente resistência no exterior, • retenção de cor e brilho • Rápida secagem 		1 L	2,5 L	15 L	
			BRANCO	26,85 €	63,90 €	344,10 €
			COR A	29,55 €	70,25 €	378,45 €
			COR B	31,15 €	74,15 €	399,10 €
			COR C	33,60 €	79,85 €	430,10 €
	COR D	38,90 €	92,65 €	498,85 €		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

12-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x2

SILICORZINHA*

CÓD. 1450

Tinta texturada, destinada à pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Disfarça pequenas imperfeições • Película protegida contra fungos 		5 L	15 L	
			BRANCO	46,75 €	133,15 €
			COR A	51,45 €	146,45 €
			COR B	54,25 €	154,45 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo especial



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1,5 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: 0%



Nº DEMÃOS

x2

* A descontinuar após fim de stock.

ÍMAN

CÓD. 1909

Tinta aquosa, de efeito magnético para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Permite obter uma superfície onde é possível colocar ímans • Pode ser repintada com qualquer tipo de tinta aquosa de acabamento 		0,75 L
			CINZENTO



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

5m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x3 a x4

GLAMOUR

CÓD. 1914

Tinta aquosa, de efeito metálico para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Efeito decorativo especial (metalizado dourado ou prateado) Boa lacagem Fácil de aplicar 		0,75 L	
			SILVER	30,00 €

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 15 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 6h</p>	<p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	<p>Nº DEMÃOS x2</p>
---	---------------------------------	---	--	---	--------------------------------

ARDÓSIA

CÓD. 1915

Tinta aquosa mate, que simula o aspeto de ardósia, para a pintura de paredes interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Permite desenhar com giz. De fácil limpeza. Fácil de aplicar 		1 L	
			PRETO	28,95 €

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 10 a 14m²/L/demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 6h</p>	<p>DILUIÇÃO 1º Demão: até 10% 2º Demão: até 5%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2</p>
---	---------------------------------	---	--	---	--------------------------------

DTS

BARBOPLAC

CÓD. 1258

Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado e outros rebocos interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> Pode ser utilizado como primário e/ou acabamento (2 em 1) em gesso cartonado Elevada cobertura Resistente à lavagem 		5 L		15 L
			BRANCO	59,60 €	169,95 €
			COR A	69,15 €	197,15 €
	COR B	72,75 €	207,35 €		

<p>FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 8-12 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 1h Repintura: 4h</p>	<p>DILUIÇÃO Trincha e Rolo: 1º Demão: até 10% 2º Demão: até 5% Pistola Airless: até 5%</p>	<p>Nº DEMÃOS x2 a x3</p>
--	---------------------------------	---	--	---	-------------------------------------

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM

CÓD. 2304



Primário solvente, acrílico, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevado poder de penetração Evita o repasse de manchas existentes Sem cheiro: fácil e cómodo durante e após a aplicação especialmente em interiores habitados 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	30,00 €	134,45 €	383,15 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1450



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30mn
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%



Nº DEMÃOS

x1





SELANTE BARBOLITE

CÓD. 2300



Primário solvente, acrílico, anti salitre, com propriedades selantes para paredes interiores e exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Trata o salitre existente Impermeável à água Pode ser aplicado sobre paredes húmidas ou rebocos frescos. 			1 L	5 L	15 L
			BRANCO	28,60 €	128,60 €	366,45 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Até 10%



Nº DEMÃOS

x2





PRIMÁRIO NATURE

CÓD. 1069



Primário aquoso, produzido a partir de matérias primas renováveis, para paredes interiores e exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Produzido a partir de matérias primas renováveis Poupança de 1,5 kg de CO₂ em cada 5 litros Isento de solventes 			5 L	
			BRANCO	68,70 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Até 5%



Nº DEMÃOS

x1

PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO

CÓD. 1207

Primário aquoso, com resinas hydro pliolite, para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada aderência Elevada resistência à alcalinidade Boa selagem da superfície 		1 L	5 L	15 L
			BRANCO	22,25 €	100,25 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
10-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
xl

BARBOPRIMER

CÓD. 1018

Primário aquoso, para paredes interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Promove a aderência e regulariza a absorção de superfícies Melhora o acabamento final Anti-alcálico e anti-eflorescências 		1 L	5 L	15 L
			BRANCO	16,00 €	71,80 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Até 15%

Nº DEMÃOS
xl

EXTRAPRIMER **NOVO**

CÓD. 1084

Primário aquoso, desenvolvido para a preparação de superfícies interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Muito boa opacidade Fácil aplicação, não salpica Regularizador da absorção de fundos 		15 L	
			BRANCO	132,00 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
Até 15%

Nº DEMÃOS
xl

ISOLANTE AQUOSO

CÓD. 1013



Isolante aquoso, para aplicação em suportes porosos.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração no substrato Promove a aderência Regulariza a absorção da superfície 		<table border="1"> <tr> <th></th> <th>4 L</th> <th>15 L</th> </tr> <tr> <td>BRANCO</td> <td>38,25 €</td> <td>133,15 €</td> </tr> </table>			4 L	15 L	BRANCO	38,25 €	133,15 €
				4 L	15 L					
BRANCO	38,25 €	133,15 €								



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

PREPARADOR

ADITIVO ANTI-FUNGOS E ANTI-ALGAS

CÓD. 6910



Aditivo para tintas aquosas, destinado a prevenir a formação de fungos e algas, para aplicação em interiores e exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Proteção eficaz contra fungos e algas Facil aplicação Não provoca alteração da cor da tinta 		<table border="1"> <tr> <th></th> <th>0,25 L</th> <th>1 L</th> </tr> <tr> <td>INCOLOR</td> <td>8,30 €</td> <td>29,80 €</td> </tr> </table>			0,25 L	1 L	INCOLOR	8,30 €	29,80 €
				0,25 L	1 L					
INCOLOR	8,30 €	29,80 €								



FERRAMENTAS

—



DILUENTE

—



RENDIMENTO

—



SECAGEM

—



DILUIÇÃO

Deve adicionar-se o aditivo a todas as demãos de tinta na proporção de 5% em volume



Nº DEMÃOS

—

COZINHA E WC

ACABAMENTO

COZINHAS E CASAS DE BANHO

CÓD. 1601

Tinta aquosa mate acrílica, para a pintura de paredes interiores em cozinhas, casas de banho e zonas húmidas.



	<ul style="list-style-type: none"> Resistente à esfrega Reduz a condensação superficial Elevada resistência à formação de fungos 		<table border="1"> <tr> <th></th> <th>0,75 L</th> <th>5 L</th> <th>15 L</th> </tr> <tr> <td>BRANCO</td> <td>19,85 €</td> <td>117,25 €</td> <td>334,25 €</td> </tr> <tr> <td>COR A</td> <td>-</td> <td>136,10 €</td> <td>387,70 €</td> </tr> <tr> <td>COR B</td> <td>-</td> <td>143,10 €</td> <td>407,80 €</td> </tr> </table>				0,75 L	5 L	15 L	BRANCO	19,85 €	117,25 €	334,25 €	COR A	-	136,10 €	387,70 €	COR B	-	143,10 €	407,80 €
				0,75 L	5 L	15 L															
			BRANCO	19,85 €	117,25 €	334,25 €															
			COR A	-	136,10 €	387,70 €															
COR B	-	143,10 €	407,80 €																		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª e 3ª Demãos: até 5%



Nº DEMÃOS

x3

TETOS

DTS

LISA MATE TOTAL INTERIOR

BARBOSKY

CÓD. 1340

Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Não salpica • Excelente aplicabilidade 		4 L	10 L	15 L
		BRANCO	51,70 €	122,25 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
7-11 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS
x2



FACHADAS

GERAL

FACHADAS HISTÓRICAS

ISOLAMENTO TÉRMICO

GERAL

ACABAMENTO

LISA MATE EXTERIOR

TINTA BARBOLITE

CÓD. 3300

Tinta a solvente mate de alta qualidade, acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Elevada resistência ao envelhecimento Pode ser aplicada em diferentes níveis de humidade Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos 		1 L	5 L	15 L
		BRANCO	25,00 €	112,35 €



FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo




DILUENTE
Dil. 1425



RENDIMENTO
6-8 m²/L/Demão



SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO
1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%



Nº DEMÃOS
x2

LISA MATE EXTERIOR

BARBOCRIL PLUS D10

CÓD. 1300

Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Garantia 10 anos Excepcional resistência à intempérie e retenção de cor Excelente aderência 		1 L	5 L	15 L	
		BRANCO	23,40 €	105,25 €	299,80 €
		COR A	25,75 €	115,75 €	329,80 €
		COR B	27,15 €	122,05 €	347,80 €
		COR C	29,25 €	131,50 €	374,75 €
COR D	33,95 €	152,55 €	434,80 €		



FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo




DILUENTE
Água



RENDIMENTO
10-14 m²/L/Demão



SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%



Nº DEMÃOS
x2

LISA MATE INT./EXT.

ACRYL PLUS VG

CÓD. 1279

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Muito boa resistência à intempérie Excelente cobertura Boa retenção da cor 		5 L	15 L	
		BRANCO	77,35 €	220,40 €
		COR A	85,10 €	255,25 €
		COR B	89,75 €	269,10 €
		COR C	96,65 €	290,00 €
COR D	112,15 €	336,45 €		



FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo




DILUENTE
Água



RENDIMENTO
10-14 m²/L/Demão



SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%



Nº DEMÃOS
x2

ACRYL RSX

CÓD. 1935

Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.



PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V1 (ELEVADA)



PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



RESISTÊNCIA
A ALGAS
CLASSE 0



RESISTÊNCIA
A FUNGOS
CLASSE 0



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede Acabamento Mate Hidrorepelente 			5 L	15 L
			BRANCO	73,30 €	208,70 €
			COR A	80,65 €	229,60 €
			COR B	85,05 €	242,15 €
			COR C	91,60 €	261,00 €
	COR D	106,20 €	302,70 €		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

DA VINCI

CÓD. 1322

Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Sem cheiro Fácil aplicação Boa lacagem 			15 L
			BRANCO	129,40 €
			COR A	150,00 €
			COR B	157,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

TINTA PLÁSTICA MATE PRO

CÓD. 1942

Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Bom poder de cobertura Fácil aplicação 			5 L	15 L
			BRANCO	38,95 €	111,05 €
			COR A	45,25 €	128,80 €
			COR B	47,55 €	135,50 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 15%
2º Demão: até 10%

Nº DEMÃOS

x2

DIOFLEX 2 RT

CÓD. 1705

Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de fachadas.



PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)



PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



RESISTÊNCIA A ALGAS
CLASSE 0



RESISTÊNCIA A FUNGOS
CLASSE 0



- Grande flexibilidade, mesmo a baixas temperaturas. Acompanha pequenos movimentos do suporte.
- Impermeável à água e permeável ao vapor de água
- Elevada resistência à intempérie



	5 L	15 L
BRANCO	88,95 €	253,45 €
COR A	97,85 €	278,85 €
COR B	103,20 €	294,05 €
COR C	111,20 €	316,80 €
COR D	128,95 €	367,55 €



FERRAMENTAS

Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

3 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 6-24h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

MEMBRANA ELÁSTICA PRO

CÓD. 1316

Tinta aquosa elástica para a pintura de fachadas.



- Boa relação qualidade/preço
- Elevada cobertura
- Boa elasticidade



	15 L
BRANCO	190,65 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2-6h
Repintura: 6-24h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

BARBOTEX

CÓD. 1440

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de fachadas.



PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)



PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



- Permite disfarçar micro-fissuras estáticas
- Permeável ao vapor de água
- Excecional resistência à intempérie



	5 L	15 L
BRANCO	71,65 €	204,10 €
COR A	78,80 €	224,45 €
COR B	83,10 €	236,75 €
COR C	89,50 €	255,10 €
COR D	103,80 €	295,90 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2 a x3

SILICOR

CÓD. 1400

Tinta aquosa texturada, para a pintura de fachadas.

barbotmx

 PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)

 PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)


 <ul style="list-style-type: none"> Regulariza imperfeições da superfície Muito boa resistência à intempérie Boa impermeabilidade à água 			5 L	15 L
		BRANCO	62,60 €	178,45 €
		COR A	68,90 €	196,30 €
		COR B	72,60 €	207,00 €
		COR C	78,30 €	223,10 €
		COR D	90,80 €	258,70 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

TEXTURADA PRO

CÓD. 1403

Tinta aquosa texturada e económica, para a pintura de fachadas.



 <ul style="list-style-type: none"> Acabamento decorativo texturado Permite disfarçar irregularidades na parede Fácil de aplicar 			15 L
		BRANCO	118,65 €



FERRAMENTAS

Escova ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

1-1,5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: até S/Dil.

Nº DEMÃOS

x2

MASSA RAIADA FINA

CÓD. 1421

Massa de revestimento aquosa mate, para a pintura de rebocos exteriores quando se pretende um aspeto raiado ou riscado.



 <ul style="list-style-type: none"> Efeito decorativo fino Disfarça a irregularidade do reboco Boa resistência à intempérie 			25 KG
		BRANCO	123,85 €



FERRAMENTAS

Talocha



DILUENTE

Água



CONSUMO

1,0-1,8 kg/m²

SECAGEM

Tato: 6-8h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

DTS- DIRETO À SUPERFÍCIE

LISA ACETINADO EXTERIOR

ACRYL B AQUOSA

CÓD. 1903

Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.

barbotmix



PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
V2 (MÉDIA)

PERMEABILIDADE
À ÁGUA LÍQUIDA
W3 (BAIXA)



<ul style="list-style-type: none"> • Previne a carbonatação do betão • Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 • Permeável ao vapor de água e impermeável à água 		5 L	15 L	
		BRANCO	132,45 €	377,25 €
		COR A	145,60 €	415,00 €
		COR B	153,55 €	437,60 €
		COR C	165,45 €	471,55 €
COR D	191,95 €	547,00 €		



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Trincha, Rolo ou Pistola Airless:
1ª Demão: até 10%
2ª e 3ª Demãos: até 5%
Pistola convencional: até 10%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

LISA ACETINADO INT./EXT.

VERNIZ AQUOSO P/BETÃO

CÓD. 1024

Verniz aquoso, para envernizamento do betão, em interiores e exteriores.

barbotmix



<ul style="list-style-type: none"> • Elevada durabilidade • Acabamento acetinado • Elevado grau de penetração e aderência 		1 L	5 L	15 L	
		INCOLOR	21,70 €	97,55 €	277,95 €
		COR A	23,90 €	107,30 €	305,75 €
		COR B	25,15 €	113,15 €	322,40 €
		COR C	27,10 €	121,90 €	347,40 €
COR D	31,45 €	141,40 €	403,00 €		



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 10 min.
Repintura: 1h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

LISA SEMI-MATE EXTERIOR

PROTECTION*

CÓD. 6835

Verniz aquoso preventivo contra a aplicação de graffitis



<ul style="list-style-type: none"> • Reduz drasticamente a aderência de graffitis e impede a penetração no substracto, • Permite a respiração das paredes • Tratamento preventivo em diferentes superfícies 		1 L	5 L
		INCOLOR	41,75 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30min.
Repintura: máx. 30min.



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 em superfícies não absorventes;
x3 a x4 em superfícies absorventes

* A descontinuar após fim de stock.

PRIMÁRIO



INT./EXT.

ISOLANTE ISOBAR

CÓD. 1000



Isolante aquoso de alto rendimento para paredes interiores e exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Boa relação qualidade/preço Regulariza a absorção de superfícies Grande poder de penetração 		1 L	5 L	15 L
			INCOLOR	15,40 €	69,35 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Repintura: 2h



DILUIÇÃO

1ª Demão: até 150%



Nº DEMÃOS

x1



EXTERIOR

PRIMÁRIO BARBOLITE

CÓD. 2305



Primário acrílico solvente, com boa selagem, para fachadas.

	<ul style="list-style-type: none"> Boa selagem da superfície e boa penetração Aglutinador de superfícies desagregadas Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento Elevada resistência à alcalinidade 		1 L	5 L	15 L
			BRANCO	24,30 €	109,30 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1:425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%



Nº DEMÃOS

x1



EXTERIOR

ISOLANTE ISOCRIL

CÓD. 2310



Primário solvente, indicado para aglutinar e consolidar os suportes, em fachadas.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevado poder de aglutinação Regulariza a absorção da superfície Elevada resistência às eflorescências 		1 L	5 L	20 L
			INCOLOR	21,95 €	98,80 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1:425



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1-2h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 50%



Nº DEMÃOS

x1



PREPARADOR

CLEANER REMOVEDOR DE GRAFFITIS

CÓD. 6830

Gel incolor removedor de graffitis



	<ul style="list-style-type: none"> • Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis • Não ataca os materiais onde os graffitis são normalmente aplicados (pedra, betão, metal, plásticos, etc.) • Fácil aplicação 		1 L	5 L	
			INCOLOR	36,55 €	164,25 €
FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	DILUENTE —	RENDIMENTO —	SECAGEM —	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS —



SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE

CÓD. 6915

Solução aquosa para a limpeza de superfícies contaminadas com fungos, algas e líquenes, para interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Limpa efizamente as superfícies contaminadas • Previne a proliferação de novos fungos • Fácil aplicação 		1 L	5 L	
			INCOLOR	9,25 €	41,60 €
FERRAMENTAS Trincha, Pincel de cair ou Pulverizador	DILUENTE —	RENDIMENTO 3-6 m²/L	SECAGEM —	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x1

FACHADAS HISTÓRICAS

ACABAMENTO

LISA MATE TOTAL EXTERIOR

BARBOTART - FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1280

Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada permeabilidade ao vapor de água Especialmente desenvolvida para edifícios históricos Imita o caiado antigo 		5 L	15 L	
			BRANCO	97,65 €	278,20 €
			COR A	107,40 €	306,00 €
			COR B	113,25 €	322,70 €
			COR C	122,05 €	347,70 €
COR D	141,60 €	403,40 €			



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1º Demão: até 10%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

DTS

LISA EXTERIOR

BARBOTART ACQUAREPELE

CÓD. 6921

Hidrofugante solvente, com resinas de silicone, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> elevada penetração e impermeabilização não altera a cor ou aspeto do substrato Previne o desenvolvimento de fungos e algas 		1 L	5 L	20 L
			INCOLOR	18,75 €	84,30 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 6h
Cura total: 8 dias
Repintura: aplicar húmido sobre húmido

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2

LISA EXTERIOR

BARBOTART ACQUAREPELE AQUOSO

CÓD. 6919

Hidrofugante aquoso, com resinas acrílicas, para aplicação em superfícies porosas, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> Elevada penetração e impermeabilização Sem cheiro Confere uma película ligeiramente acetinada 		1 L	5 L	20 L
			INCOLOR	16,30 €	73,25 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

5-15 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: Aplicar húmido sobre húmido

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

PRIMÁRIO

LISA  EXTERIOR 

PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS

CÓD. 1080

Primário aquoso, de alta qualidade, para a proteção de fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada penetração no substrato • Elevada permeabilidade ao vapor de água • Adequado para diferentes tipos de substrato 		5 L	15 L
			INCOLOR	63,95 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6-12h

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar
ou até 1:1 com a tinta

Nº DEMÃOS

xl



Câmara Municipal da Póvoa do Lanhoso

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 27/02/2025



ISOLAMENTO TÉRMICO

ACABAMENTO

 TEXTURADA

MASSA DE REVESTIMENTO FINA/MÉDIA/GROSSA

CÓD. 1427/1425/1428*

Massa de revestimento recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.




ETA 17/1014


	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento dos sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 • Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas • Boa impermeabilidade à água 		25 KG		
			BRANCO	112,55 €	
			COR A	115,95 €	
			COR B	121,55 €	
			COR C	130,60 €	
COR D	140,70 €				



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

Fina: 0,8-1,2 kg/m²/Demão
Média: 1,8-2,2 kg/m²/Demão
Grossa: 2,8-3,2 kg/m²/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



GRANULOMETRIA

Fina: 0,7 mm
Média: 1,2 mm
Grossa: 2,5 mm



 TEXTURADA

MASSA DE REVESTIMENTO AREADA

CÓD. 1475

Massa de revestimento areada, recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.




	<ul style="list-style-type: none"> • Efeito decorativo especial (areado) • Boa resistência à intempérie, resistente a fungos e algas; • Boa impermeabilidade à água 		25 KG		
			BRANCO	112,55 €	
			COR A	115,95 €	
			COR B	121,55 €	
			COR C	130,60 €	
COR D	140,70 €				



FERRAMENTAS

Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

2-2,4 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



GRANULOMETRIA

1,4 mm

PRIMÁRIO

 TEXTURADA

BTHERM RF

CÓD. 1448

Primário regulador de fundo recomendado para os Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser aplicado em betão, reboco e outros suportes minerais • Boa aderência • acabamento areado fino 		25 KG		
			BRANCO	103,40 €	
			COR A	106,55 €	
			COR B	111,60 €	
			COR C	119,95 €	
COR D	129,20 €				



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



CONSUMO

0,3-0,5 kg/m²/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Até 40%



Nº DEMÃOS

x1

ARGAMASSA

TEXTURADA

MAP F - MASSA AREADA EM PÓ

CÓD. 8866

Argamassa fibrada de barramento, para regularização e acabamento de placas isolantes ou na execução de reboco.



	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser utilizada na execução de reboco delgado armado • Hidrófuga, versátil na aplicação manual e mecânica, textura areada • Com tratamento anti-eflorescências 		25 KG	
			BRANCO	35,20 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

—



CONSUMO

1,7 kg/m²/mm espessura



SECAGEM

Tato: 2-5 dias



MISTURA

25 kg (MAP F):
6 L (água limpa)



Nº DEMÃOS

xl



GRANULOMETRIA

1,2 mm

TEXTURADA

MASSA BARBOTHERM PÓ

CÓD. 1434

Argamassa de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



ETA 17/1014



	<ul style="list-style-type: none"> • Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 • Contém fibras celulósicas; é hidrófugo; possui uma excelente trabalhabilidade • Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado 		25 KG	
			CINZENTO	21,65 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm Pó) :
5,5-6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA

0,5 mm

TEXTURADA

MASSA BARBOTHERM F

CÓD. 8850

Argamassa fibrada de colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão.



ETA 17/1014



	<ul style="list-style-type: none"> • Argamassa de sistemas Barbotherm com certificação europeia ETA 17/1014 • Contém fibras especiais; é hidrófugo; resistência mecânica melhorada • Pode ser utilizada para a regularização placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado 		25 KG	
			CINZENTO	26,05 €
			BRANCO	27,90 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

7-10 kg/m² - Sistema Barbotherm
4-6 kg/m² - Sistema de Restauro Barbot



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

25 kg (Massa Barbotherm) :
5,5-6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA



0,5 mm

MASSA BARBOTHERM PLUS

CÓD. 1436

Pasta de colagem e barramento de placas isolantes sobre superfícies não absorventes (vidradas) e absorventes (reboco de cimento, betão).



	<ul style="list-style-type: none"> • Argamassa de aderência extrema • Bi-componente; possui uma elevada resistência mecânica; é hidrófugo; • Pode ser utilizada também para a regularização das placas já coladas e na execução de reboco delgado armado 		22 KG	
			CINZENTO	141,15 €



FERRAMENTAS

Projeção Mecânica ou Palustra



DILUENTE

Água



CONSUMO

4-6 kg/m²
- colagem e regularização



SECAGEM

2-5 dias



MISTURA

Placas: 100 partes M. Barbotherm Plus : 100 partes Cimento Portland
Rede: 100 partes Massa Barbotherm Plus : 75 partes Cimento Portland



GRANULOMETRIA

0,5 mm



CIMENTO COLA

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 201

CÓD. 8851

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas, pavimentos, piscinas e tanques



	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento-cola de aderência extrema • Ultra-resistente. Altamente deformável • Adequado para tráfego intenso. 		25 KG	
			CINZENTO	36,60 €
			BRANCO	38,05 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6,5-7 L (água limpa)



GRANULOMETRIA


—

CIMENTO-COLA FLEXÍVEL 301

CÓD. 8852

Cimento-cola flexível, aplicável na colagem de pavimentos, revestimentos cerâmicos e materiais pétreos. Recomendado para fachadas e pavimentos.



	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento-cola de aderência extrema • Ultra-resistente, excelente trabalhabilidade • Adequado para tráfego intenso 		25 KG	
			CINZENTO	26,65 €



FERRAMENTAS

Palustra Dentada



DILUENTE

Água



CONSUMO

Colagem simples: 4-5 kg/m²
Colagem dupla: 5-8 kg/m²



SECAGEM

Tato: conforme a natureza das peças, suporte e condições existentes



MISTURA

25 kg (Cimento-Cola Flexível) :
6 L (água limpa)



GRANULOMETRIA

1,2 mm



TELHADOS E TERRAÇOS

TELHADOS

TERRAÇOS



TELHADOS

DTS





BARBOTELHAS

CÓD. 1940

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de telhas em cerâmica, fibrocimento e betão, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e resistente aos raios UV • Excelente Durabilidade • Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas 		1 L	5 L	15 L	
			PRETO	24,85 €	111,70 €	318,30 €
			TELHA	24,85 €	111,70 €	318,30 €



FERRAMENTAS

Trincha ou rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-14 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR





BIOTELHAS

CÓD. 6913

Produto concentrado para remover sujidades em telhas, pedra e cimento, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Produto eficaz na lavagem de telhados e fachadas • Elevada eficácia na remoção de sujidade e incrustações 		5 L	10 L	20 L
			INCOLOR	23,75 €	45,95 €



FERRAMENTAS

Trincha, pincel de cair ou pulverizador



DILUENTE

—



RENDIMENTO

3-6 m²/L/Demão

SECAGEM

—



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

TERRAÇOS

ACABAMENTO



COBERTURAS

CÓD. 1939

Revestimento elástico, 100% acrílico, impermeabilizante, para aplicação em coberturas e terraços, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável e flexível • Resistente ao tráfego pedonal leve • Com fibras celulósicas 			5 L	15 L
			BRANCO	69,30 €	197,40 €
			CINZENTO	69,30 €	197,40 €
			TELHA	69,30 €	197,40 €
FERRAMENTAS Rolo ou Rodo	DILUENTE —	RENDIMENTO 0,7 m ² /L/Demão	SECAGEM Tato: 8h Repintura: 24h	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x2



FLEX WP

CÓD. 1945

Impermeabilizante bi-componente, para aplicação em suportes de betão, cimento e tijolo, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável • Elevada aderência, elasticidade e flexibilidade • Resistente ao tráfego pedonal leve 			5 L	15 L
			CINZENTO *	78,75 €	224,45 €
			* Depois de misturado com cimento		
FERRAMENTAS Espátula, Palustra ou Talocha	DILUENTE —	CONSUMO 1,5-2 kg/m ² /Demão	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



PRIMÁRIO

IMPER WP

CÓD. 1944

Aditivo acrílico, para ser misturado com cimento. Utilizado como ponte de união em substratos de difícil adesão, indicado para exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada adesão, mesmo em superfícies vidradas • Excelente aplicabilidade (pode ser aplicado a rolo) • Pode ser aplicado diretamente como aglutinante de superfícies ou misturado com cimento, para preparação de superfícies 			5 L	15 L
			CINZENTO *	64,40 €	183,50 €
			* Depois de misturado com cimento		
FERRAMENTAS Trincha ou rolo	DILUENTE —	CONSUMO 500 g/m ² (após mistura com cimento 1:1)	SECAGEM Tato: 24h Repintura: 3 dias	DILUIÇÃO Pronto a aplicar	Nº DEMÃOS x3



INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

PISCINAS

PAVIMENTOS



PISCINAS

DTS



PISCINAS

CÓD. 1765

Tinta aquosa mate, para pintura ou repintura de piscinas em cimento ou betão, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder de cobertura e aderência • Impermeável à água • Fácil aplicação e secagem rápida 		5 L	15 L	
		AZUL	94,50 €	269,20 €
		BRANCO	94,50 €	-

 FERRAMENTAS Trincha ou Rolo	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 4 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 2h Repintura: 12h	 DILUIÇÃO 1ª Demão: até 15% 2ª e 3ª Demãos: até 10%	 Nº DEMÃOS x3
---	---	--	--	---	--

PAVIMENTOS

ACABAMENTO



AQUA FLOOR

CÓD. 1898

Tinta aquosa acrílica para a pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão, em exteriores e interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência à intempérie • Grande resistência ao desgaste • Bom poder de cobertura 		1 L	5 L	15 L	
		BRANCO	20,80 €	93,45 €	266,25 €
		COR A	22,85 €	102,80 €	292,90 €
		COR B	24,10 €	108,40 €	308,90 €
		COR C	26,00 €	116,80 €	332,80 €
		COR D	30,15 €	135,55 €	386,05 €

 FERRAMENTAS Trincha, Rolo ou Pistola	 DILUENTE Água	 RENDIMENTO 8-10 m ² /L/Demão	 SECAGEM Tato: 1-2h	 DILUIÇÃO 1ª Demão: até 30% 2ª Demão: até 20% 3ª Demão: até 5%	 Nº DEMÃOS x3
--	---	---	--	---	--

CARPINTARIA E SERRALHARIA

ESMALTES

VERNIZES

PRODUTOS AUXILIARES

ESMALTES

ACABAMENTO





BARBOLUX ACQUA BRILHANTE/ACETINADO/MATE

CÓD. 1110/1111/1112

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho • Boa lacagem e fácil aplicação • Não amarelece 		0,375 L	1 L	4 L	
		BRANCO	12,00 €	29,25 €	107,60 €
		COR A	-	32,20 €	118,30 €
		COR B	-	33,95 €	124,80 €
		COR C	-	36,60 €	134,50 €
		COR D	-	42,45 €	155,95 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 3h
Repintura: 6h

DILUIÇÃO
1ª Demão: até 5%
2ª e 3ª Demãos: S/Dil.

Nº DEMÃOS
x2 a x3



BARBOLUX BRILHANTE/ACETINADO/FOSCO

CÓD. 3000/3022/3019

Esmalte sintético de alta qualidade para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de cobertura e excelente lacagem • Disponível em 3 acabamentos: brilhante (alto brilho), fosco (mate) e acetinado 		1 L	4 L	
		BRANCO	29,80 €	109,80 €
		PRETO	32,55 €	119,80 €
		COR A	32,80 €	120,80 €
		COR B	34,65 €	127,35 €
		COR C	37,30 €	137,25 €
		COR D	43,25 €	159,20 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
—

RENDIMENTO
13-15 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1-2h
Repintura: 12h

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

Nº DEMÃOS
x2

BARBOLUX PREMIUM BRILHANTE

CÓD. 3031



Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exteriores e interiores.

 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente lacagem • Boa dureza e flexibilidade • Alto brilho 		0,375 L	0,75 L	2,5 L	
		BRANCO	10,80 €	20,10 €	62,90 €
		CORES	11,95 €	22,10 €	69,15 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

—



RENDIMENTO

13-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



400 Branco



416 Amarelo



435 Cinza



425 Vermelho



417 Verde Garrafa



414 Castanho Médio



429 Preto



430 Marfim Claro



408 Azul Escuro



409 Cinza Pombo



427 Encarnado



437 Verde Escuro



428 Castanho Escuro



DTS



INFINITY MATE

CÓD. 1129

Esmalte aquoso mate, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvcs, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 		0,75 L	2,5 L	12 L	
		BRANCO	29,80 €	93,30 €	391,75 €
		COR A	32,75 €	102,60 €	430,95 €
		COR B	34,60 €	108,25 €	454,45 €
		COR C	37,25 €	116,60 €	489,70 €
		COR D	43,20 €	135,25 €	568,05 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2



INFINITY BRILHANTE

CÓD. 1130

Esmalte aquoso brilhante, de elevada qualidade para pintura de diferentes superfícies, em interiores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, pvcs, vidro, cerâmica) • Funciona como primário e acabamento • Produto ideal para multiusos 		0,75 L	2,5 L	12 L	
		BRANCO	27,95 €	87,45 €	367,30 €
		COR A	30,75 €	96,25 €	404,05 €
		COR B	32,40 €	101,50 €	426,10 €
		COR C	34,95 €	109,35 €	459,20 €
		COR D	40,50 €	126,85 €	532,60 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h
Repintura: 8h

DILUIÇÃO
1º Demão: 5%
2º Demão: até 5%

Nº DEMÃOS
x2



FERRO

CÓD. 3014

Esmalte sintético brilhante, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Resistente à luz e à intempérie • Protege eficazmente contra a ferrugem 		1 L	2,5 L	
		BRANCO	29,45 €	70,10 €
		PRETO	34,50 €	82,15 €
		ALUMÍNIO	43,10 €	102,65 €
		COR A	32,40 €	77,10 €
		COR B	34,15 €	81,30 €
		COR C	36,80 €	87,60 €
		COR D	42,70 €	101,60 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou Pistola

DILUENTE
Dil. 1425

RENDIMENTO
8-10 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 8h
Repintura: 24h

DILUIÇÃO
Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: até 10%
Pistola convencional: até 25%

Nº DEMÃOS
x2

FERRO EFEITO FORJADO

CÓD. 3017

Esmalte sintético acetinado tipo gel, de alta qualidade, para aplicação direta ao ferro, em exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário • Confere um efeito forjado nas superfícies onde é aplicado • Protege eficazmente contra a ferrugem 		CORES			
		<table border="1"> <tr> <th>1 L</th> <th>2,5 L</th> </tr> <tr> <td>35,30 €</td> <td>84,00 €</td> </tr> </table>	1 L	2,5 L	35,30 €
1 L	2,5 L				
35,30 €	84,00 €				



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. 1425



RENDIMENTO

6-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h





DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: pronto a aplicar
Pistola convencional: até 30%



Nº DEMÃOS

x1

						
EF001 - PRATA	EF002* - CHUMBO	EF003 - AÇO	EF004 - MERCÚRIO	EF005 - NÍQUEL	EF006 - COBRE	EF007 - ESTANHO
						
EF008 - OURO	EF009 - ALUMÍNIO	EF010 - ZINCO	EF011 - ÓXIDO	EF012 - BRONZE		

*Cor só disponível por afinação de fábrica.

PRIMÁRIO

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES

CÓD. 2805

Primário acrílico a solvente, multiusos para aplicação em diversas superfícies em interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas, pvcs • Secagem rápida • Bom poder anticorrosivo temporário, podendo ser usado como Shop-Primer em superfícies de ferro 		BRANCO			
		<table border="1"> <tr> <th>0,75 L</th> <th>4 L</th> </tr> <tr> <td>29,45 €</td> <td>142,35 €</td> </tr> </table>	0,75 L	4 L	29,45 €
0,75 L	4 L				
29,45 €	142,35 €				



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%



Nº DEMÃOS

x1

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES AQUOSO

CÓD. 1046

Primário aquoso multiusos, para aplicação em diversas superfícies, em interiores e exteriores



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência em metais, madeiras, azulejos, vidros, cerâmicas e pvc's • Sem cheiro • Baixo teor de COV's 		0,75 L	4 L
			BRANCO	30,00 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola convencional ou Pistola Airless



DILUENTE

—



RENDIMENTO

11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA AQUOSA BRANCA

CÓD. 1081

Primário/Sub-capa aquoso para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento e lixagem fácil • Baixo teor de COV's, sem cheiro • Boa elasticidade 		1 L	5 L
			BRANCO	25,40 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

7-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 10%
2º Demão: 5/Dil.
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

SUB-CAPA BRANCA

CÓD. 2080

Primário/Sub-capa sintético para aplicação em madeiras, em interiores e exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevado poder de enchimento • Lixagem fácil • Secagem rápida 		0,25 L	1 L	5 L
			BRANCO	7,75 €	27,95 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

9-11 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 5h
Repintura: 16h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 3%



Nº DEMÃOS

x1

VERNIZES

ACABAMENTO



AKUA MARÍTIMO

CÓD. 1643



Verniz aquoso acetinado, de elevada durabilidade, para aplicação em madeiras exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV Película protegida contra o desenvolvimento de fungos Acabamento acetinado 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	24,55 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1640/1641



Verniz aquoso brilhante/acetinado para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's Possibilidade de acabamento incolor ou colorido, permitindo obter uma grande variedade de aspetos finais 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	20,55 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 45 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x2 a x3



BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 4011/4023



Verniz alquídico brilhante/acetinado, para envernizamento de madeiras interiores.

	<ul style="list-style-type: none"> Elevada dureza e elasticidade Bom poder de enchimento 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	18,65 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Sintético



RENDIMENTO

12-14 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 12h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3



DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



PRODEX AQUOSO

CÓD. 1638

Verniz aquoso acetinado para proteção das madeiras em exteriores e interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Fácil aplicação, sem cheiro. Baixo teor de COV's • Acabamento acetinado 		0,75 L	2,5 L	
			INCOLOR	16,30 €	50,90 €
			COR A	17,90 €	56,05 €
			COR B	18,90 €	59,10 €
			COR C	20,35 €	63,65 €
	COR D	23,60 €	73,80 €		



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 4h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.
Pistola Airless: até 5%



Nº DEMÃOS

x2 a x3

500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		



PRODEX ORIGINAL

CÓD. 4038

Verniz sintético com boa impermeabilização que realça a textura natural da madeira, em exterior e interior.



	<ul style="list-style-type: none"> • Boa impermeabilização da madeira • Excelentes propriedades inseticida e fungicidas • Grande poder de impregnação em profundidade 		0,75 L	2,5 L	
			INCOLOR	18,40 €	57,75 €
			COR A	20,35 €	63,55 €
			COR B	21,40 €	67,00 €
			COR C	23,10 €	72,20 €
	COR D	26,75 €	83,75 €		



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



RENDIMENTO

10-15 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 8h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2 a x3

500 Incolor	501 Pinho	502 Carvalho Claro Dourado	503 Teca	504 Carvalho Médio	507 Carvalho Escuro	509 Cerejeira
511 Mogno	515 Carvalho	517 Wengué	518 Flamboyant	519 Amendoeira		

PRODEX OPACO

CÓD. 1642

Lasur aquoso opaco para proteção e decoração das madeiras em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento opaco que permite colorir a madeira e realçar a sua textura • Excelente resistência à luz e intempérie • Acabamento acetinado 			0,75 L	2,5 L
			COR A	18,15 €	56,75 €
			COR B	19,10 €	59,85 €
			COR C	20,60 €	64,50 €
			COR D	23,95 €	74,85 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

14-16 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x2



499 Branco




530 Marfim Claro



516 Amarelo



508 Azul Escuro



535 Cinza



525 Vermelho



527 Vermelho Escuro



537 Verde Escuro



514 Castanho



529 Preto

AKUA SOALHOS BRILHANTE/ACETINADO

CÓD. 1658/1659

Verniz aquoso brilhante/acetinado, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente dureza e resistência à abrasão • Elevada resistência química • Baixo teor de COV's • Sem cheiro 			0,75 L	2,5 L
			INCOLOR	29,60 €	92,70 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 3h



DILUIÇÃO

1º Demão: até 5%
2º e 3º Demãos: S/Dil.



Nº DEMÃOS

x3 a x4

BARBODECK

CÓD. 1017

Verniz aquoso acetinado, para proteger e embelezar decks de madeira, em exteriores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Evita o escurecimento da madeira • Fácil manutenção • Acabamento acetinado 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>INCOLOR</td> <td>20,55 €</td> <td>64,25 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	INCOLOR	20,55 €	64,25 €
				0,75 L	2,5 L					
INCOLOR	20,55 €	64,25 €								

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE —</p>	<p>RENDIMENTO 8-10 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 30 min. Repintura: 2h</p>	<p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	<p>Nº DEMÃOS x3</p>
---	------------------------------	--	---	---	--------------------------------

PRIMÁRIO

AKUA TAPA POROS

CÓD. 1639

Verniz aquoso mate, tapa poros para soalhos e madeiras interiores



	<ul style="list-style-type: none"> • Bom enchimento dos poros da madeira • Regulariza a absorção da superfície • Secagem rápida 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>INCOLOR</td> <td>29,35 €</td> <td>91,75 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	INCOLOR	29,35 €	91,75 €
				0,75 L	2,5 L					
INCOLOR	29,35 €	91,75 €								

<p>FERRAMENTAS Trincha ou Rolo</p>	<p>DILUENTE Água</p>	<p>RENDIMENTO 8-12 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 30 min. Repintura: 2h</p>	<p>DILUIÇÃO 1ª Demão: 10%</p>	<p>Nº DEMÃOS x1</p>
---	---------------------------------	--	---	--	--------------------------------

PREPARADOR

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA

CÓD. 6955

Velatura a solvente para decoração de madeiras novas em interiores.



	<ul style="list-style-type: none"> • Regulariza ou modifica a cor da madeira • Realça o veio da madeira • Boa uniformização de cor 		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,75 L</td> <td>2,5 L</td> </tr> <tr> <td>CORES</td> <td>19,80 €</td> <td>61,95 €</td> </tr> </table>			0,75 L	2,5 L	CORES	19,80 €	61,95 €
				0,75 L	2,5 L					
CORES	19,80 €	61,95 €								

<p>FERRAMENTAS Trincha, Rolo, Pistola ou Pano</p>	<p>DILUENTE —</p>	<p>RENDIMENTO 10-20 m²/L/Demão</p>	<p>SECAGEM Tato: 40 min.</p>	<p>DILUIÇÃO Pronto a aplicar</p>	<p>Nº DEMÃOS x1</p>
--	------------------------------	---	---	---	--------------------------------



PRODUTOS AUXILIARES

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



ÓLEO DE TECA

CÓD. 9902



Óleo para proteção das madeiras contra a intempérie, em exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penetra em profundidade, ocupando o lugar dos óleos que a madeira vai perdendo ao longo dos anos • Pronto a usar • Não descasca 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	26,15 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

Madeiras Novas:
8-10 m²/L/Demão
Madeiras Atacadas:
10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3-4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PREPARADOR



AKUA PROTECT

CÓD. 1644



Tratamento aquoso para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	19,85 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

200 ml/m²



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1



BARBOLUX PROTECT*

CÓD. 6949



Tratamento a solvente para madeira, composto por agentes fungicidas e inseticidas, para exteriores.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento preventivo e curativo da madeira • Elevada ação fungicida, inseticida e anti caruncho • Pronto a usar 		0,75 L 2,5 L	
			INCOLOR	29,70 €



FERRAMENTAS

Trincha



DILUENTE

—



RENDIMENTO

200 ml/m²



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

x1

* A descontinuar após fim de stock



DECAPANTE DIODEC

CÓD. 6970

Produto para remoção de tintas velhas com uma forte acção decapante, para interiores e exteriores.



 <ul style="list-style-type: none"> • Forte acção decapante, grande rapidez de atuação • Fácil de aplicar, não escorre mesmo em superfícies verticais 		0,25 L	1 L	5 L
		INCOLOR	10,35 €	26,55 €


FERRAMENTAS
 Trincha



DILUENTE
 —


RENDIMENTO
 —



SECAGEM
 —


DILUIÇÃO
 Pronto a aplicar


Nº DEMÃOS
 —



DILUENTES

DILUENTE SINTÉTICO					CÓD. 5000
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,75 €	17,20 €	71,60 €	223,05 €	
DILUENTE 1426					CÓD. 5050
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		17,90 €	74,50 €	232,05 €	
DILUENTE CELULOSO					CÓD. 5200
	0,25 L	1 L	5 L	20 L	
INCOLOR	8,65 €	16,90 €	70,30 €	218,85 €	
DILUENTE 1425					CÓD. 5300
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		16,95 €	70,40 €	219,30 €	
DILUENTE 1450					CÓD. 5301
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		22,85 €	95,25 €	296,85 €	
DILUENTE MARCAÇÃO DE ESTRADAS					CÓD. 5340
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		22,15 €	92,05 €	286,70 €	
DILUENTE EPÓXI 1929					CÓD. 5412
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		26,35 €	109,90 €	342,35 €	
DILUENTE EPÓXI 1930					CÓD. 5413
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		28,25 €	117,65 €	366,65 €	
DILUENTE 1111-D					CÓD. 5534
		1 L	5 L	20 L	
INCOLOR		33,15 €	137,90 €	429,85 €	
DILUENTE 1120-D					CÓD. 5561
		1 L	5 L		
INCOLOR		33,35 €	138,80 €		

INDÚSTRIA

PAVIMENTOS

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ENDURECEDORES





PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES

BASE AQUOSA

BASE SOLVENTE

AUTONIVELANTES

ACABAMENTO



BARBOFLOOR 250 LEVEL

CÓD. 3464

Revestimento epóxi autonivelante para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Revestimento liso, higiénico e lavável
- Excelente durabilidade, dureza, resistencia à abrasão
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	20 KG
BASE (A)	15 KG
COR A	255,55 €
COR B	261,55 €
COR C	274,50 €
COR D	287,90 €
ENDURECEDOR (B)	5 KG
ENDURECEDOR 250 (CÓD. 4484)	139,45 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,6 kg/m²/mm de espessura seca. Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOFLOOR 280 LEVEL

CÓD. 3465

Revestimento epóxi autonivelante incolor, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



- Ideal para a aplicação de flocos coloridos e quartzos coloridos em soluções multicamadas.
- Boa resistência ao desgaste, baixa tendência para amarelecer
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
INCOLOR	237,25 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 280 (CÓD. 4475)	99,00 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 x2

BARBOFLOOR 300 METALLIC

CÓD. 3476

Revestimento epóxi autonivelante, com efeito metálico, para proteção de pavimentos em betão, em interiores.



- Acabamento com efeito 3D
- Liso e de fácil limpeza
- Boa resistência ao desgaste

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
CORES	468,60 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 300 (CÓD. 4482)	99,00 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos ou Latas vazias



CONSUMO

1,1 kg/m²/mm
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1



PÉROLA

AMARELO OURO

BRONZE

AZUL

CINZENTO

RUBI

CASTANHO

VERDE

PEROLADO*

*A base pode ser em diversas cores.

BARBOFLOOR LP

CÓD. 3467

Revestimento epóxi multifuncional, que se destina à proteção de pavimentos em betão, em interiores



- Permite acabamentos de baixa espessura e elevada opacidade
- Liso e de fácil limpeza
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais

KIT	20 KG
BASE (A)	15 KG
COR A	450,70 €
COR B	462,80 €
COR C	489,35 €
COR D	516,80 €
ENDURECEDOR (B)	5 KG
ENDURECEDOR LP (CÓD. 4487)	123,95 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, Sapatos de picos, Latas vazias, Rolo de pluma junior



CONSUMO

0,2-0,5 kg/Demão.
Conforme espessura pretendida



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 4 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

15 kg (A) : 5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



BARBOFLOOR 120 SEALER

CÓD. 4422

Primário epóxi brilhante para betão, betonilhas e argamassas epoxídicas, para interiores.



- Excelente aglutinador e selante de substratos porosos e pouco consistentes
- Excelente aderência ao betão
- Sem solventes

KIT	12 KG
BASE (A)	7,5 KG
INCOLOR	222,10 €
ENDURECEDOR (B)	4,5 KG
ENDURECEDOR 120 (CÓD. 4473)	108,40 €



FERRAMENTAS

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra dentada, Luvas, sapatos de picos ou Latas vazias



CONSUMO

0,3-0,5 kg/m²

SECAGEM

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

7,5 kg (A) : 4,5 kg (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



BARBOFLOOR PRIMER MVB

CÓD. 4427

Primário epoxídico formulado com promotores de aderência e amins específicas para aplicação em betão húmido (humidade até 6% TRAMEX).



- 100% Sólidos
- Excelente aderência ao betão húmido
- Cura rápida, permite a aplicação do acabamento no mesmo dia

KIT	5 L
BASE (A)	3,3 L
INCOLOR	201,00 €
ENDURECEDOR (B)	1,7 L
ENDURECEDOR MVB (CÓD. 4961)	118,75 €



FERRAMENTAS

Rolo ou Rodo de borracha



RENDIMENTO

2,8-4 m²/L/Demão

SECAGEM

Repintura: 6h
Tráfego pedonal: 4-6h
Cargas ligeiras: 24h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1



BARBOFLOOR 005

CÓD. 8813

Argamassa cimentícia autonivelante para a regularização de pavimentos contínuos, em interiores.



- Destinado ao nivelamento e renovação de pavimentos de betão, betonilhas de cimento e anidrido, revestimentos cerâmicos, não cerâmicos e outros
- Execução de pavimentos em sectores industriais e comerciais

KIT	25 KG
CINZA	160,15 €



FERRAMENTAS

Palustra e Talocha Lisa



CONSUMO

1,65 kg/mm/m²

SECAGEM

Tráfego ligeiro: 3h



DILUIÇÃO

—



MISTURA

25 kg (Barbofloor 005) :
4,75-5,25 L (água)



Nº DEMÃOS

x1

BASE AQUOSA

ACABAMENTO

LISA

VERNIZ ACQUATHANE 900 B/AC/M

CÓD. 1890/1889/1952

Verniz aquoso poliuretano brilhante mate ou acetinado, para pintura de pavimentos em betão, cimento, microcimento, em interiores e exteriores.



- Duro, flexível e resistente à abrasão
- Excelente resistência à intempérie
- Três tipos de acabamento (brilhante, acetinado e mate)

KIT	5,3 L
BASE (A)	4,8 L
INCOLOR	235,55 €
ENDURECEDOR (B)	0,5 L
ENDURECEDOR ACQUATHANE B (PARA 900B) (CÓD. 1870)	30,10 €
ENDURECEDOR ACQUATHANE S (PARA 900AC E 900M) (CÓD. 1871)	30,10 €

FERRAMENTAS
Trincha ou Rolo

RENDIMENTO
7-9 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 16h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

MISTURA
4,8 L (A) : 0,5 L (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA

ESMALTE ACQUATHANE 900 B/AC

CÓD. 1894/1895

Esmalte de poliuretano aquoso brilhante ou acetinado de dois componentes. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica e como acabamento na pintura de pavimentos de betão, em interiores e exteriores.



- Baixo teor em COV's, baixo odor
- Excelente resistência mecânica (impacto e abrasão)
- Excelente resistência no exterior

KIT	5 L
BASE (A)	4 L
COR A	111,50 €
COR B	117,40 €
COR C	123,25 €
COR D	129,10 €
ENDURECEDOR (B)	1 L
ENDURECEDOR ACQUATHANE (CÓD. 4960)	105,20 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
9-11 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 2h
Repintura: 6h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
4 (A) : 1 (B)

Nº DEMÃOS
x2 a x3

LISA

BARBOFLOOR ACW

CÓD. 1896

Revestimento aquoso acrílico monocomponente formulado com cargas de elevada resistência ao desgaste, semelhante a um rev. epoxídico de 2 componentes, em interiores e exteriores.



- Excepcional resistência ao desgaste
- Boa resistência ao pneu quente
- Baixo teor de COV's

	5 L	15 L
COR A	107,10 €	306,20 €
COR B	114,45 €	328,20 €
COR C	121,80 €	350,20 €
COR D	129,10 €	372,20 €

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

DILUENTE
Água

RENDIMENTO
8 m²/L/Demão

SECAGEM
Tato: 1h/Repintura: 4h
Tráfego pedonal: 4h
Cargas ligeiras: 24h

DILUIÇÃO
Trincha, Rolo e Pistola airless: 3-5%
Pistola convencional: até 15%

MISTURA
—

Nº DEMÃOS
x3 a x4

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



VERNIZ EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3481

Verniz epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores. Pode ser utilizado como verniz antipoeiras.



- Elevada aderência
- Elevada resistência ao choque
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
INCOLOR	109,30 €	315,60 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	45,45 €	125,40 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	8-10 m ² /L/Demão	Tato: 8h/Repintura: 24h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 4 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: até 15%	4 (A) : 1 (B)	x3



ESMALTE EPÓXI AQUOSO

CÓD. 3485

Esmalte epóxi aquoso brilhante, para pintura de pavimentos de betão e cimento, em interiores.



- Elevada aderência e propriedades mecânicas
- Boa resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.)
- Elevada resistência ao choque

KIT	5 L	15 L
BASE (A)	4 L	12 L
COR A	84,85 €	245,90 €
COR B	91,05 €	263,65 €
COR C	97,20 €	281,20 €
COR D	103,35 €	298,75 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	3 L
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO (CÓD. 3485)	45,45 €	125,40 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha ou Rolo	Água	6 m ² /L/Demão	Tato: 2-4h/Repintura: 2h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 7 dias Cura total: 7 dias	1ª Demão: até 20% 2ª e 3ª demãos: 10 a 15%	4 (A) : 1 (B)	x3

PREPARADOR



BARBOFLOOR 970 CLEANER

CÓD. 6831

Detergente alcalino para remoção de óleos e gorduras em pavimentos de interior.



- Facilidade na remoção de contaminantes em pavimentos de betão
- Não forma filme
- Melhora a adesão da pintura

INCOLOR	5 L
	73,45 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	DILUIÇÃO
Máquina de pressão	Água	Até 20%

BASE SOLVENTE

ACABAMENTO



BARBOTHANE 400 B/AC/M

CÓD. 3526, 3529, 3527

Esmalte poliuretano brilhante, para proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos, em interiores e exteriores.



- Resistente à sujidade, facilmente lavável
- Excelente retenção de cor e brilho
- Alto Brilho

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
COR A	27,95 €	108,55 €	408,40 €
COR B	29,20 €	113,65 €	429,05 €
COR C	31,75 €	124,00 €	470,15 €
COR D	37,85 €	148,25 €	567,25 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	11,10 €	39,85 €	146,55 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola
Airless



DILUENTE

Dil. 1111 D
Dil. 1120 D



RENDIMENTO

8-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h/Repintura: 12h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Rolo: Dil. 1111-D
1º Demão até 15%
2º e 3º Demãos: até 10%
Pistola Airless:
Dil. 1120-D até 5%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



BARBOFLOOR FAST

CÓD. 3532

Revestimento poliaspártico brilhante, de cura rápida para aplicação em pavimentos, em interiores.



- Cura rápida
- Pode ser aplicado diretamente sobre betão
- Alto teor de sólidos

KIT	5 L
BASE (A)	2,7 L
COR A	188,25 €
COR B	192,25 €
COR C	200,15 €
COR D	218,85 €
ENDURECEDOR (B)	2,3 L
ENDURECEDOR FAST (CÓD. 4486)	180,45 €



FERRAMENTAS

Rodo de borracha simples, Rolo, Trincha ou Palustra.



RENDIMENTO

4,2 m²/L/Demão



SECAGEM

Repintura: 4h
Tráfego ligeiro: 4h
Cargas leves: 8h
Cura total: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2,7 L (A) : 2,3 L (B)



Nº DEMÃOS

x2



BARBOFLOOR 110 VARNISH

CÓD. 4423

Verniz epóxi brilhante, de dois componentes, para envernizamento de rebocos e betão em paredes, pilares e pavimentos como preparação prévia à aplicação de acabamentos de base epóxi ou poliuretano.



- Selante e anti-poeiras de betão
- Excelente impregnante para betão poroso
- Acabamento brilhante

KIT	7,5 L
BASE (A)	5 L
INCOLOR	129,15 €
ENDURECEDOR (B)	2,5 L
ENDURECEDOR 110 (CÓD. 4403)	58,80 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1-2h
Profundidade: 6-8h
Cura total: 12-48h



DILUIÇÃO

Em todas as demãos: até 3%
Pistola Airless: 0-5%



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



MULTIDIARAL ATS

CÓD. 3463

Revestimento epoxi, para aplicações em substratos metálicos em ambientes de elevada corrosividade e para aplicação em pavimentos de betão, em interiores e exteriores.



- Marcação CE para pavimentos de betão
- Elevada resistência química e mecânica
- Acabamento acetinado

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
COR A	41,80 €	190,10 €
COR B	43,25 €	197,40 €
COR C	46,15 €	212,10 €
COR D	53,10 €	246,70 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR MULTIDIARAL (CÓD. 4465)	37,30 €	167,75 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1929 ou Dil. 1930



RENDIMENTO

7-8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 6h
Profundidade: 24h
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª Demão até 10%;
2ª e 3ª Demãos: até 15%
Pistola Airless: até 5%



MISTURA

1 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x3



BARBOFLOOR JC 2K

CÓD. 3466

Ligante bicomponente para pisos exteriores, destina-se a ser usado no sistema Barbofloor Outdoor.



- Elevada permeabilidade à água (indicado para pavimentos drenantes)
- Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados
- Boa resistência ao desgaste

KIT	15 L
BASE (A)	10 L
INCOLOR	297,05 €
ENDURECEDOR (B)	5 L
ENDURECEDOR JC (CÓD. 4476)	127,60 €



FERRAMENTAS

Sob consulta



RENDIMENTO

Conforme mistura de inertes



SECAGEM

Tráfego ligeiro: 2 dias
Cargas leves: 3 dias
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2 a x3

INDICA VIAL

CÓD. 3342

Tinta mate, acrílica, para marcação de pavimentos asfálticos e superfícies de cimento, em interiores e exteriores.



<ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência à abrasão. • Acabamento retro refletor por incorporação de esferas de vidro • Ótima aderência e rápida secagem 		1 L	5 L	20 L
	BRANCO	17,90 €	80,60 €	299,10 €
	AMARELO	20,80 €	93,55 €	347,00 €
	OUTRAS	-	93,55 €	347,00 €



FERRAMENTAS

Pistola, Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. Marcação de Estradas



RENDIMENTO

5 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Profundidade: 2h
Cura total: 3h

DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola convencional:
até 20%

Nº DEMÃOS

x2

PREPARADOR

ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC

CÓD. 4476

Acelerador da reação inicial da mistura dos componentes em autonivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC.



<ul style="list-style-type: none"> • Fácil incorporação. • Permite obter curas mais completas • Permite obter curas a baixas temperaturas 		20 KG
	INCOLOR	733,95 €



EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

ACRÍLICO

SINTÉTICO

POLIURETANOS

VINÍLICO

EPÓXI

INTUMESCENTES

TRATAMENTO FERRUGEM



ACRÍLICO

ACABAMENTO



ACRYL B

CÓD. 3310

Esmalte acetinado, acrílico, para aplicação em substratos minerais e metálicos (como aço galvanizado), em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente resistência à luz e intempérie
- Permeável ao vapor de água
- Rápida secagem. Acabamento acetinado

	1 L	5 L	20 L
COR A	31,25 €	140,80 €	522,55 €
COR B	33,70 €	151,70 €	562,70 €
COR C	36,75 €	165,20 €	612,95 €
COR D	40,60 €	182,80 €	678,30 €



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

6-10 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 4h mín.

DILUIÇÃO

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%

Nº DEMÃOS

x1 a x2



ACRYL HB

CÓD. 3311

Esmalte mate, acrílico, anticorrosivo, para proteção de superfícies metálicas em interiores e exteriores (como aço galvanizado).

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
- Pode ser aplicado direto ao metal
- Excelente aderencia em galvanizados
- Rápida secagem. Acabamento mate

	1 L	5 L	20 L
COR A	21,25 €	95,55 €	354,55 €
COR B	22,90 €	102,90 €	381,80 €
COR C	24,95 €	112,10 €	415,95 €
COR D	27,55 €	124,00 €	460,20 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

4-6 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 8h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

SINTÉTICO

ACABAMENTO



ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W

CÓD. 1056

Esmalte aquoso alquídico, brilhante, de secagem rápida, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
mix



- Excelente aderência ao ferro ou aço
- Moderada proteção anticorrosiva
- Secagem rápida. Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	31,05 €	139,85 €	
COR B	33,50 €	150,55 €	
COR C	36,45 €	164,00 €	
COR D	40,35 €	181,50 €	



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 10%

Nº DEMÃOS

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 3050

Esmalte alquídico-estirenado, brilhante, de secagem rápida e elevada resistência, para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Excelente desenvolvimento de dureza e propriedades mecânicas
- Boa elasticidade
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	22,90 €	103,00 €	382,10 €
COR B	24,65 €	110,90 €	411,50 €
COR C	26,85 €	120,80 €	448,25 €
COR D	29,75 €	133,65 €	496,00 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-13 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 20 min.
Repintura: até 30 min.



DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 40%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210

CÓD. 3059

Esmalte alquídico, brilhante, de secagem rápida para acabamentos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Boa retenção de brilho
- Fácil aplicação
- Acabamento Brilhante

	1 L	5 L	20 L
COR A	18,90 €	84,85 €	314,65 €
COR B	20,35 €	91,35 €	338,85 €
COR C	22,15 €	99,45 €	369,10 €
COR D	24,50 €	110,10 €	408,50 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 2h



DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 30%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE

PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE

CÓD. 2028/2029

Revestimento alquídico brilhante ou mate, de secagem rápida, que pode ser utilizado como primário ou acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.

barbot
SISTEMA INDUSTRIAL



- Proteção anticorrosiva
- Possibilidade de ser aplicado direto ao metal
- Secagem rápida

	1 L	5 L	20 L
COR A	26,65 €	119,70 €	444,15 €
COR B	28,65 €	128,90 €	478,25 €
COR C	31,20 €	140,40 €	521,00 €
COR D	34,55 €	155,35 €	576,50 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou
Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-13 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15 min.
Repintura: antes das 12h e depois
das 48h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W

CÓD. 1062

Primário aquoso alquídico de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Bom poder anticorrosivo
- Secagem rápida

	1 L	5 L
CINZENTO	13,95 €	62,90 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 30 min.
Repintura: 1h30 min.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF

CÓD. 2027

Primário alquídico mate, de secagem rápida para proteção do ferro e do aço na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Excelente secagem e desenvolvimento de dureza
- Proteção anticorrosiva

	0,25 L	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	5,65 €	20,20 €	90,95 €	337,45 €
VERMELHO	-	20,20 €	90,95 €	337,45 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2



PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120

CÓD. 2036

Primário alquídico para aplicação em ferro e aço.



- Boa aderência sobre superfícies metálicas
- Excelente secagem
- Fácil aplicação

	1 L	5 L	20 L
CINZENTO	15,95 €	71,70 €	266,05 €
VERMELHO	15,95 €	71,70 €	266,05 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1426



RENDIMENTO

10-12 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 15-20 min.
Repintura: 35 min. mín.



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional: até 20%



Nº DEMÃOS

x1 a x2

POLIURETANO

ACABAMENTO



BARBOTHANE 100 B/AC/M

CÓD. 3530/3535/3531

Esmalte poliuretano de secagem rápida, para acabamento na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Excelente retenção de cor e brilho no exterior
- Duro, flexível e resistente à abrasão
- Boas resistências químicas

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
COR A	24,25 €	89,15 €	331,20 €
COR B	26,10 €	95,95 €	356,75 €
COR C	28,45 €	104,55 €	388,55 €
COR D	31,50 €	115,70 €	429,95 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 100 (CÓD. 4967)	7,40 €	26,45 €	97,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1111D



RENDIMENTO

10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 8h
Profundidade: 6h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 10%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



BARBOTHANE 400 B HS

CÓD. 3528

Esmalte poliuretano brilhante de altos sólidos, para a proteção de superfícies metálicas em esquemas de pintura para ambientes de elevada corrosividade. em interiores e exteriores.



- Pode ser aplicado direto ao metal em ambiente de corrosividade baixa a moderada
- Proteção anticorrosiva, adequado para esquemas de pintura até C5-durabilidade elevada (segundo a norma ISO 12944)
- Excelente retenção de cor e brilho no exterior

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4,375 L	17,5 L
COR A	131,80 €	492,90 €
COR B	138,25 €	518,60 €
COR C	151,05 €	569,95 €
COR D	181,35 €	691,10 €
ENDURECEDOR (B)	0,625 L	2,5 L
ENDURECEDOR 400 HS (CÓD. 4485)	49,20 €	184,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo ou Pistola Airless



DILUENTE

Dil. 1111D
Dil. 1120D



RENDIMENTO

5,5-8,5 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 6h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo:
Dil. 1111D
1ª e 2ª Demãos: até 5%
Pistola Airless: Diluente 1120-D até 5%



MISTURA

7 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

VERNIZ BARBOTHANE 400 B/M

CÓD. 4521/4532

Verniz poliuretano acrílico-alifático brilhante, para aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e em esquemas de pintura para pavimentos, em interiores e exteriores.



- Acabamento alto brilho e mate. Excelente retenção de cor e brilho (formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)
- Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas
- Resistente à sujidade e é facilmente lavável

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
INCOLOR	23,25 €	90,40 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR 400 (CÓD. 4596)	11,10 €	39,85 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola convencional ou Pistola Airless	Dil. 1111D Dil. 1120D	8,5 m ² /L/Demão	Tato: 1h Repintura: 16-24h Profundidade: 4h Cura total: 7 dias	Trincha e Rolo: Diluyente 1111-D 1ª Demão: até 15% 2ª Demão: até 10% Pistola Airless: Diluyente 1120-D até 5% Pistola convencional: Diluyente 1120-D até 20%	4 (A) : 1 (B)	x2

PRIMÁRIO

BASIC

CÓD. 2525

Primário poliuretano mate curado com isocianatos, para aplicações na indústria automóvel e de mobiliário, em interiores e exteriores.



- Excelente enchimento e lixagem
- Alta resistência química e mecânica
- Exteriores e interiores.

KIT	1,25 L	5 L
BASE (A)	1 L	4 L
BRANCO	26,10 €	97,30 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L
ENDURECEDOR BASIC (CÓD. 4477)	2,60 €	11,05 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	MISTURA	Nº DEMÃOS
Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1111D	9,8 m ² /L/Demão	Tato: 1-1,5h Repintura: 8h	Pistola Airless: até 10% Pistola convencional: até 10%	4 (A) : 1 (B)	x1 a x2

VINÍLICO

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE

VINILPRIMER

CÓD. 2751

Primário/Acabamento acetinado vinílico, para aplicação em substratos metálicos na indústria metalomecânica, em interiores e exteriores.



- Direto ao metal
- Resistente a ambientes corrosivos
- Acabamento acetinado

	1 L	5 L	20 L
COR A	30,35 €	136,60 €	506,80 €
COR B	32,70 €	147,10 €	545,75 €
COR C	35,60 €	160,25 €	594,55 €
COR D	39,45 €	177,30 €	657,85 €

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS
Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional	Dil. 1426	10 m ² /L/Demão	Tato: 2h Repintura: 6h	Trincha e Rolo: 1ª Demão: até 5% 2ª Demão: até 5% Pistola airless: até 20% Pistola convencional: até 30%	x1 a x2

EPÓXI

DTS - DIRETO À SUPERFÍCIE



BARBODEPOT

CÓD. 3444

Revestimento epoxídico brilhante, para aplicação em tanques, de água potável, alimentos e bebidas.



- Aprovado para tanques de água potável
- Cimento, betão ou aço
- Secagem rápida

KIT	5 L	
BASE (A)	3,3 L	
BRANCO	199,35 €	
VERMELHO	196,60 €	
ENDURECEDOR (B)	1,7 L	
ENDURECEDOR BARBODEPOT (3444)	75,80 €	
ADITIVO (C)	0,25L	
ADITIVO BARBODEPOT (CÓD. 3444)	7,55 €	



FERRAMENTAS

Trincha ou Rolo



RENDIMENTO

6,7 m²/L/Demão
(para uma espessura seca de 150 microns)

SECAGEM

Tato: 25 min.
Repintura: 2h
Profundidade: 2h
Cura total: 7 dias

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



MISTURA

2 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x2

INTERMÉDIO



INTERPÓXI 522 ATS

CÓD. 2459

Intermédio mate epoxídico, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Alto teor de sólidos
- Proteção económica com uma demão
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
BRANCO	93,00 €	345,65 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	14,65 €	53,75 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 16h mín.

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

TEXTURADA

INTERPÓXI 528 CINZA MICÁCEO

CÓD. 2468

Intermédio epoxídico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Excelentes propriedades anticorrosivas
- Permite a aplicação de espessuras elevadas
- Excelente resistência a ambientes marítimos

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	93,00 €	345,65 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR INTERPÓXI (CÓD. 4464)	14,65 €	53,75 €



FERRAMENTAS

Pistola Airless
ou Pistola convencional

DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

5-7 m²/L/Demão

SECAGEM

Tato: 3h
Repintura: 16h

DILUIÇÃO

Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 15%

MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

PRIMÁRIO



EPÓXIPRIMER 625 CINZA

CÓD. 2462

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente aderência e poder anticorrosivo
- Excelente durabilidade

KIT	1,25 L	5 L	20 L
BASE (A)	1 L	4 L	16 L
CINZENTO	26,20 €	99,80 €	370,95 €
ENDURECEDOR (B)	0,25 L	1 L	4 L
ENDURECEDOR 625 (CÓD. 4467)	4,20 €	15,00 €	55,10 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Dil. 1929



RENDIMENTO

9,8 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 3-4h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional: até 15%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1



EPÓXIPRIMER 162W

CÓD. 1058

Primário baseado numa resina epoxídica modificada, catalisado com uma poliamina cicloalifática. Contém fosfato de zinco como pigmento anticorrosivo para proteção do ferro e do aço. Também indicado para aplicação em pavimentos como primário de adesão.



- Proteção anticorrosiva, contém fosfato de zinco
- Excelente aderência sobre ferro e aço
- Pode ser repintado com todo o tipo de acabamentos

KIT	5 L	
BASE (A)	4,25 L	
CINZENTO	109,90 €	
ENDURECEDOR (B)	0,75 L	
END. EPOXIPRIMER AQUOSO (CÓD. 4962)	43,25 €	



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8,5-10 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 2h
Repintura: 8h
Profundidade: 8h
Cura total: 7 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: até 5-10%
Pistola Airless: até 5-10%
Pistola convencional: até 20%



MISTURA

4,25 (A) : 0,75 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2



EPÓXIPRIMER 655 SR

CÓD. 2473

Primário bicomponente epóxi-poliamina de secagem rápida. Contém fosfato de zinco como pigmento inibidor da corrosão. Primário anticorrosivo para superfícies metálicas sempre que se pretenda um rápido tempo de recobrimento e um rápido *back-to-service*.



- Secagem rápida
- Cura a baixas temperaturas (até cerca de -5°C)
- Permite a aplicação de espessuras elevadas (até 125 µm secos)

KIT	5 L	
BASE (A)	4 L	
BRANCO	111,65 €	
CINZENTO	111,65 €	
COR A	122,80 €	
COR B	129,50 €	
ENDURECEDOR (B)	1 L	
ENDURECEDOR SR (CÓD. 4963)	20,95 €	



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Diluyente 1929



RENDIMENTO

4,4 m²/L/Demão



SECAGEM

Tato: 1h
Repintura: 3h
Profundidade: 3h
Cura total: 5 dias



DILUIÇÃO

Trincha e Rolo: 0-5%
Pistola convencional: até 20%



MISTURA

4 (A) : 1 (B)



Nº DEMÃOS

x1 a x2

EPÓXIPRIMER 757 CINZA ATS

CÓD. 2466

Primário epóxi mate para proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos), em interiores e exteriores.



- Excelente durabilidade em ambientes industriais e marítimos
- Tem desempenho superior ao das tintas convencionais quando aplicado em superfícies mecanicamente limpas
- Excelente proteção anticorrosiva

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO	28,90 €	126,15 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 757 (CÓD. 4469)	22,60 €	109,80 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**

6-7 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 2h
Repintura: 8h

**DILUIÇÃO**

Trincha e Rolo: até 5%
Pistola Airless: até 15%
Pistola convencional: até 15%

**MISTURA**

1 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1

TEXTURADA**EPÓXIPRIMER 826 MICÁCEO**

CÓD. 2467

Primário epoxidico mate, com óxido de ferro micáceo, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Primário de grande duração e base ideal para uma vasta gama de acabamentos submersos e não submersos.
- Indicado para estruturas de aço em ambientes marítimo
- Excelente barreira em ambientes húmidos

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
CINZENTO M.	25,30 €	110,00 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 826 (CÓD. 4471)	21,25 €	103,30 €

**FERRAMENTAS**

Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**

5-7 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 6h
Repintura: 16h
Profundidade: 24h

**DILUIÇÃO**

Rolo: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional: até 15%

**MISTURA**

1 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1

LISA**EPÓXIPRIMER 945 METALLIC ATS**

CÓD. 2464

Primário epóxi mate, com alumínio, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade, em interiores e exteriores.



- Com pigmentos de alumínio
- Tolerante de superfície em superfícies mal preparadas
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	2 L	10 L
BASE (A)	1 L	5 L
ALUMÍNIO	29,60 €	152,95 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 945 (CÓD. 4468)	29,30 €	116,80 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**

5-7 m²/L/Demão

**SECAGEM**

Tato: 6h
Profundidade: 24h

**DILUIÇÃO**

Trincha ou Rolo: até 10%
Pistola Airless e Pistola convencional: até 5%

**MISTURA**

1 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1

BARBOZINC 300

CÓD. 2469

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
- Fácil aplicação
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	20 L	
BASE (A)	15 L	
CINZENTO	351,65 €	
ENDURECEDOR (B)	5 L	
ENDURECEDOR 1300 (CÓD. 4483)	89,45 €	

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 10%
Pistola Airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

3 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

BARBOZINC 320

CÓD. 2453

Primário epóxi com zinco em pó, mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco entre 65% e 77% segundo a SSPC Paint 20)
- Proteção anticorrosiva do ferro
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	4 L	20 L
BASE (A)	3 L	15 L
CINZENTO	132,40 €	602,05 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	5 L
ENDURECEDOR 320 (CÓD. 4466)	34,30 €	154,20 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

3 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

BARBOZINC 350

CÓD. 2460

Primário epóxi rico em zinco (segundo a ISO 12944), mate, para proteção catódica de estruturas de aço, em interiores e exteriores.



- Rico em zinco (% de zinco superior a 85%, cumpre com a norma ISO 12944)
- Adequado para ambientes de corrosividade elevada (C5 - Durabilidade elevada, segundo a ISO 12944)
- Boa resistência à água, intempérie e abrasão

KIT	5 L	20 L
BASE (A)	4 L	16 L
CINZENTO	294,90 €	1096,30 €
ENDURECEDOR (B)	1 L	4 L
ENDURECEDOR 350 (CÓD. 4456)	57,60 €	211,95 €

**FERRAMENTAS**

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional

**DILUENTE**

Dil. 1929

**RENDIMENTO**8-10 m²/L/Demão**SECAGEM**Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias**DILUIÇÃO**Trincha ou Rolo:
1ª Demão: até 15%
2ª Demão: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:
até 20%**MISTURA**

4 (A) : 1 (B)

**Nº DEMÃOS**

x1 a x2

INTUMESCENTES

INTERMÉDIO



PROMAPAIN SC 3

CÓD. 1063

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 180 minutos.



- Alta performance
- Permite aplicação de camadas finas para uma proteção eficiente
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

BRANCO

25 KG

990,30 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



CONSUMO

De acordo com especificação técnica



SECAGEM

Tato: 6h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional: entre 0-3%



Nº DEMÃOS

De acordo com especificação



PROMAPAIN SC 4

CÓD. 1064

Tinta aquosa intumescente para proteção passiva de estruturas metálicas contra incêndios. Permite proteções até 90 minutos.



- Alta performance
- Permite elevados tempos de proteção
- Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocós)

BRANCO

25 KG

712,35 €



FERRAMENTAS

Trincha, Rolo, Pistola Airless ou Pistola convencional



DILUENTE

Água



CONSUMO

De acordo com especificação técnica



SECAGEM

Tato: 8h
Repintura: 8h



DILUIÇÃO

Trincha ou Rolo: entre 0-3%
Pistola Airless: entre 0-3%
Pistola convencional: entre 0-3%



Nº DEMÃOS

De acordo com especificação

TRATAMENTO FERRUGEM

PREPARADOR



CONVERSOR DE FERRUGEM

CÓD. 1042

Produto aquoso baseado em resinas hidrossolúveis e aditivos especiais conversores de ferrugem, para exteriores.



- Converte a ferrugem e origina uma película de proteção
- Fácil utilização
- Aquoso

INCOLOR

1 L

25,80 €

5 L

116,00 €



FERRAMENTAS

Trincha



RENDIMENTO

8 m²/l/Demão

SECAGEM

Repintura: 24h



DILUIÇÃO

Pronto a aplicar



Nº DEMÃOS

xl

ANTI-FERRUGEM

Removedor de ferrugem em gel, que se destina a ser usado na preparação prévia de superfícies metálicas, em exteriores.



- Atua eficazmente removendo toda a ferrugem
- Não escorre em aplicações na vertical

	1 L	5 L
INCOLOR	11,50 €	51,70 €

**FERRAMENTAS**

Trincha

**SECAGEM**

Tato: 24h






**Nº DEMÃOS**

As necessárias até à remoção da ferrugem











ENDURECEDORES



ENDURECEDOR 100				CÓD. 4967
INCOLOR	0,25 L	1 L	4 L	
	7,40 €	26,45 €	97,35 €	
ENDURECEDOR 110				CÓD. 4403
INCOLOR		2,5 L		
		58,80 €		
ENDURECEDOR 120				CÓD. 4473
INCOLOR			4,5 KG	
			108,40 €	
ENDURECEDOR 1300				CÓD. 4483
INCOLOR			5 L	
			89,45 €	
ENDURECEDOR 250				CÓD. 4484
INCOLOR			5 KG	
			139,45 €	
ENDURECEDOR 280				CÓD. 4475
INCOLOR			4,5 KG	
			99,00 €	
ENDURECEDOR 300				CÓD. 4482
INCOLOR		2,5 KG		
		99,00 €		
ENDURECEDOR 320				CÓD. 4466
INCOLOR		1 L	5 L	
		34,30 €	154,20 €	
ENDURECEDOR 350				CÓD. 4456
INCOLOR		1 L	4 L	
		57,60 €	211,95 €	
ENDURECEDOR 400				CÓD. 4596
INCOLOR	0,25 L	1 L	4 L	
	11,10 €	39,85 €	146,55 €	
ENDURECEDOR 400HS				CÓD. 4485
INCOLOR	0,625 L	2,5 L		
	49,20 €	184,35 €		

ENDURECEDORES

ENDURECEDOR 625				CÓD. 4467	
		0,25 L	1 L	4 L	
INCOLOR		4,20 €	15,00 €	55,10 €	
ENDURECEDOR 757				CÓD. 4469	
			1 L	5 L	
INCOLOR			22,60 €	109,80 €	
ENDURECEDOR 826				CÓD. 4471	
			1 L	5 L	
INCOLOR			21,25 €	103,30 €	
ENDURECEDOR 945				CÓD. 4468	
			1 L	5 L	
INCOLOR			29,30 €	116,80 €	
ENDURECEDOR ACQUATHANE				CÓD. 4960	
			1L		
INCOLOR			105,20 €		
ENDURECEDOR ACQUATHANE B				CÓD. 1870	
		0,5 L			
INCOLOR		30,10 €			
ENDURECEDOR ACQUATHANE S				CÓD. 1871	
		0,5 L			
INCOLOR		30,10 €			
ENDURECEDOR BARBODEPOT				CÓD. 3444	
			1,7L		
INCOLOR			75,80 €		
ENDURECEDOR BARBOFLOOR LP				CÓD. 4487	
				5 KG	
INCOLOR				123,95 €	
ENDURECEDOR BASIC				CÓD. 4477	
		0,25 L	1 L		
INCOLOR		2,60 €	11,05 €		
ENDURECEDOR MVB				CÓD. 4961	
			1,7 L		
INCOLOR			118,75 €		
ENDURECEDOR EPOXIPRIMER AQUOSO				CÓD. 4962	
			0,75 L		
INCOLOR			43,25 €		

ENDURECEDOR FAST				CÓD. 4486	
			2,3 KG		
INCOLOR			180,45 €		
ENDURECEDOR JC				CÓD. 4476	
				5 L	
INCOLOR				127,60 €	
ENDURECEDOR EPOXI AQUOSO				CÓD. 3485	
			1 L	3 L	
INCOLOR			45,45 €	125,40 €	
ENDURECEDOR INTERPOXI				CÓD. 4464	
			1 L	4 L	
INCOLOR			14,65 €	53,75 €	
ENDURECEDOR MULTIDIARAL				CÓD. 4465	
			1L	5 L	
INCOLOR			37,30 €	167,75 €	
ENDURECEDOR SR				CÓD. 4963	
			1 L		
INCOLOR			20,95 €		

ACESSÓRIOS

MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ACESSÓRIOS BARBOTHERM

SPRAYS





MATERIAIS DE PREPARAÇÃO

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

ABRASIVOS

BETUMADEIRAS

MASSAS

MASTIQUES

TECIDOS E REDES

INERTES E DECORATIVOS

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

FITA BARBOT LISA

CÓD. 9219

Fita de proteção de superfícies em trabalhos de pintura.



- Aderência multi-superfícies
- Uso interior

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
19 mm x 50 m	48	1921909910	2,10 €
25 mm x 50 m	72	1921909920	2,65 €
38 mm x 50 m	48	1921909930	3,80 €
50 mm x 50 m	36	1921909940	5,05 €



ADESÃO

60° - Solvente

COVER QUICK

CÓD. 9231

Fita de proteção de zonas de grande tamanho (paredes, janelas, armários, etc).



- Corte fácil
- Plástico 12 microns
- Fita 18 mm

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1,8 m x 25 m	20	1923109918	11,90 €
2,6 m x 25 m	12	1923109926	15,20 €



ADESÃO

60° - Solvente

BANDA ISOLANTE

CÓD. 9081

Coberturas plásticas proteção de superfícies (chão, móveis, etc).



- Leve
- Adaptável
- Com caixa expositora

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
4 m x 5 m	80	1908109920	2,00 €
4 m x 12,5 m	10	1908109950	4,80 €



ESPESSURA

6 Microns

MANTA PLASTIFICADA

CÓD. 9907

Manta de proteção e isolamento de superfícies.



- Tecido absorvente e reutilizável
- Antideslizante
- Volume reduzido

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 25 m	1	1990709925	60,65 €



ESPESSURA

200 gr/m²

CARTÃO CANELADO

CÓD. 9907

Cartão de proteção e isolamento de superfícies.



- Leve
- Resistente a perfuração
- Canelado “uma face”

MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 m x 50 m	1	1990709901	53,50 €

**PESO**

Aprox. 15 kg

**MATÉRIA**

100% Reciclado

ABRASIVOS

LIXA MARCENEIRO

CÓD. 9100

Folha de lixa para utilização em madeiras, massas e gessos.




- Resistente abrasão

GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1910009906	0,55 €
80	50	1910009908	0,55 €
100	50	1910009910	0,50 €
120	50	1910009912	0,50 €
150	50	1910009915	0,50 €
180	50	1910009918	0,50 €
220	50	1910009922	0,50 €
240	50	1910009924	0,50 €

LIXA PANO ESMERIL

CÓD. 9120

Folha de lixa para utilização em aço e metais.



- Resistente abrasão


GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
60	50	1912009906	1,20 €
80	50	1912009908	1,20 €
100	50	1912009910	1,20 €
120	50	1912009912	1,20 €
150	50	1912009915	1,20 €
180	50	1912009918	1,20 €
220	50	1912009922	1,20 €

LIXA DE ÁGUA

CÓD. 9130

Folha de lixa para utilização em ferro e madeiras.




	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização em húmido ou seco • Excelente acabamento • Látex 	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		100	100	1913009910	0,85 €
		150	100	1913009915	0,70 €
		220	100	1913009922	0,70 €
		600	100	1913009960	0,70 €

TACOS CITEC

CÓD. 9300

Tacos de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.




	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Faces de lixa • Espuma semi flexível • Utilização em húmido ou seco 	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60	250	1930009906	1,60 €
		100	250	1930009910	1,60 €
		180	250	1930009918	1,60 €

ESPONJAS CITEC

CÓD. 9301

Eponjas de lixagem para utilização em madeiras, metais, plásticos e paredes.




	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Faces de lixa • Espuma semi flexível • Utilização em húmido ou seco 	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60	250	1930109906	1,60 €
		100	250	1930109910	1,60 €
		180	250	1930109918	1,60 €

ESCOVA ARAME AÇO C/S CABO

CÓD. 9061

Escova para eliminação de tintas de metal e paredes.



	<ul style="list-style-type: none"> • Abrasivo rígido aço/latão • 5 filas • Base em madeira 	GRÃO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO	
		C/ CABO	N. 4	12	1906109904	5,90 €
		S/ CABO	N. 7	12	1906109907	7,60 €


BETUMADEIRAS

BETUMADEIRA AÇO

CÓD. 9080

Betumadeira em aço temperado para aplicação de massas e betumes.




 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível • Aço temperado • Cabo madeira tropical 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908009940	1,75 €
	60 mm	12	1908009960	2,00 €
	80 mm	12	1908009980	2,65 €
	100 mm	12	1908009910	3,00 €

BETUMADEIRA INOX

CÓD. 9089

Betumadeira em aço inox para aplicação de massas e betumes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina flexível polida • Aço inox • Cabo madeira tropical 	MEDIDA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	40 mm	12	1908909940	2,60 €
	60 mm	12	1908909960	3,50 €
	80 mm	12	1908909980	4,95 €
	100 mm	12	1908909910	5,55 €


MASSAS

MASSA ACABAMENTO (EM PÓ)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (em pó).



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super fino • Excelente aderência • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1 kg	10	1880000101	4,50 €
	5 kg	4	1880000105	16,60 €
	15 kg	1	1880000115	34,10 €



APLICAÇÃO INTERIOR
Interiores



RENDIMENTO
1,75 kg/m²/mm



ENCHIMENTO
Até 2 mm

MASSA ACABAMENTO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira (pronto aplicar).



- Acabamento super fino
- Excelente aderência
- Fácil de lixar

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1 kg	12	1880000201	6,40 €
5 kg	4	1880000205	23,50 €
15 kg	1	1880000215	60,30 €

**APLICAÇÃO INTERIOR**

Interiores

**RENDIMENTO**1,75 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA MÚLTIPLO USO (PRONTO APLICAR)

CÓD. 8800

Massa para aplicação em paredes, betão, cerâmicas, madeiras, pedra, cortiça, etc (pronto aplicar).



- Excelente aderência e resistência em todo tipo de suportes
- Excelente aderência
- Acabamento super fino

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
200 ml	12	1880000562	4,10 €
1 kg	12	1880000501	8,65 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,60 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 2 mm

MASSA IMPERMEÁVEL (EM PÓ)*

CÓD. 8800

Massa para aplicação em fachadas exteriores, juntas de ladrilhos, etc (em pó).



- Excelente aderência e dureza
- Resistente à água
- Acabamento fino

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
5 kg	4	1880000605	28,00 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**

Até 15 mm

* A descontinuar após fim de stock.

MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO

CÓD. 8800

Massa elástica com fibra de vidro para aplicação em gesso, madeira, poliestireno, betão, etc. (pronta aplicar).



- Excelente aderência e resistência mecânica
- Elástica e flexível
- Ideal para fendas rebeldes

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
200 ml	12	1880000862	4,50 €
750 ml	12	1880000873	12,45 €

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Exteriores/Interiores

**RENDIMENTO**1,20 kg/m²/mm**ENCHIMENTO**


Até 3 mm

MASSA BARBOTEK INTERIOR

CÓD. 8801

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		5 kg	1	1880100005	13,30 €
		25 kg	1	1880100025	41,10 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


RENDIMENTO
 1,80 kg/m²/mm/



ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASSA BARBOTEK EXTERIOR

CÓD. 8802

Massa de acabamento e alisamento para paredes, moldura de gesso e madeira - (pronta aplicar).



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente aderência e dureza • Acabamento fino • Fácil de lixar 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		5 kg	1	1880200005	24,05 €
		25 kg	1	1880200025	68,80 €


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


RENDIMENTO
 1,25 kg/m²/mm


ENCHIMENTO
 Até 2 mm

MASTIQUES

PERFECT SEAL UNIVERSAL BRANCO

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duches, envidraçados, lava-louças, etc.



	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada resistência à humidade • Fórmula antifungos • Elevada elasticidade 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		280 ml	12	1895810028	10,80 €


CORES
 Branco


APLICAÇÃO INT./EXT.
 Interiores/Exteriores


VALIDADE
 18 meses

PERFECT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENTE

CÓD. 8958

Silicone acético para aplicação em sanitários, duchas, envidraçados, lava louças, etc.



- Elevada resistência à humidade
- Fórmula antifungos
- Elevada elasticidade

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
280 ml	12	1895800028	10,80 €

**CORES**

Transparente

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

12 meses

A585 PAINTERS ACRYLIC BRANCO

CÓD. 8959

Selante acrílico para preenchimento de fendas e fissuras em paredes.



- Pintável e sem odor
- Elevada elasticidade e aderência
- Acabamento liso

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
300 ml	12	1895910028	5,55 €

**CORES**

Branco

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

18 meses

COLA E VEDA HÍBRIDO H750

CÓD. 8960

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.



- Pintável
- Alta resistência a variações climáticas
- Certificação antibacteriana e antifungos

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
290 ml	12	1896010029	13,30 €

**CORES**

Branco/Cristal

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**

18 meses

H505 CRYSTAL

CÓD. 8961

Cola e veda híbrido para aplicação em elementos sujeitos a movimentos e vibrações.



- Pintável
- Alta resistência a variações climáticas
- Certificação antibacteriana e antifungos

CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
290 ml	12	1896110029	13,65 €

**CORES**

Branco/Cristal

**APLICAÇÃO INT./EXT.**

Interiores/Exteriores

**VALIDADE**


18 meses

COLA E VEDA FLEXPRO PU 811

CÓD. 8964

Selante de poliuretano de nova geração destinado a todo o tipo de colagens, vedações e juntas de dilatação com elevada elasticidade e sem retração.



 <ul style="list-style-type: none"> • Pintável • Maior prazo de validade: 15 meses • Não provoca o aparecimento de bolhas, durante o processo de cura 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896410029	10,70 €




COLA MONTAGEM A785 BRANCO

CÓD. 8963

Indicado para colagens de materiais delicados, rodapés, espelhos, eps...



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta viscosidade • Secagem rápida • Não danifica o poliestireno, nem espelhos 	CAPACIDADE	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	300 ml	12	1896310031	11,70 €




TECIDOS E REDES

TECIDO PARA PINTURA E ISOLAMENTOS

CÓD. 9600

Tecido para aplicação em pinturas e isolamentos de paredes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Elevada elasticidade e homogeneidade • Poliéster e polipropileno 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PE 25	154	1960000101	198,95 €
	PE 50	40	1960000301	471,10 €
	BT 50 R	24	1960001101	140,20 €



PE 25: 30 gr/m² / PE 50: 90 gr/m² / BT 50 R: 50 gr/m²



1 m x 50 m




VÉU DE PINTURA

CÓD. 9600

Véu e pintura para aplicação em paredes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Diminui a visibilidade de fissuras existentes • Fácil aplicação e boa absorção • Fibra de vidro 	REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BT 30 C	33	1960000801	144,05 €



30 gr/m²



1 m x 50 m



REDE FIBRA VIDRO

CÓD. 9600

Rede fibra de vidro para aplicação em paredes.



- Reforço para tintas elásticas
- Alta resistência mecânica
- Fibra de vidro

REFERÊNCIA	UNID/PALETE	CÓD. ARTIGO	PREÇO
MI 50	70	1960000401	111,90 €
MI 160	33	1960000601	243,90 €



PESO
60 gr/m²



MEDIDA
1 m X 50 m



APLICAÇÃO INT./EXT.
Interiores/Exteriores

INERTES E DECORATIVOS

FLAKES COLORIDOS

CÓD. 6988

Destinam-se à decoração de pavimentos, podem ser utilizados com os produtos da gama Barbofloor, Multidialar ou Barbothane.



	N/A	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

QUARTZOS COLORIDOS

CÓD. 8940

Para utilização nos sistemas barbofloor QC1 e QC2.



	25 KG	
CONFORME CATÁLOGO RAL	Preço sob consulta	

SÍLICA IN-15/IN-16/IN-17

CÓD. 6990, 6993, 6995

Silica com 0.5, 0.3 e 0.2 mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.



- Adequado para sistemas antiderrapantes e argamassas de reparação epóxicas
- Adequado para enchimento de sistemas autonivelantes de elevada espessura 4 a 6 mm

	25 KG	
NATURAL	15,05 €	

ADITIVO ANTIDESLIZANTE

CÓD. 6987

Contém partículas de vidro esféricas com granulometria controlada. Destinado a converter tintas lisas em rugosas para obter um efeito anti derrapante. Facilita a incorporação em qualquer pintura.



	1,5 KG	6 KG	
INCOLOR	23,05 €	85,20 €	

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

ROLOS E CARGAS

TRINCHAS E PINCÉIS

AUXILIARES

PISTOLAS E MÁQUINAS

ROLOS E CARGAS

MICROFIBRAS

CÓD.S 9027/9047

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas. Ideal para pladur.



	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento extrafino, sem marcas • Alto rendimento 		COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		ROLO	220 mm	50 mm	50	1902709922	6,10 €
		CARGA	220 mm	50 mm	100	1904709922	4,40 €



TECIDO

Microfibras



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimento • Boa cobertura • Salpico reduzido 		COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		ROLO	220 mm	50 mm	50	1902909822	6,80 €
		CARGA	220 mm	50 mm	100	1904909822	5,25 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

ANTI-GOTA POLIAMIDA

CÓD. 9029/9049

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	180 mm	45 mm	60	1902909918	5,00 €
			220 mm	45 mm	50	1902909922	5,90 €
			250 mm	45 mm	50	1902909925	6,25 €
		CARGA	180 mm	45 mm	100	1904909918	3,50 €
			220 mm	45 mm	100	1904909922	4,20 €
			250 mm	45 mm	100	1904909925	4,70 €



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RAVEL

CÓD. 9035/9053

Rolo de aplicação em fachadas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente cobertura • Alta resistência 	ROLO	180 mm	45 mm	60	1903509918	5,50 €
			220 mm	45 mm	50	1903509922	6,30 €
			250 mm	45 mm	50	1903509925	7,00 €
		CARGA	180 mm	45 mm	100	1905309918	3,95 €
			220 mm	45 mm	100	1905309922	4,65 €
			250 mm	45 mm	100	1905309925	5,25 €



TECIDO

Lã



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

RUGO

CÓD. 9022/9042

Rolo de aplicação de tintas texturadas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento decorativo: grão fino 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	45	1902209918	5,55 €
		220 mm	45 mm	40	1902209922	6,35 €
	CARGA	250 mm	45 mm	40	1902209925	6,75 €
		180 mm	45 mm	50	1904209918	4,05 €
		220 mm	45 mm	50	1904209922	4,80 €
		250 mm	45 mm	50	1904209925	5,10 €



TECIDO

Espuma poliuretano



CABO

Bimatéria

ANGORÁ

CÓD. 9021/9041

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, em superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902109918	5,10 €
		220 mm	45 mm	50	1902109922	6,30 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902109925	6,80 €
		180 mm	45 mm	100	1904109918	3,80 €
		220 mm	45 mm	100	1904109922	4,65 €
		250 mm	45 mm	100	1904109925	5,05 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

SUPERMERINO

CÓD. 9023/9043

Rolo de aplicação de tintas plásticas, em superfícies lisas, rugosas ou areadas



 <ul style="list-style-type: none"> • Excelente acabamento • Grande poder de absorção • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		180 mm	45 mm	60	1902309918	7,10 €
	CARGA	250 mm	45 mm	50	1902309925	9,25 €
		180 mm	45 mm	100	1904309918	5,45 €
		250 mm	45 mm	100	1904309925	7,40 €



TECIDO

100% Lã natural



COLAGEM

Termofusão



CABO

Bimatéria

MINI ROLO S.09960

CÓD. 8530/8531

Rolo de aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa cobertura • Salpico reduzido 	ROLO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853096005	2,90 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853096010	3,10 €
		60 mm	15 mm	100	1853129605	2,85 €
			110 mm	15 mm	100	1853129610



TECIDO

100% Poliamida



COLAGEM

Termofusão



CABO

Plástico

MINI ROLO S.09962

CÓD. 8532/8533

Rolo de aplicação de esmaltes e vernizes, superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853296205	2,90 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853296210	3,10 €
		60 mm	15 mm	100	1853329605	2,85 €
		110 mm	15 mm	100	1853329610	3,25 €



TECIDO
100% Lã natural



COLAGEM
Termofusão



CABO
Plástico

MINI ROLO FLOCADO

CÓD. 8549/8529

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes e vernizes em pequenas superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento • Resiste a solventes 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		110 mm	15 mm	80	1854996911	5,85 €
	CARGA	110 mm	15 mm	100	1852996911	7,05 €



TECIDO
Espuma flocada



CABO
Plástico

MINI ROLO S.09963

CÓD. 8534/8535

Rolo de aplicação de tintas, esmaltes aquosos em pequenas superfícies lisas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Bom acabamento 	ROLO	COMPRI-MENTO	DIÂMETRO	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		60 mm	15 mm	80	1853496305	2,80 €
	CARGA	110 mm	15 mm	80	1853496310	2,95 €
		60 mm	15 mm	100	1853529605	2,40 €
		110 mm	15 mm	100	1853529610	2,65 €



TECIDO
Espuma poliéster




CABO
Plástico

ROLO DE PICOS

CÓD. 9054

Rolo para autonivelantes epóxi.



 <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para autonivelantes de alta densidade (Epóxi) • Elimina bolhas de ar • Proporciona um acabamento uniforme 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	250 mm	12	1905409925	100,70 €



CABO
Plástico


TRINCHAS E PINCÉIS

TRINCHA JÚNIOR BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de todo o tipo de tintas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Bom rendimento • Bom acabamento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	1"	12	1851901210	2,45 €
	1,5"	12	1851901215	2,70 €
	2"	12	1851901220	3,55 €
	2,5"	12	1851901225	5,00 €
	3"	12	1851901230	6,55 €
	4"	12	1851901240	8,60 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHA SUPER BARBOT

CÓD. 8519

Trincha de aplicação de esmaltes, vernizes e tintas plásticas.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta retenção de tinta • Excelente acabamento • Bom rendimento 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	0,5"	24	1851901305	1,85 €
	1"	12	1851901310	3,05 €
	1,5"	12	1851901315	4,25 €
	2"	12	1851901320	5,25 €
	2,5"	12	1851901325	9,30 €
	3"	12	1851901330	12,20 €
	4"	12	1851901340	16,95 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço niquelado



CABO


Plástico

TRINCHA ACRÍLICA

CÓD. 8590

Trincha de aplicação de esmaltes e vernizes aquosos.



 <ul style="list-style-type: none"> • Sem perda de pelo • Grande durabilidade • Fácil de limpar 	MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	REF. 18	24	1859000118	2,60 €
	REF. 30	12	1859000130	3,90 €



CERDA

Filamentos sintéticos



VIROLA

Aço niquelado



CABO

Plástico

TRINCHETE CURVO

CÓD. 9005

Trinchete curvo de aplicação de todo o tipo de tintas.



- Boa retenção de tinta
- Cabo longo para zonas de difícil acesso

MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
1,5"	12	1900509915	4,20 €
2,5"	12	1900509925	7,10 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço níquelado



CABO

Metal

TRINCHA ARTICULADA

CÓD. 8590

Trincha articulada de aplicação de todo o tipo de tintas.



- Boa retenção de tinta
- Articulável para acesso a zona difíceis

MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
2"	12	1859000202	6,50 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço níquelado



CABO

Plástico

PINCEL BARBOLUX

CÓD. 9010

Pincel de aplicação de todo o tipo de tintas.



- Boa retenção de tinta
- Bom rendimento

MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
2	12	1901009902	1,25 €
6	12	1901009906	1,40 €
10	12	1901009910	1,70 €
14	12	1901009914	2,00 €
16	12	1901009916	2,25 €
18	12	1901009918	2,70 €
22	12	1901009922	3,50 €
26	12	1901009926	4,40 €
30	12	1901009930	5,45 €



CERDA

Cerda natural



VIROLA

Aço



CABO


Madeira

PINCEL CAIAR

CÓD. 9012

Pincel de pintura de cal e limpezas gerais.



 <ul style="list-style-type: none"> • Boa retenção de tinta • Cabo emovível • Resistente 		MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PINCEL CAIAR OVAL	—	12	1901209908	2,80 €
	PINCEL CAIAR RECTANGULAR	—	12	1901209909	3,05 €



CERDA

Fibra em PVC



VIROLA

Plástico

AUXILIARES

EXTENSOR METÁLICO

CÓD. 8547/8520

Cabo extensor para pinturas de zonas altas de difícil acesso.




 <ul style="list-style-type: none"> • Leve • Versátil • Ponta cônica 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		2 m	20	1854700401	9,70 €
		3 m	12	1852073001	10,85 €

TABULEIRO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



 <ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 	TABULEIRO PEQUENO	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		29,8 cm x 15 cm x 5,5 cm	12	1854700101	1,55 €
	TABULEIRO GRANDE	35,6 cm x 24,4 cm x 6,6 cm	12	1854700201	2,80 €

TABULEIRO GRANDE

CÓD. 9071

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 		MEDIDAS	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		TABULEIRO	38 cm x 28,5 cm x 7 cm	12	1907109903	6,20 €
		PAR DE PEGAS		12	1907109904	9,40 €

BALDE PLÁSTICO

CÓD. 8547

Reservatório para tinta na pintura com rolo ou trincha.



	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuição uniforme de tinta no rolo • Versátil • Polipropileno 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		S/ GRELHA	8 L	20	1854701001	4,90 €
		C/ GRELHA	16 L	12	1854700901	8,85 €

GRELHA PLÁSTICA

CÓD. 8547

Ideal para retirar excedente de tinta no rolo.



	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de encaixe para balde • Resistente e leve • Polipropileno 		REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		GRELHA PLÁSTICA	27 cm x 29 cm	40	1854700701	2,55 €
		GRELHA PLÁSTICA PROFISSIONAL	22 cm x 25 cm	20	1854700301	1,35 €


PISTOLAS E MÁQUINAS

MÁQUINA PINTURA WAGNER PP90

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.



 <ul style="list-style-type: none"> • Leve e compacta • Sistema hea (baixa pressão 55%) - menos excesso de pulverização • Pistão de duplo efeito - maior durabilidade da pintura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PP90	1	1856009001	3015,45 €



PRESSÃO MÁXIMA

200 Bar



DÉBITO MÁXIMO


1,9 L/min

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.20

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta e leve • Sistema hea (baixa pressão 55%) - menos excesso de pulverização • Pistão de grande diâmetro - grande capacidade de sucção de materiais mais densos 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 3.20	1	1856032001	4858,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar



DÉBITO MÁXIMO


2 L/min.

MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 4.23 **NOVO**

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com tintas à base de água, acrílicos e primários.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta e leve • Conexão bluetooth com telemóvel • Mudança de seção de fluidos sem ferramentas - rapidez e simplicidade de reparação 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	SPRAY 4.23	1	1856042301	6697,00 €



PRESSÃO MÁXIMA

220 Bar



DÉBITO MÁXIMO


2 L/min.

TURBINA DX5000

CÓD. 8560

Equipamento para pintura em projetos de renovação e construção. Adequado para utilizar com esmaltes e vernizes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Compacta • Leve • Fácil de utilizar 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	DX5000	1	1856050001	1622,90 €



PRESSÃO MÁXIMA

0,41 Bar




DÉBITO MÁXIMO

2,8 L/min.

PISTOLA PINTURA

CÓD. 8561

Pistola para aplicação de tintas de base de água, tintas de base solventes com reservatório inferior/superior.



- Compacta
- Leve
- Fácil de utilizar

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
FG 28DS	1	1856102801	386,95 €
BRAVO 28C	1	1856128001	86,25 €

**PRESSÃO MÁXIMA**

3 Bar

**DÉBITO MÁXIMO**

0,6 L/min.



ACESSÓRIOS BARBOTHERM

PLACAS ISOLANTES

TECIDOS E REDES

PERFILARIA & FIXAÇÃO

MÁQUINAS

PLACAS ISOLANTES

PLACAS EPS 100 (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

CÓD. 8620

Placa de poliestireno expandido para aplicação no sistema Barbotherm.



REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
10 mm	120	1862000010	1,55 €
20 mm	60	1862000020	3,05 €
30 mm	40	1862000030	4,50 €
40 mm	30	1862000040	5,95 €
50 mm	24	1862000050	7,40 €
60 mm	20	1862000060	8,90 €
80 mm	14	1862000080	11,80 €
90 mm	12	1862000090	13,25 €
100 mm	10	1862000091	14,70 €



- Excelente isolamento térmico
- EN12667 ou EN12939
- Homologação no sistema Barbotherm

DENSIDADE
Aprox. 20 kg/m³

MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm

CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,038 - 0,040 W/m °C

PLACAS AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA

CÓD. 8621

Placa de aglomerado de cortiça para aplicação no sistema Barbotherm Cork.



REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
10 mm	30	1862100010	8,65 €
20 mm	15	1862100020	11,00 €
30 mm	10	1862100030	15,50 €
40 mm	8	1862100040	20,10 €
50 mm	6	1862100050	25,10 €
60 mm	5	1862100060	30,10 €
80 mm	4	1862100080	50,85 €



- 100% Ecológico
- Excelente isolamento térmico
- EN 12667

DENSIDADE
<130 kg/m³

MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm

CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,036 - 0,040 W/m °C

PLACAS MD FACHADA

CÓD. 8630

Placa de aglomerado de cortiça para aplicação no sistema Barbotherm MD FACHADA.



REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
40 mm	8	1863000040	24,70 €
50 mm	6	1863000050	30,90 €
60 mm	5	1863000060	37,10 €
80 mm	4	1863000080	49,45 €
100 mm	3	1863000091	61,80 €



- 100% Ecológico
- Excelente isolamento térmico
- EN 12667

DENSIDADE
<130 kg/m³

MEDIDA
1000 mm x 500 mm x 10 mm


CONDUTIVIDADE TÉRMICA
0,036 - 0,040 W/m °C

PLACAS LÃ MINERAL MW

CÓD. 8631

Painel rígido de lã de rocha vulcânica de dupla densidade não revestido, específico para fachadas com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).



 <ul style="list-style-type: none"> • Placa Mw - Lã Mineral - EN13162 • Classificação Reação ao Fogo EN 13501-1: A1 • Certificado ETA 17/1014 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	50mm 50mm	7	1863100050	15,30 €
	60mm 60mm	6	1863100060	18,40 €
	80mm 80mm	5	1863100080	24,40 €
	100mm 100mm	4	1863100091	30,40 €


TECIDOS E REDES

REDES FIBRA DE VIDRO

CÓD. 9601

Rede fibra de vidro para aplicação no sistema Barbotherm.



 <ul style="list-style-type: none"> • Certificada • ETAG 004 • Anti-alkalina 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BT 760	33	1960176001	111,90 €
	BT 275	34	1960117001	243,90 €



PESO

BT 760: 160 g/m²
BT 275: 330 g/m²



MEDIDA

1 m X 50 m



APLICAÇÃO EXTERIOR

Exteriores

PERFILARIA & FIXAÇÃO

PERFIL ARRANQUE

CÓD. 8604

Utilizado para uma base horizontal a partir do qual inicia aplicação das placas de isolamento.



 <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento estrutural e visual perfeito • Drenagem de águas pluviais • Proteção do sistema contra roedores 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	20 mm	20	1860400220	Sob consulta
	30 mm	20	1860400230	Sob consulta
	40 mm	20	1860400240	Sob consulta
	50 mm	20	1860400250	Sob consulta
	60 mm	20	1860400260	Sob consulta
	80 mm	20	1860400280	Sob consulta
100 mm	20	1860400290	Sob consulta	



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

Liga de alumínio

PERFIL DE TOPO

CÓD. 8604

Utilizado para rematar o sistema de isolamento no topo.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Possibilita o afastamento de águas da fachada
- Remate efetivo e eficaz do topo do sistema

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
40 mm	20	1860400640	330,50 €
60 mm	20	1860400660	354,35 €
80 mm	20	1860400625	Sob consulta



MEDIDA
2,5 ml




MATERIAL
Liga de alumínio

PERFIL CURVO PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para reforço das arestas de arcos de diferentes amplitudes.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	50	1860400602	218,00 €



MEDIDA
2,5 ml



MATERIAL
Liga de alumínio e rede fibra de vidro

PERFIL PVC COM REDE ÂNGULO FLEXÍVEL

CÓD. 8604

Utilizado para reforço de cantos, arestas e ombreiras com ângulos diferentes a 90°.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	25	1860400603	Sob consulta



MEDIDA
2,5 ml




MATERIAL
PVC e rede fibra de vidro

PERFIL PINGADEIRA

CÓD. 8604

Utilizado para aplicar em qualquer canto ou aresta de modo a permitir o escoamento perfeito das águas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Elimina a possibilidade de ascensão capilar da água
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
—	50	1860400401	Sob consulta



MEDIDA
2 ml/2,5 ml



MATERIAL
PVC e rede fibra de vidro

PERFIL REMATE DE JANELA

CÓD. 8604

Utilizado para criar a conexão perfeita entre molduras de portas e janelas.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Prevenção de microfissuração
- Isola completamente a união entre o sistema e o peitoril/soleira

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
3 mm	30	1860400606	101,80 €



MEDIDA

2,4 ml




MATERIAL

PVC, rede fibra de vidro e banda adesiva

JUNTA DE DILATAÇÃO

CÓD. 8604

Utilizado para proteger juntas de dilatação.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Excelente impermeabilidade a água

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
RECTO	25	1860400725	Sob consulta
CANTO	25	1860400726	Sob consulta



MEDIDA

2,5 ml




MATERIAL

PVC, rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC COM REDE

CÓD. 8604

Utilizado para todo o tipo de cantos, arestas e ombreiras encontradas no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
COM REDE	100	1860400190	Sob consulta



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL

PVC e rede fibra de vidro

CANTONEIRA PVC SEM REDE

CÓD. 8604

Perfil de canto sem rede para aplicação no sistema Barbotherm.



- Acabamento estrutural e visual perfeito
- Proteção do sistema contra choques mecânicos

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
SEM REDE	50	1860400501	Sob consulta



MEDIDA

2,5 ml



MATERIAL


PVC

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO PVC

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isolantes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Aumento de estabilidade da fachada • Redução substancial da carga suportada pela argamassa • Passível de aplicar na maior parte dos substratos 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	70 mm	200	1860400372	Sob consulta
	90 mm	200	1860400392	Sob consulta
	110 mm	200	1860400312	Sob consulta
	120 mm	200	1860400412	Sob consulta
	140 mm	200	1860400414	Sob consulta

**FORMATOS**


Polipropileno e poliamida com fibra de vidro

BUCHAS FIXAÇÃO COM PREGO METÁLICO

CÓD. 8604

Utilizado para fixação mecânica de placas isolantes.



 <ul style="list-style-type: none"> • Aumento de estabilidade da fachada • Redução substancial da carga suportada pela argamassa • Passível de aplicar na maior parte dos substratos 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	70 mm	200	1860401070	33,05 €
	90 mm	200	1860401090	40,40 €
	110 mm	200	1860401091	45,00 €

**FORMATOS**


Polipropileno e aço galvanizado

DISCOS FIXAÇÃO

CÓD. 8623

Utilizado para a fixação de placas de lã mineral Mw.



 <ul style="list-style-type: none"> • Permite fixação horizontal • Redução das cargas suportadas pela buchas 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	OSB	200	1862300001	Sob consulta

**FORMATOS**


Poliuretano

TAPITES DE FIXAÇÃO

CÓD. 8604

Tampas para preencher os orifícios criados pela broca abrasiva.



 <ul style="list-style-type: none"> • Prevenção das pontes térmicas • Acabamento perfeito 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
	40 mm	200	1860401140	7,35 €
	60 mm	200	1860401160	7,90 €
	80 mm	200	1860401180	11,60 €

**FORMATOS**

Poliestireno expandido

NIVELADORES

CÓD. 8604

Utilizado para a nivelção do perfil de arranque.



• Versátil

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
20 mm	50	1860401220	2,40 €
40 mm	50	1860401240	2,90 €
50 mm	50	1860401250	3,15 €
80 mm	50	1860401280	4,60 €



UNIÕES PARA PERFIL DE ARRANQUE

CÓD. 8604

Utilizado para união entre perfis de arranque.



• Versátil

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO/CAIXA
30 mm	100	1860401330	7,60 €



MÁQUINAS

MÁQUINA LIXAR ETICS

CÓD. 8578

Equipamento de lixagem de eps.



• Permite corrigir desníveis existentes entre placas


CÓD. ARTIGO	PREÇO
1857800001	1388,15 €

MÁQUINA DE CORTE PLACAS ISOLANTES

CÓD. 8578

Equipamento de corte de placas EPS e XPS.




	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de transportar • Permite corte ângulo 0° a 90° • Permite corte chanfrado 90° a 15° 	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		1857800002	1391,45 €

FACA DE CORTE PLACAS ISOLANTES

CÓD. 8565

Equipamento de corte de eps.



	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de transportar • Corte limpo 	CÓD. ARTIGO	PREÇO
		1856594001	398,70 €

SPRAYS

ACRÍLICOS

ALTAS TEMPERATURAS

ALTO TEOR ZINCO

ANTI-FERRUGEM

EFEITOS ESPECIAIS

VERNIZ



ACRÍLICOS

SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.




- Alta durabilidade
- Alto poder de cobertura
- Isento de chumbo

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
RAL 2002	12	1850520272	5,55 €
RAL 3000	12	1850530072	5,55 €
RAL 5003	12	1850550372	5,55 €
RAL 5010	12	1850551072	5,55 €
RAL 5015	12	1850551572	5,55 €
RAL 6002	12	1850560272	5,55 €
RAL 6005	12	1850560572	5,55 €
RAL 7001	12	1850570172	5,55 €
RAL 7035	12	1850573572	5,55 €
RAL 8011	12	1850581172	5,55 €
RAL 9003	12	1850590172	5,55 €
RAL 9005	12	1850590572	5,55 €
RAL 9006	12	1850590672	5,55 €
RAL 9003	12	1850591072	5,55 €
RAL 9016	12	1850591672	5,55 €
RAL 9017	12	1850591772	5,55 €
RAL 1007	12	1850510772	5,55 €
RAL 1014	12	1850511472	5,55 €
RAL 1021	12	1850512172	5,55 €

CORES
Várias

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml



Cores ilustrativas

ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



- Resistente a 600°
- Alto poder de cobertura

REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
ALUMÍNIO	12	1850500272	8,95 €

CORES
Alumínio

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 27/02/2025




SPRAY ALTA TEMPERATURAS BRANCO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 400° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRANCO	12	1850510072	8,95 €


CORES
Branco


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²



CAPACIDADE
400 ml

SPRAY ALTA TEMPERATURAS PRETO

CÓD. 8505

Spray de esmalte de altas temperaturas para aplicação tubos de escape, colectores, condutas, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a 600° • Alto poder de cobertura 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	PRETO	12	1850515072	8,95 €


CORES
Preto


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml


ALTO TEOR ZINCO

SPRAY ZINCO

CÓD. 8505

Spray com alto teor de zinco para aplicação torres, tubos, tanques e soldaduras.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alto teor de zinco • Alta resistência a corrosão 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	CLARO	12	1850501272	9,50 €
	ESCURO	12	1850501372	9,50 €


CORES
Zinco Claro/Escuro


RENDIMENTO
1,5 a 2 m²


CAPACIDADE
400 ml

ANTI-FERRUGEM

SPRAY ANTI-FERRUGEM CINZA

CÓD. 8505

Spray de primário acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	ANTI-FERRUGEM	12	1850500372	6,80 €

CORES
Cinza

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml


EFEITOS ESPECIAIS

SPRAY EFEITO FLUORESCENTE/METALIZADO/CROMADO/DOURADO VELHO

CÓD. 8505

Spray de esmalte acrílico efeito especial para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	FLUORESCENTE AMARELO	12	1850500672	7,65 €
	METALIZADO PRATA	12	1850500772	7,10 €
	CROMADO PRATA	12	1850501072	9,40 €
	CROMADO OURO	12	1850501172	10,20 €
	DOURADO VELHO	12	1850500172	7,10 €

CORES
Fluorescente Amarelo
Metalizado Prata
Cromado Prata
Cromado Ouro
Dourado Velho

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml


VERNIZ

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE

CÓD. 8505

Spray de verniz acrílico para aplicação em plástico, ferro, cobre, alumínio, etc.



 <ul style="list-style-type: none"> • Alta durabilidade • Alto poder de cobertura • Isento de chumbo 	REFERÊNCIA	UNID/CAIXA	CÓD. ARTIGO	PREÇO
	BRILHANTE	12	1850500472	5,55 €
	MATE	12	1850500572	5,55 €

CORES
Brilhante/Mate

RENDIMENTO
1,5 a 2 m²

CAPACIDADE
400 ml

TINTOMETRIA





BARBOT

BARBOTESTER

Escolhe a cor e testa em casa

1179610338
601727 065829

BARBOT

BARBOTESTER

Escolhe a cor e testa em casa

MATE
MAT
BASE D
OE 24008,11

1179610338
5 601727 065829

BARBOT

BARBOTESTER

Escolhe a cor e testa em casa

1179610338
601727 065829

BARBOT

BARBOTESTER

Escolhe a cor e testa em casa

MATE
MAT
BASE D

1179610338
601727 065829

ESPECIALISTAS EM TINTOMETRIA

Qualidade de produto

Desenvolvemos e produzimos corantes que garantem a máxima segurança e eficiência.

Inovação

Somos pioneiros, desde os anos 90, com um sistema tintométrico para os pontos de venda.

Sistemas tintométricos

Investimos em tecnologia de última geração no melhor sistema software do mercado, destinado para pontos de venda e laboratório.

Amplitude de Portefólio

Dispomos de três sistemas tintométricos com mais de 40 linhas de produto para Indústria e Decoração:

1. Barbotmix 14
2. Barbotmix 16
3. Barbot i

Assistência:

A nossa equipa especializada está disponível para assistência à cor, através dos seguintes contactos:

email: virgiliosa@barbot.pt

telefone: 227169200





SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Barbotmix 14

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas, especialmente indicadas para **interior**. Baseado em **14 corantes universais** e **2 corantes especiais para vernizes**.

Barbotmix 16

Sistema tintométrico cuidadosamente construído para pigmentar tintas decorativas para **interior** e **exterior**. Baseado em **12 corantes universais** e **4 corantes especiais para fachadas**, com possibilidade de incorporar mais **2 corantes especiais para vernizes**.

GAMA DE PRODUTOS

TETOS, PAREDES E FACHADAS

- Acryl B Aquosa
 - Barbosilk
 - Dioflex 2RT
 - Nature
 - Verniz Aquoso para Betão
 - Acryl RSX*
 - Barbocril Plus D 10
 - Barbosoft
 - Dioplaste
 - Silicor
 - Barbotart*
 - Barbomat
 - Barbotex
 - In & Out
 - Silicorzinha
 - MRF
 - Velvet
- *(afinável apenas em Barbotmix 16)*

CARPINTARIA E SERRALHARIA

- Barbolux
- Ferro
- Prodex Original
- Prodex Opaco
- Barbolux Acqua
- Infinity
- Prodex Aquoso
- Ferro Efeito Forjado

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

- Aquafloor

PAVIMENTOS

- Barbofloor ACW
- Esmalte Époxi Aquoso
- Esmalte Aquathane 900




EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Esmalte de Secagem Rápida 116W

CATÁLOGOS DE COR

Seleção de catálogos de cores presentes nos sistemas de afinação Barbotmix e Barbot. Entre outras cartas dos fabricantes mais representativos do mercado.



	CAT. NOVA 2024 (BARBOTMIX)	CATÁLOGO NCS 2050	CATÁLOGO RAL
			
CÓDIGO	MK1020003000	1999000229	2884109901
DIMENSÃO	305x58 mm	300x58 mm	210x40 mm
PREÇO	154,45 €	419,90 €	34,35 €

	PAREDES & TETOS	FACHADAS	CARPINTARIA & SERRALHARIA	MASSA DE REVESTIMENTO
				
CÓDIGO	1999000260	1999000261	1999000262	1999000263

Com preço Sob Consulta

CORANTES

AS Preto	BS Magenta	BX Azul Cobalto	CS Óx. Ferro Amarelo Transparente	CX Óx. Ferro Preto	DS Óx. Ferro Vermelho Transparente	AS Preto	GX Óx. Ferro Verde	IS Amarelo Bismuto	KU Branco	LS Azul
MS Amarelo Limão	PP Vermelho Vivo	PS Verde	QS Amarelo Médio	RS Azul	TS Ocre	UF Laranja	VS Vermelho	YS Óx. de Ferro Vermelho	ZS Violeta	

CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 1 L	BARBOTMIX 14	BARBOTMIX 16	NATUREZA DO PIGMENTO	TRANSPARÊNCIA	RESISTÊNCIA AO EXTERIOR*
● AS	1830300101	44,90 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● BS	1830300201	136,50 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● BX	1830301501	487,95 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● CS	1830202801	86,20 €	•	•	INORGÂNICO	TRANSPARENTE	✓
● CX	1830301701	50,05 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● DS	1830202601	86,85 €	•	•	INORGÂNICO	TRANSPARENTE	✓
● GX	1830301601	99,80 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● IS	1830202001	292,30 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
○ KU	1830300301	47,50 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● LS	1830300401	47,75 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● MS	1830300501	125,15 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● PP	1830302901	112,85 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● PS	1830300601	45,25 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● QS	1830300701	77,85 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● RS	1830300801	73,10 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● TS	1830300901	48,30 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● UF	1830301301	167,95 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● VS	1830301001	71,95 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—
● YS	1830301101	52,30 €	•	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● ZS	1830301201	115,40 €	•	•	ORGÂNICO	OPACO	—


* A Informação acima mencionada é indicativa, mas não exclusiva. Um produto que utilize outros corantes pode ser formulado com resistência exterior. A resistência da cor ao exterior depende de diversos fatores, tal como base utilizada, quantidade de corante e resistência exterior do pigmento.

- 01 **Cor X:** Base D + TR
Cor Y: Base P
Muito Corante QS = Boa resistência no Exterior
Pouco Corante QS = Má resistência no Exterior
- 02 **Cor X:** Base D + TR
Cor Y: Base P
Muito Corante VS = Boa resistência no Exterior
Pouco Corante VS = Má resistência no Exterior
- 03 **Corante LS na Base P** = Boa resistência no Exterior
Corante UF na Base P = Boa resistência no Exterior

AMOSTRA DE COR

CÓD. 1796

Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores

	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento super opacificante • Tamanho ideal para escolher a cor 		375 ML		
		CORES	6,55 €		
					
FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	APLICAÇÃO
Trincha ou Rolo	Água	14-16m ² /L/Demão	Tato: 1h Repintura: 4h	até 5%	Interior e Exterior

AMOSTRA MRF

CÓD. 1425


Massa de revestimento recomendada para acabamento nos Sistemas Barbotherm e Sistema de Restauro Barbot, ideal para testar a cor diretamente na parede.

	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento dos sistemas Barbotherm • Tamanho ideal para escolher a cor 		1,7 KG
		CORES	11,40 €

JALTINT


CÓD. 8306

Corante concentrado universal para ser usado em tintas e esmaltes aquosos e solventes.

	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada compatibilidade • Fácil incorporação 		50 ML
		CORES	12,00 €


COLOR READER PRO

Colorímetro profissional portátil utilizado para a medição de cor.

	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente precisão • Acesso à aplicação ColorReader para SmartPhones Android e iPhones • Inclui estojo de transporte, placa de calibração e cabo micro USB 		
		1999000259	676,30 €

ET.ADS.P/SMART LEVEL

Etiquetas para Sistema Barbotmix - Paint 2.

	<ul style="list-style-type: none"> • 101X54mm 		
		FC0650063000	12,70 €

PAREDES E TETOS			BASE + COR			
	Código	Bases	1 L	2,5 L	5 L	15 L
BARBOMAT						
	11302101	BARBOMAT BASE P	18,65 €		84,00 €	239,35 €
	11302103	BARBOMAT BASE D	17,75 €		79,60 €	226,75 €
	11302105	BARBOMAT BASE TR	16,70 €		75,15 €	214,15 €
BARBOSILK						
	11200101	BARBOSILK BASE P	19,55 €		87,80 €	250,15 €
	11200103	BARBOSILK BASE D	18,50 €		83,15 €	236,95 €
	11200105	BARBOSILK BASE TR	17,45 €		78,55 €	223,80 €
BARBOSOFT						
	11210101	BARBOSOFT BASE P	19,55 €		87,80 €	250,15 €
	11210103	BARBOSOFT BASE D	18,50 €		83,15 €	236,95 €
	11210105	BARBOSOFT BASE TR	17,45 €		78,55 €	223,80 €
DIOPLASTE						
	11330101	DIOPLASTE BASE P	14,15 €		63,65 €	181,45 €
	11330103	DIOPLASTE BASE D	13,45 €		60,35 €	171,90 €
	11330105	DIOPLASTE BASE TR	12,65 €		57,00 €	162,35 €
IN&OUT						
	11100101	IN & OUT BRILHANTE BASE P	25,45 €	60,70 €		326,85 €
	11100103	IN & OUT BRILHANTE BASE D	24,20 €	57,50 €		309,65 €
	11100105	IN & OUT BRILHANTE BASE TR	22,85 €	54,35 €		292,45 €
	11100201	IN & OUT ACETINADO BASE P	25,45 €	60,70 €		326,85 €
	11100203	IN & OUT ACETINADO BASE D	24,20 €	57,50 €		309,65 €
	11100205	IN & OUT ACETINADO BASE TR	22,85 €	54,35 €		292,45 €
	11100301	IN & OUT MATE BASE P	25,45 €	60,70 €		326,85 €
	11100303	IN & OUT MATE BASE D	24,20 €	57,50 €		309,65 €
	11100305	IN & OUT MATE BASE TR	22,85 €	54,35 €		292,45 €
SILICORZINHA						
	11450101	SILICORZINHA BASE P			44,40 €	126,55 €
VELVET						
	11216101	VELVET BASE P	23,80 €		107,00 €	305,00 €
	11216103	VELVET BASE D	22,55 €		101,45 €	288,90 €
	11216105	VELVET BASE TR	21,30 €		95,75 €	272,90 €

FACHADAS

	Código	Bases	1 L	5 L	15 L
ACRYL B AQUOSA					
	11903101	ACRYL B AQUOSA BASE P		125,75 €	358,35 €
	11903103	ACRYL B AQUOSA BASE D		119,20 €	339,55 €
	11903105	ACRYL B AQUOSA BASE TR		112,55 €	320,70 €
ACRYL PLUS VG					
	11279103	ACRYL PLUS VG BASE D		61,20 €	198,35 €
	11279105	ACRYL PLUS VG BASE TR		59,20 €	168,60 €
ACRYL RSX					
	11935103	ACRYL RSX BASE D		65,95 €	187,90 €
	11935105	ACRYL RSX BASE TR		62,30 €	177,45 €
BARBOCRIL PLUS D 10					
	11300101	BARBOCRIL BASE P	22,20 €	99,90 €	284,85 €
	11300103	BARBOCRIL BASE D	21,10 €	94,70 €	269,80 €
	11300105	BARBOCRIL BASE TR	19,90 €	89,45 €	254,85 €
BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS					
	11280101	BARBOTART BASE P		92,80 €	264,30 €
	11280103	BARBOTART BASE D		87,85 €	250,40 €
	11280105	BARBOTART BASE TR		82,95 €	236,50 €
BARBOTEX					
	11440103	BARBOTEX BASE D		64,50 €	183,65 €
	11440105	BARBOTEX BASE TR		60,85 €	173,45 €
DIOFLEX 2RT					
	11705103	DIOFLEX BASE D		80,10 €	228,15 €
	11705105	DIOFLEX BASE TR		75,60 €	215,45 €
VERNIZ AQUOSO P/BETÃO					
	11024105	VERNIZ AQUOSO P/BETÃO BASE TR	19,55 €	87,75 €	250,10 €
SILICOR					
	11400103	SILICOR BASE D		56,35 €	160,65 €

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

	Código	Bases	1 L	5 L	15 L
AQUAFLOOR					
	11898101	AQUAFLOOR BASE P	19,75 €	88,75 €	252,95 €
	11898103	AQUAFLOOR BASE D	18,70 €	84,10 €	239,65 €
	11898105	AQUAFLOOR BASE TR	17,70 €	79,45 €	226,35 €

CARPINTARIA E SERRALHARIA

	Código	Bases	0,75 L	1 L	2,5 L	4 L	12 L
BARBOLUX							
	13000101	BARBOLUX BASE P		28,40 €		104,30 €	
	13000103	BARBOLUX BASE D		26,90 €		98,85 €	
	13000105	BARBOLUX BASE TR		25,40 €		93,35 €	
	13000108	BARBOLUX BASE GL		29,25 €		107,60 €	
	13000109	BARBOLUX BASE GR		28,65 €		105,40 €	
	13000110	BARBOLUX BASE RD		28,05 €		103,20 €	
BARBOLUX ACQUA							
	11110101	BARBOLUX ACQUA BASE P		27,80 €		102,20 €	
	11110103	BARBOLUX ACQUA BASE D		26,35 €		96,80 €	
	11110105	BARBOLUX ACQUA BASE TR		24,85 €		91,45 €	
FERRO							
	13014101	FERRO BASE P		27,95 €	66,60 €		
	13014103	FERRO BASE D		26,50 €	63,10 €		
	13014105	FERRO BASE TR		25,05 €	59,60 €		
	13014108	FERRO BASE GL		28,90 €	68,70 €		
	13014109	FERRO BASE GR		28,25 €	67,25 €		
	13014110	FERRO BASE RD		27,70 €	65,90 €		
FERRO EFEITO FORJADO							
	13017101	FERRO EFEITO FORJADO BASE		32,85 €	78,25 €		
INFINITY BRILHANTE							
	11130101	INFINITY BRILHANTE BASE P	27,95 €		87,45 €		367,30 €
	11130103	INFINITY BRILHANTE BASE D	25,15 €		78,70 €		330,65 €
	11130105	INFINITY BRILHANTE BASE TR	23,80 €		74,35 €		312,25 €
INFINITY MATE							
	11129101	INFINITY MATE BASE P	29,80 €		93,30 €		391,75 €
	11129103	INFINITY MATE BASE D	26,85 €		84,00 €		352,55 €
	11129105	INFINITY MATE BASE TR	25,35 €		79,35 €		333,00 €
PRODEX							
	11642000	PRODEX OPACO BASE P	16,50 €		51,65 €		
	11638105	PRODEX AQUOSO BASE TR	13,80 €		43,25 €		
	14038105	PRODEX ORIGINAL BASE TR	15,70 €		49,10 €		

PAVIMENTOS

	Código	Bases	4 L	5 L	12 L	15 L
BARBOFLOOR ACW						
	11896101	BARBOFLOOR ACW BASE P		99,75 €		284,15 €
	11896103	BARBOFLOOR ACW BASE D		94,55 €		269,25 €
	11896105	BARBOFLOOR ACW BASE TR		89,30 €		254,30 €
ESMALTE EPOXI AQUOSO						
	13485101	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE P	72,30 €		210,00 €	
	13485103	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE D	66,05 €		192,35 €	
	13485105	ESMALTE EPOXI AQUOSO BASE TR	59,85 €		174,75 €	
ESMALTE AQUATHANE 900 AC/B						
	11895101	ESMALTE AQUATHANE 900 AC BASE P	105,65 €			
	11895103	ESMALTE AQUATHANE 900 AC BASE D	100,10 €			
	11895105	ESMALTE AQUATHANE 900 AC BASE TR	94,50 €			
	11894101	ESMALTE AQUATHANE 900 B BASE P	105,65 €			
	11894103	ESMALTE AQUATHANE 900 B BASE D	100,10 €			
	11894105	ESMALTE AQUATHANE 900 B BASE TR	94,50 €			

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

	Código	Bases	1 L	5 L
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W				
	11056101	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE P	28,40 €	127,70 €
	11056103	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE D	26,90 €	121,05 €
	11056105	ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116W BASE TR	25,40 €	114,25 €

TINTOMETRIA

	Código	Bases	0,375 L
BARBOTESTER			
	11796101	BARBOTESTER BASE P	4,15 €
	11796103	BARBOTESTER BASE D	4,15 €
	11796105	BARBOTESTER BASE TR	4,15 €



SISTEMA INDUSTRIAL

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Barbot i

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema tintométrico, cuidadosamente construído para pigmentar produtos destinados ao setor industrial, baseado em 14 corantes, isentos de chumbo, de longa duração, opacidade e estabilidade.

GAMA DE PRODUTOS

Para acabamentos e primários de Indústria e Pavimentos.

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

- Acryl B
- Acryl HB
- Barbothane 100
- Barbothane 400B HS
- Esmalte S/R 210
- Esmalte Secagem Rápida
- Primário Alto Desempenho
- Vinilprimer

PAVIMENTOS

- Multidiaral ATS
- Barbofloor 250
- Barbofloor LP
- Barbofloor Fast
- Barbothane 400 B
- Barbothane 400 AC
- Barbothane 400 M

CARTA DE CORES

- NCS
- NOVA 2024
- RAL
- CATÁLOGOS BARBOT

CORANTES

CORANTE	CÓDIGO	PREÇO / 4 L	Barbot i	NATUREZA DO PIGMENTO	TRANSPARÊNCIA	RESISTÊNCIA AO EXTERIOR*
● JAL	1830427004	587,90 €	•	ORGÂNICO + INORGÂNICO	OPACO	✓
● JAM	1830427104	654,40 €	•	ORGÂNICO + INORGÂNICO	OPACO	✓
● JAB	1830454104	181,00 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● JAC	1830454204	479,15 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
○ JBL	1830414904	179,45 €	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● JNR	1830471704	662,70 €	•	ORGÂNICO + INORGÂNICO	OPACO	✓
● JAO	1830427204	192,40 €	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● JRO	1830437904	155,00 €	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● JNE	1830463204	131,65 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● JRU	1830438104	355,80 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
○ BUI	1830490004	93,55 €	•	INORGÂNICO	OPACO	✓
● JVF	1830443004	202,85 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● JRS	1830438004	267,70 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓
● JVI	1830454304	291,25 €	•	ORGÂNICO	OPACO	✓

PAVIMENTOS

	Código	Bases	1 L	2,7 L	4 L	5L	16 L	15 Kg
BARBOFLOOR 250								
	13464102	BARBOFLOOR 250 M						249,40 €
	13464105	BARBOFLOOR 250 TR						197,35 €
BARBOFLOOR FAST								
	13532101	BARBOFLOOR FAST M		176,40 €				
	13532105	BARBOFLOOR FAST TR		158,55 €				
BARBOFLOOR LP								
	13467102	BARBOFLOOR LP M						438,10 €
	13467101	BARBOFLOOR LP TR						378,85 €
BARBOTHANE 400 B/AC/M								
	13526101	BARBOTHANE 400 B BASE P	24,05 €		93,10 €		346,75 €	
	13526105	BARBOTHANE 400 B BASE TR	20,35 €		79,15 €		294,80 €	
	13529101	BARBOTHANE 400 AC BASE P	24,05 €		93,10 €		346,75 €	
	13529105	BARBOTHANE 400 AC BASE TR	20,35 €		79,15 €		294,80 €	
	13527101	BARBOTHANE 400 M BASE P	24,05 €		93,10 €		346,75 €	
	13527105	BARBOTHANE 400 M BASE TR	20,35 €		79,15 €		294,80 €	
MULTIDIARAL ATS								
	13463101	MULTIDIARAL BASE P	37,40 €			168,05 €		
	13463105	MULTIDIARAL BASE TR	33,45 €			150,35 €		

EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

	Código	Bases	1 L	4 L	4,375 L	5 L	16 L	17,5 L	20 L
ACRYL B									
	13310101	TINTA ACRYL B BASE P	28,60 €			128,65 €			477,35 €
	13310105	TINTA ACRYL BASE TR	25,55 €			115,10 €			427,10 €
ACRYL HB									
	13311101	TINTA ACRYL HB BASE P	19,40 €			87,30 €			323,90 €
	13311105	TINTA ACRYL HB BASE TR	17,35 €			78,15 €			289,75 €
BARBOTHANE 100 B/AC/M									
	13530101	BARBOTHANE 100 BASE P	22,20 €	81,45 €			302,55 €		
	13530105	BARBOTHANE 100 BASE TR	19,80 €	72,85 €			270,70 €		
	13535101	BARBOTHANE 100AC BASE P	22,20 €	81,45 €			302,55 €		
	13535105	BARBOTHANE 100AC BASE TR	19,80 €	72,85 €			270,70 €		
	13531101	BARBOTHANE 100M BASE P	22,20 €	81,45 €			302,55 €		
	13531105	BARBOTHANE 100M BASE TR	19,80 €	72,85 €			270,70 €		
BARBOTHANE 400 B HS									
	13528101	BARBOTHANE 400 B H BASE P			112,55 €			415,90 €	
	13528105	BARBOTHANE 400 B H BASE TR			95,50 €			352,70 €	
ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210									
	13059101	ESMALTE S/R 210 BASE P	17,25 €			77,50 €			287,45 €
	13059105	ESMALTE S/R 210 BASE TR	15,40 €			69,30 €			257,20 €
ESMALTE S/R									
	13350101	ESMALTE S/R BASE P	20,90 €			94,05 €			349,05 €
	13050105	ESMALTE S/R BASE TR	18,70 €			84,15 €			312,30 €
PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE									
	12028101	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE P	24,35 €			109,30 €			405,65 €
	12028105	PRIMÁRIO A/D 4055 B BASE TR	21,70 €			97,80 €			363,00 €
	12029101	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE P	24,35 €			109,30 €			
	12029105	PRIMÁRIO A/D 4055 M BASE TR	21,70 €			97,80 €			
VINILPRIMER									
	12751101	VINILPRIMER BASE P	27,75 €			124,80 €			462,95 €
	12751105	VINILPRIMER BASE TR	24,80 €			111,70 €			414,25 €










FERRAMENTAS DE TRABALHO





						
NOME	NATURE	VELVET	BARBOMAT	BARBOSOFT	BARBOSILK	DIOPLASTE
CÓDIGO	1758	1216	1302	1210	1200	1330
DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta acrílica uretanada extra mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa semi mate de elevada qualidade.	Tinta aquosa acetinada de elevada qualidade.	Tinta aquosa mate de boa qualidade.
ARGUMENTOS	Produzida a partir de matérias primas renováveis. Redução de 2 kg de emissões de CO ₂ em cada 15 litros. Isenta de conservantes.	Super lavável e resistente ao risco. Elevada resistência à esfrega. Acabamento mate total.	Excelente cobertura. Elevada resistência à esfrega.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento semi-mate. Resistente à lavagem.	Elevada resistência à esfrega. Acabamento acetinado. Resistente à lavagem.	Boa cobertura. Boa lacagem. Acabamento mate total.
BRILHO	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL	SEMI-MATE	ACETINADA	MATE TOTAL
AQUOSOS / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR
RENDIMENTO (m ² /L/DEMÃO)	10 - 12	10 - 14	10 - 14	12 - 16	12 - 16	10 - 14
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
OPACIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
RESISTÊNCIA À ESFREGA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS	✓ CLASSE 1	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0
SALPICOS	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●
CORES AFINADAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CERTIFICAÇÕES						

- Não se aplica ●●●●○ Médio ●●●●● Bom ●●●●● Muito bom ●●●●● Excelente

						
ACETINADA	EXTRAPAINTE	PLÁSTICA MATE INTERIOR	IN&OUT	BARBOPLAC	COZINHAS E CASAS DE BANHO	BARBOSKY
1190	1272	1943	1100/1102/1103	1258	1601	1340
Tinta aquosa acetinada, para a pintura de paredes interiores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores.	Esmalte aquoso mate, brilhante e acetinado para paredes, madeiras e metais	Tinta aquosa mate, para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de paredes interiores em zonas húmidas, cozinhas e casas de banho.	Tinta aquosa mate, especialmente formulada para a pintura de tetos.
Boa lacagem. Acabamento semi-mate. Resistente à lavagem.	Boa relação qualidade/preço. Boa cobertura. Razoável resistência à lavagem.	Grande facilidade de aplicação Bom poder de cobertura.	Excelente durabilidade e lavabilidade. Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Rápida secagem.	Pode ser utilizada como primário e acabamento (2 em 1) em gesso cartonado. Elevada cobertura. Resistente à lavagem.	Reduz a condensação superficial e o aparecimento de fungos. Acabamento mate.	Boa cobertura. Não salpica. Excelente aplicabilidade.
SEMI-MATE	MATE	MATE TOTAL	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	MATE TOTAL	MATE TOTAL	MATE TOTAL
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
10 - 14	10 - 14	8 - 12	12 - 15	8 - 12	8 - 12	7 - 11
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-		-		-	-	-

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/ m2**	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS		
MOFO/BOLORES/ FUNGOS	CIMENTO/ ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO/ REPINTURA	SOLUÇÃO LIMPEZA BIOCHOQUE			PREVINE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS E ALGAS	1,34 €	BANDA ISOLANTE BETUMADEIRA INOX* LIXA MARCENEIRO FITA BARBOT LISA MANTA PLASTIFICADA TABULEIRO GRANDE COM PEGAS ROLO DE ANTI-GOTA POLIAMIDA TRINCHA SUPER BARBOT		
FISSURAS (≤ 2mm)			MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO			EFICAZ NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO	1,86 €			
			MASSA BARBOTEK INTERIOR				2,76 €			
DESCASQUES/ EMPOLAMENTOS					MASSA BARBOTEK INTERIOR				2,76 €	
						PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM			BLOQUEIA O APARECIMENTO DE MANCHAS	2,98 €
SALITRE						SELANTE BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)			TRATA E RETARDA O APARECIMENTO DE SALITRE	2,85 €
CONDENSAÇÃO E ZONAS HÚMIDAS (COZINHAS, WC, ETC...)						PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	COZINHAS E CASAS DE BANHO		EFICAZ A REDUZIR CONDENSAÇÃO + RESISTENTE ALCALINIDADE	10,90 €









* Utilização exclusiva para massas

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

BRILHO	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	ESQUEMA PINTURA		BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
			PRIMÁRIOS	ACABAMENTO			
MATE	GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPLAC		2 EM 1	2,11 €	FITA BARBOT LISA BANDA ISOLANTE MANTA PLASTIFICADA TABULEIRO GRANDE COM PEGAS ROLO DE ANTI-GOTA POLIAMIDA TRINCHA SUPER BARBOT
	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO		INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €	
			BARBOPRIMER	VELVET	SUPER LAVÁVEL	4,12 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	DIOPASTE	LAVÁVEL	2,83 €	
			ISOLANTE AQUOSO	EXTRAPAIN	FÁCIL DE APLICAR E ECONÓMICO	1,73 €	
	GESSO CARTONADO	REPINTURA	BARBOPLAC		2 EM 1	2,11 €	
			INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €	
			-	VELVET	SUPER LAVÁVEL	2,88 €	
				DIOPASTE	LAVÁVEL	1,66 €	
				EXTRAPAIN	FÁCIL DE APLICAR E ECONÓMICO	1,04 €	
SEMI-MATE	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPRIMER	BARBOSOFT	SUPER LAVÁVEL	3,29 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO		SUPER LAVÁVEL + RESISTENTE ALCALINIDADE	3,22 €	
		REPINTURA	-	BARBOSOFT	SUPER LAVÁVEL	2,05 €	
ACETINADO	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	BARBOPRIMER	IN&OUT	SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATOS	4,06 €	
			PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO	BARBOSILK	SUPER LAVÁVEL	3,22 €	
			ISOLANTE AQUOSO	ACETINADA	LAVÁVEL	2,10 €	
		REPINTURA	IN&OUT		SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATO	2,82 €	
				BARBOSILK	SUPER LAVÁVEL	2,05 €	
	ACETINADA	LAVÁVEL		1,41 €			
BRILHANTE	CIMENTO/ESTUQUE/ GESSO CARTONADO	NOVO	INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €	
			BARBOPRIMER	IN&OUT	SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATOS	4,06 €	
		REPINTURA	INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €	
			IN&OUT		SUPER LAVÁVEL MULTI SUBSTRATO	2,81 €	

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica

						
NOME	BARBOLITE	BARBOCRIL PLUS D10	ACRYL PLUS VG	ACRYL RSX	DA VINCI	PLÁSTICA MATE
CÓDIGO	3300	1300	1279	1935	1322	1942
DESCRIÇÃO	Tinta à base de resinas de Pliolite para fachadas	Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa mate, para a pintura de paredes interiores e exteriores.	Tinta aquosa mate, económica, para a pintura de paredes interiores e exteriores.
ARGUMENTOS	Elevada resistência ao envelhecimento. Elevada resistência à alcalinidade. Grande aderência mesmo sobre rebocos pulverulentos.	Garantia 10 anos. Excelente aderência. Excelente retenção de cor. Excepcional resistência às intempéries.	Muito boa resistência à intempérie. Excelente durabilidade e cobertura.	Muito boa permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede. Hidrorepelente	Sem cheiro. Fácil aplicação. Boa lacagem.	Bom poder de cobertura. Fácil aplicação.
BRILHO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE TOTAL
TEXTURA	LISO	LISO	LISO	LISO	AQUOSO	AQUOSO
AQUOSOS / SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	INTERIOR/ EXTERIOR	INTERIOR/ EXTERIOR
RENDIMENTO (m ² /L/DEMÃO)	6 - 8	10 - 14	10 - 14	10 - 14	8 - 12	8 - 10
BRANCURA	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
OPACIDADE	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
IMPERMEABILIDADE AO VAPOR	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
PERMEABILIDADE ÁGUA LÍQUIDA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
RETENÇÃO DE COR	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS	✓	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓ CLASSE 0	✓	✓
CORES AFINADAS	-	✓	✓	✓	✓	✓
CERTIFICAÇÕES	-			-	-	-








- Não se aplica

●●●●○ Médio

●●●●○ Bom

●●●●○ Muito bom

●●●●● Excelente

						
DIOFLEX 2RT	MEMBRANA ELÁSTICA	BARBOTEX	SILICOR	TEXTURADA	BARBOTART	ACRYL B AQUOSA
1705	1316	1440	1400	1403	1280	1903
Revestimento aquoso mate elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para a pintura de fachadas impermeáveis.	Tinta aquosa acetinada e elástica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, 100% acrílica, com aspeto areado fino, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa texturada, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa, texturada e económica, para a pintura de fachadas.	Tinta aquosa mate, de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.	Tinta aquosa acetinada, indicada para a proteção de betão, fibrocimento e rebocos, em exteriores.
Grande flexibilidade. Impermeável à água. Elevada resistência à intempérie.	Boa relação qualidade/preço. Elevada cobertura. Boa elasticidade.	Permite disfarçar microfissuras estáticas. Permeável ao vapor de água. Excecional resistência à intempérie.	Regulariza imperfeições da superfície. Muito boa resistência à intempérie. Boa impermeabilidade à água.	Acabamento decorativo texturado. Permite disfarçar irregularidades na parede. Fácil aplicar.	Elevada permeabilidade ao vapor de água. Especialmente desenvolvida para edifícios históricos. Imita o caiado.	Previne a carbonatação do betão · Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 · Permeável ao vapor de água e impermeável à água.
MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	ACETINADO
LISO	LISO	AREADO FINO	AREADO	AREADO	LISO	LISO
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
3	1-1,5	4-6	1-1,5	1-1,5	6-10	7-8
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
✓ CLASSE 0	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	CE

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	TIPO SUBSTRATO	ESTADO	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/ m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	
MOFO/ BOLORES/ FUNGOS	REBOCO CIMENTO BETÃO REBOCO CAL	NOVO REPINTURA	BIOTELHAS	Escolher esquema pintura desejado na tabela abaixo		EFICAZ NA LIMPEZA	1,86 €	PINCEL CAIAR BETUMADEIRA INOX 80 mm BETUMADEIRA INOX 40 mm BANDA ISOLANTE TRINCHA JUNIOR BALDE PLÁSTICO ROLO ANTIGOTA	
FISSURAS (≤ 2mm)			MASSA ELÁSTICA FIBRA VIDRO			PREVINE GRIETAS REBELDES	1,30 €		
DESCASQUES/ EMPOLAMENTOS			MASSA BARBOTEK EXTERIOR			RESISTENTE E IMPERMEÁVEL	4,45 €		
SALITRE/ HUMIDADE ASCENDENTE			-	-	SELANTE BARBOLITE	Escolher esquema pintura desejado na tabela abaixo	TRATA E RETARDA O PROBLEMA		2,85 €
FARINAÇÃO					PRIMÁRIO BARBOLITE		AGLUTINA SUPERFÍCIES DESAGREGADAS		2,38 €
EFLORESCÊNCIAS ("BABADOS")					BARBOPRIMER		PREVINE O APARECIMENTO DE EFLORESCÊNCIAS		1,97 €
GRAFFITIS			CLEANER - REMOVEDOR GRAFFITIS	-	PROTECTION ATI-GRAFFITI	EFICAZ NA LIMPEZA E PROTECÇÃO contra GRAFFITIS	8,03 €		
MAU ISOLAMENTO TÉRMICO E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA	Ver Soluções de Isolamento Térmico Barbotherm								

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

TIPO SUBSTRATO	ESTADO	BRILHO	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/m2*
REBOCO CIMENTO/ BETÃO	NOVO REPINTURA	MATE	PRIMÁRIO BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)	DIOFLEX 2RT	IMPERMEÁVEL E FLEXÍVEL	12,84 €
				BARBOCRIL PLUS DIO	GARANTIA 10 ANOS	4,99 €
			BARBOPRIMER	ACRYL RSX	BARREIRA ANTI- "BABADOS"	3,82 €
		ACETINADO	-	ACRYL B AQUOSA	PREVINE A CARBONATAÇÃO DO BETÃO	5,87 €
			-	VERNIZ AQUOSO P/ BETÃO	EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO	3,04 €
		TEXTURADO	PRIMÁRIO BARBOLITE (diluído com Dil. 1425)	SILICOR	RESISTENTE AO TEMPO - TEXTURA GROSSA	17,04 €
				BARBOTEX	RESISTENTE AO TEMPO - TEXTURA FINA	6,72 €
		REBOCO CAL	MATE	PRIMÁRIO BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	BARBOTART FACHADAS HISTÓRICAS	COMPATÍVEL COM REBOCOS ANTIGOS

* Calculado para a cor branca ou incolor de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.



NOME	BARBOLUX ACQUA	BARBOLUX	BARBOLUX PREMIUM	INFINITY	FERRO	FERRO EFEITO FORJADO	AKUA MADEIRAS BRILHANTE/ACETINADO
CÓDIGO	1110/1111/1112	3000/3022/3019	3031	1129/1130	3014	3017	1640/1641
DESCRIÇÃO	Esmalte acrílico aquoso, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético de altas prestações, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte sintético brilhante, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.	Esmalte aquoso de aplicação direta ao substrato, para aplicação em multi-substratos.	Esmalte sintético para aplicação direta ao ferro.	Esmalte sintético de efeito forjado, tipo gel, para aplicação direta ao ferro.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras interiores.
ARGUMENTOS	Excelente resistência no exterior, retenção de cor e brilho. Boa lacagem e fácil aplicação. Não amarelece.	Elevado poder de cobertura e excelente lacagem. Proteção anticorrosiva. Baixo amarelecimento.	Excelente lacagem. Boa dureza e flexibilidade. Alto brilho.	Adequado para diferentes superfícies (paredes, madeiras, metais, PVC, vidro, cerâmica). Funciona como primário e acabamento. Produto ideal para multiusos.	Elevada aderência a suportes ferrosos, sem necessidade de primário. Boa resistência à luz e intempérie. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Confere um efeito forjado. Elevada aderência a suportes ferrosos. Protege eficazmente contra a ferrugem.	Elevada dureza e elasticidade. Fácil aplicação, sem cheiro. Secagem rápida.
BRILHO	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE/ACETINADO/MATE	BRILHANTE	MATE/BRILHANTE	BRILHANTE	LIGEIRAMENTE ACETINADO	BRILHANTE/ACETINADO
AQUOSOS/SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	SOLVENTE	AQUOSO
RENDIMENTO (M ² /L/DEMÃO)	8 - 10	13 - 15	13 - 15	8 - 10	8 - 10	6 - 8	8 - 12
BRANCURA	●●●●●	●●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	-	-
OPACIDADE	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○	●●●●	●●●●	-
FACILIDADE APLICAÇÃO	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●○	●●●●●
LAVABILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○	-
LACAGEM	●●●●●	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○
SECAGEM	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○	●●●●
RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○	-
FLEXIBILIDADE	●●●●●	●●●●●	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○	●●●●
RETENÇÃO DE COR	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○	-
RETENÇÃO DE BRILHO	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
CORES AFINADAS EM BARBOTMIX	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
CATÁLOGO CORES PRÓPRIAS	-	-	✓	-	-	✓	-
CERTIFICAÇÕES	-		-	-	-	-	-

- Não se aplica ●●●○ Médio ●●●● Bom ●●●●● Muito bom ●●●●● Excelente

						
BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE/ ACETINADO	PRODEX AQUOSO	PRODEX ORIGINAL	PRODEX OPACO	AKUA MARÍTIMO	AKUA SOALHOS BRILHANTE/ ACETINADO	BARBODECK
4011/4023	1638	4038	1642	1643	1658/1659	1017
Verniz sintético para aplicação em madeiras interiores.	Verniz acrílico aquoso para proteção de madeiras em exterior e interior	Verniz sintético para proteção de madeiras em exterior e interior	Velatura aquosa opaca para proteção e decoração das madeiras em exterior.	Verniz aquoso para aplicação em madeiras exteriores.	Verniz aquoso uretanado para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.	Verniz Aquoso destinado a proteger decks de madeira.
Elevada dureza e elasticidade. Bom poder de enchimento. Boas resistências químicas.	Excelente durabilidade no exterior. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Fácil aplicação. Sem cheiro.	Boa impermeabilização da madeira. Excelentes propriedades inseticidas e fungicidas. Grande poder de impregnação em profundidade.	Acabamento opaco que permite colorir a madeira. Mantém a textura natural da madeira. Excelente resistência à luz e intempérie.	Elevada durabilidade, contém filtros especiais absorvedores dos raios UV. Película protegida contra o desenvolvimento de fungos. Acabamento acetinado.	Elevada dureza e resistência ao desgaste. Elevada resistência química. Sem cheiro.	Evita o escurecimento da madeira. Boa proteção no exterior. Fácil aplicação e manutenção.
BRILHANTE/ ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	ACETINADO	BRILHANTE/ ACETINADO	ACETINADO
SOLVENTE	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
12 - 14	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15	8 - 12	8 - 10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SUBSTRATO	PROBLEMA	PREPARADOR	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	DILUENTE	BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	PREÇO TABELA/ m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	
MADEIRA	CARUNCHO	AKUA PROTECT					EFICAZ NA DESINFECÇÃO	4,64 €	TRINCHA JUNIOR BALDE PLÁSTICO C/ GRELHA BANDA ISOLANTE
		BARBOLUX PROTECT						6,95 €	
METAL	FERRUGEM	ANTI-FERRUGEM					GEL REMOVEDOR DE FERRUGEM	1,58 €	
		CONVERSOR FERRUGEM						2,73 €	

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.

SOLUÇÕES DE PINTURA

SUBSTRATO	ONDE?	BRILHO	PRIMÁRIOS	ACABAMENTO	DILUENTE	BENEFÍCIOS DO ESQUEMA	PREÇO TABELA/ m2*	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS	
MADEIRA PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR/ INTERIOR	BRILHANTE	SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €	COVER QUICK LIXA DE MARCENEIRO TABULEIRO PEQUENO MINI ROLO S.09963 TRINCHA ACRÍLICA	
			SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX PREMIUM	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO TRADICIONAL ECONÓMICA	5,26 €		
		ACETINADO	-	PRODEX OPACO		PROTEGE E REALÇA O VEIO DA MADEIRA	2,65 €		
			SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €		
				PRODEX AQUOSO		SOLUÇÃO AQUOSA REALÇA VEIO DA MADEIRA	3,80 €		
				PRODEX ORIGINAL	-	SOLUÇÃO TRADICIONAL REALÇA VEIO DA MADEIRA	4,27 €		
	MATE	SUB-CAPA AQUOSA	BARBOLUX ACQUA		SOLUÇÃO AQUOSA	7,15 €			
	MADEIRA PAVIMENTO	INTERIOR	MATE	-	BARBOT INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS		6,10 €
				-	BARBOT INFINITY		2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS		5,72 €
			BRILHANTE	AKUA TAPA-POROS	AKUA MADEIRAS		SOLUÇÃO ROBUSTA AQUOSA - PERMITE PIGMENTAR		6,76 €
AKUA TAPA-POROS				BARBOLUX MADEIRAS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO ROBUSTA TRADICIONAL	5,86 €		
-				AKUA SOALHOS	-	SOLUÇÃO RESISTENTE AQUOSA	8,65 €		
-				BARBOLUX SOALHOS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO RESISTENTE TRADICIONAL	11,41 €		
ACETINADO		AKUA TAPA-POROS	AKUA MADEIRAS	-	SOLUÇÃO ROBUSTA AQUOSA - PERMITE PIGMENTAR	6,76 €			
		AKUA TAPA-POROS	BARBOLUX MADEIRAS	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO ROBUSTA TRADICIONAL	5,86 €			
			AKUA SOALHOS		SOLUÇÃO RESISTENTE AQUOSA	8,65 €			
			AKUA MARÍTIMO		EXCELENTE RESISTÊNCIA AO TEMPO	5,74 €			
MADEIRA PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR			BARBODECK		PROTEGE DECKS EM MADEIRA	7,20 €		
				ÓLEO TECA		PROTECÇÃO NATURAL	5,55 €		
				FERRO	DILUENTE 1425	2 EM 1 DIRECTO À FERRUGEM	5,24 €		
METAL PAINÉIS/ PORTAS/ JANELAS/ MOBILIÁRIO/ GRADES	EXTERIOR/ INTERIOR	BRILHANTE	-	BARBOT INFINITY *SÓ INTERIOR	-	2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	5,72 €		
			PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €		
			PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX PREMIUM	DILUENTE SINTÉTICO	SOLUÇÃO TRADICIONAL ECONÓMICA	6,21 €		
			PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €		
		ACETINADO		BARBOT INFINITY *SÓ INTERIOR	-	2 EM 1 MULTI SUBSTRATOS	6,10 €		
			MATE	PRIMÁRIO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES	BARBOLUX ACQUA	-	SOLUÇÃO AQUOSA	8,10 €	
		TEXTURADO	-	FERRO FORJADO	DILUENTE 1425	2 EM 1 DIRECTO À FERRUGEM	7,84 €		

* Calculado para a cor branca de acordo com rendimento máximo do produto indicado na ficha técnica.


TABELA DE RELACIONAMENTO DE DILUENTES

DILUENTE	CÓDIGO DILUENTE	PRODUTOS ADEQUADOS	CÓDIGO PRODUTO
SINTÉTICO	5000	ÓLEO TECA	9902
		SUB-CAPA BRANCA	2080
		FERRO*	3014/3017
1426	5050	ACRYL HB	3311
		ESMALTE S/R	3050
		ESMALTE S/R 210	3059
		PRIMÁRIO ALTO DESEMPENHO 4055	2028/2029
		PRIMÁRIO S/R 120 RF	2036
		PRIMÁRIO S/R 240 RF	2027
		PRIMÁRIO MULTI-SUPERFÍCIES	2805
		VINILPRIMER	2751
		FERRO*	3014/3017
		CELULOSO	5200
1425	5300	FERRO	3014/3017
		ISOLANTE ISOCRIL	3210
		PRIMÁRIO BARBOLITE	2305
		SELANTE BARBOLITE	2300
		TINTA BARBOLITE	3300
		BARBOLUX MADEIRAS*	4011/4023
		SUBCAPA BRANCA*	2060
1450	5301	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304
MARCAÇÃO ESTRADAS	5340	INDICA VIAL	3342
EPÓXI 1929	5412	BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423
		BARBOZINC	2469/2453/2461/2460
		EPOXIPRIMER	2462/2466/2467/2464/2473
		INTERPOXI	2459/2468
		MULTIDIARAL ATS	3463
		PRIMÁRIO MULTISUPERFÍCIES*	2805
EPÓXI 1930	5413	BARBOFLOOR 110 VARNISH	4423
		BARBOZINC	2469/2453/2461/2460
		EPOXIPRIMER	2462/2466/2467/2464/2473
		INTERPOXI	2459/2468
		MULTIDIARAL ATS	3463
1111 D	5534	BARBOTHANE	3530/3529/3526/3528/4521/4532/3527
		BASIC	2525
1120 D	5561	BARBOTHANE	3530/3529/3526/3528/4521/4532/3527
		BASIC	2525

*Produtos de aplicação possível.

RAPIDEZ DE SECAGEM	SOLVABILIDADE	ODOR	PERIGOSIDADE	PUREZA DOS COMPONENTES
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	☆☆
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	☆☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	☆☆☆
☆☆☆	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆☆	★★★★★	★★★★★
☆☆☆	★★★★★	☆☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	☆☆	★★★★★	★★★★★

TABELA COMPARATIVA ACESSÓRIOS



NOME DO ROLO	MICROFIBRAS	ANTI-GOTA VERDE POLIAMIDA	ANTI-GOTA POLIAMIDA	RAVEL	RUGO
CÓDIGO	9027	9029	9029	9035	9022
DESCRIÇÃO	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas. Ideal para gesso cartonado.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação em fachadas.	Aplicação de tintas texturadas.
BENEFÍCIOS	<ul style="list-style-type: none"> · Acabamento extrafino, sem marcas · Alto rendimento Ideal para gesso cartonado 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto rendimento · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Excelente cobertura · Alta resistência 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento decorativo: grão fino
APLICAÇÃO	PAREDES E TECTOS	PAREDES E TECTOS	PAREDES E TECTOS	FACHADAS	PAREDES, TECTOS E FACHADAS
TECIDO	MICRO-FIBRAS	POLIAMIDA	POLIAMIDA	LÃ	POLIURETANO
TIPO DE TINTA A UTILIZAR	LISA	LISA	LISA	LISA	TEXTURADA/ MEMBRANA
TEXTURA DA SUPERFÍCIE	LISA	LISA	LISA	TEXTURADA	TEXTURADA

					
ANGORÁ	SUPERMERINO	MINI ROLO S.09960 ANTI-GOTA	MINI ROLO S.09962 ANGORÁ	MINI ROLO FLOCADO	MINI ROLO S.09963 MICROFIBRAS
9021	9023	8530	8532	8549	8534
Aplicação de esmaltes e vernizes, em superfícies lisas.	Aplicação de tintas plásticas, em superfícies lisas, rugosas ou areadas.	Aplicação em paredes e tetos, superfícies lisas.	Aplicação de esmaltes e vernizes, superfícies lisas.	Aplicação de tintas, esmaltes e vernizes em pequenas superfícies lisas.	Aplicação de tintas, esmaltes aquosos em pequenas superfícies lisas.
<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Excelente acabamento · Grande poder de absorção · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Boa cobertura · Salpico reduzido 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento · Resiste a solventes 	<ul style="list-style-type: none"> · Bom acabamento
CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS E FACHADAS	PAREDES E TECTOS	CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS, CARPINTARIA E SERRALHARIA	PAREDES, TECTOS, CARPINTARIA E SERRALHARIA
LÃ NATURAL	LÃ NATURAL	POLIAMIDA	LÃ NATURAL	ESPUMA FLOCADA	ESPUMA POLIÉSTER
ESMALTE/ VERNIZ	LISA	LISA	ESMALTE/ VERNIZ	ESMALTE/ VERNIZ	ESMALTE/ VERNIZ
LISA	LISA/TEXTURADA	LISA	LISA	LISA	LISA

PRODUTOS DESCONTINUADOS

CÓDIGO	PRODUTO	FORMATO	ALTERNATIVA DISPONÍVEL	CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
1276	SPICY	0,75L 2,5L	TINTAS AFINÁVEIS EM BARBOTMIX	—	MAIOR OFERTA DE CORES
1279	ACRYL PLUS VG BASE P	5L 15L	CORES AFINADAS A PARTIR DE BRANCO	11279100	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
1935	ACRYL RSX BASE P	5L 15L	CORES AFINADAS A PARTIR DE BRANCO	11935100	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
1705	DIOFLEX RT BASE P	5L 15L	CORES AFINADAS A PARTIR DE BRANCO	11705100	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
1440	BARBOTEX BASE P	5L 15L	CORES AFINADAS A PARTIR DE BRANCO	11440100	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
1400	SILICOR BASE P	5L 15L	CORES AFINADAS A PARTIR DE BRANCO	11400100	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
1002	PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	5L 15L	BARBOPRIMER	1018	MELHOR PERFORMANCE
1938	BLOCK EF	5L 15L	BARBOPRIMER	1018	MELHOR PERFORMANCE
5800	DILUENTE WASH PRIMER	1L 5L	DILUENTE 1426	5050	MELHOR PERFORMANCE
1003	PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS	1L 5L	PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM	2304	MELHOR PERFORMANCE
3485	ESMALTE EPOXI AQUOSO BRANCO	4L 12L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13485101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3526/3529/3527	BARBOTHANE 400 BRANCO	1L 4L 15L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13526101/13529101/13527101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3463	MULTIDIARAL ATS BRANCO	2L 10L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13463101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3310	ACRYL B BRANCO	1L 5L 20L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13310101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3311	ACRYL HB BRANCO	1L 5L 20L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13311101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3050	ESMALTE S/RÁPIDA BRANCO	1L 5L 20L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13050101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3530/3535/3531	BARBOTHANE 100 BRANCO B/AC/M	1L 4L 16L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13530101/13535101/13531101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
3528	BARBOTHANE 400B HS BRANCO	4,375L 17,5L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	13528101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
2751	VINILPRIMER BRANCO	1L 5L 20L	AFINADO A PARTIR DE RAL 9016	12751101	OTIMIZAÇÃO DE STOCK
2461	BARBOZINC 340 BRANCO	4L 16L	BARBOZINC 350	2460	MELHOR PERFORMANCE
3442	ENDURECEDOR 340	1L 4L	ENDURECEDOR 350	4456	MELHOR PERFORMANCE
1856032101	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 3.21	-	MÁQUINA PINTURA WAGNER SPRAY 4.23	1856042301	MELHOR PERFORMANCE

Novo
LANÇAMENTO

EXTRAPRIMER

Primário aquoso, desenvolvido para a preparação de superfícies interiores e exteriores.



- 🌀 **Muito boa opacidade**
- 🌀 **Fácil aplicação, não salpica**
- 🌀 **Regularizador da absorção de fundos**
- 🌀 **Promotor de aderência**
- 🌀 **Resistente a fundos alcalinos**

LINHA DE APOIO AO CLIENTE



tel. 227 169 200

chamada para rede fixa nacional
email: apoiocliente@barbot.pt



@TintasBarbot

ENTREGAS BARBOT



A Barbot assegura o serviço de entrega de produtos mediante os seguintes critérios:



Encomendas até às 11h
(Após as 11h, a data de entrega conta mais um dia)



Na obra ou sua morada.
Entregamos onde for lhe mais conveniente


PRODUTO	PRAZOS DE ENTREGA ¹
DISPONÍVEL EM STOCK 	Até 48 h
DISPONÍVEL POR ENCOMENDA 	Até 20 dias úteis
AFINAÇÃO BARBOMIX/BARBOTI	Até 48 h

Entrega gratuita nos pedidos superiores a 200 euros (exceto argamassas).

Conheça em detalhe a nossa política de abastecimento em: barbot.pt/normas-de-abastecimento

¹Salvo rutura de stock.

UNIDADES DE FORNECIMENTO

PALETE COMPLETA	PRODUTO	UNIDADES POR PALETE/CAIXA
	ARGAMASSA PÓ	48
	ACESSÓRIOS	VER PRODUTO




Paletes com certificação FSC nº C112229

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que adquira os seus bens e/ou serviços (CLIENTE) são regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. As presentes Condições Gerais de Venda são sempre parte integrante de qualquer acordo do qual decorra a aceitação de uma encomenda pela BARBOT. Pelo presente, o CLIENTE toma conhecimento destas Condições Gerais de Venda, considerando-se, em todo e qualquer caso, que as mesmas foram compreendidas e aceites na íntegra e sem reservas pelo CLIENTE. As presentes Condições Gerais de Venda revogam quaisquer outras anteriormente estabelecidas, sendo que a BARBOT reserva o direito de alterar estas Condições Gerais de Venda sem aviso prévio, as quais sempre constarão do seu website atualizadas em <https://barbot.pt/condicoes-gerais-venda/>.

PRODUTOS

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos de acordo com as especificações técnicas constantes nas respetivas fichas técnicas, pelo que a sua aplicação deverá ser efetuada respeitando o descrito nas mesmas. Adicionalmente, e nos termos das Diretivas 2010/75/EU e 2004/42/CE, faz-se expressa menção ao facto de que os produtos identificados com a marcação  só poderem ser utilizados, sem restrições, em atividades executadas em instalações registadas e autorizadas para o efeito, sendo que a sua utilização em instalações de pequena dimensão fica limitada a revestimentos que não respeitem a quaisquer componentes para edifícios, nos termos da Lei. Assim, a BARBOT não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos seus produtos, sendo o CLIENTE inteiramente responsável pelas consequências de qualquer utilização indevida. O CLIENTE compreende e reconhece que as imagens de produtos, apresentadas pela BARBOT, das mais diversas formas, nomeadamente nos seus catálogos, têm um carácter meramente ilustrativo, pelo que, relativamente aos produtos reais, poderão existir variações de cor, de conteúdo e/ou design da embalagem decorrentes da sua amostra e exibição via online. Deste modo, para uma exata correspondência, poderá o CLIENTE dirigir-se a uma loja física BARBOT por forma a consultar os produtos. A BARBOT reserva-se o direito de, a todo o momento, retirar qualquer produto do mercado, sem aviso prévio e sem que assista qualquer direito, seja qual for, ao CLIENTE.

PREÇOS

Os fornecimentos serão faturados de acordo com os preços constantes da Tabela de Preços em vigor à data da faturação. Sobre estes preços incide o IVA à taxa em vigor. Os preços são reajustáveis em qualquer momento sem dependência de qualquer aviso prévio pela BARBOT. A BARBOT poderá, em determinado momento/negócio, sem qualquer tipo de obrigação ou responsabilidade, conceder Ofertas Especiais, Descontos Promocionais ou outros descontos justificados, mediante condições legais e/ou contratuais.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, a regra é a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. Os métodos de pagamento são: débito direto, cheque, transferência bancária, multibanco ou numerário, nos termos da lei. O CLIENTE que tenha celebrado com a BARBOT um Acordo Comercial Anual e cujo acordo esteja em vigor à data, poderá pedir à BARBOT a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento (decisão exclusiva e discricionária da BARBOT), nesse acordo anual serão definidos os termos e limites de crédito, assim como os prazos de pagamento a praticar, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de compras e formas de pagamento. A falta de pagamento no prazo estabelecido, o pagamento efetuado através de cheque sem provisão ou a utilização total do crédito concedido, implicará a suspensão imediata, temporária ou definitiva, da execução e entrega de encomendas ou partes de encomendas em aberto, bem como o imediato vencimento de todos os restantes créditos em aberto em nome do CLIENTE, sem prejuízo do direito de debitar juros à taxa legal aplicável, de obtenção da competente cobrança judicial e outros direitos que possam assistir. Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio da BARBOT quanto à qualidade da solvabilidade e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento pontual de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respetivas entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber. A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das presentes Condições Gerais de Venda, nem das condições de crédito e pagamento atribuídas ao CLIENTE. Qualquer alteração às condições estabelecidas só se terá por efetiva se constar de documento escrito assinado por ambas as partes.

ENCOMENDAS E ENTREGAS

As encomendas poderão ser realizadas pelo CLIENTE através de email, sistema EDI e telefone, desde que posteriormente confirmadas por escrito. Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita através de documento numerado e com cabeçalho do CLIENTE. As encomendas só serão válidas depois de formalmente aceites, sendo que a BARBOT reservará o direito de não fornecer, seja por motivo de condições comerciais, financeiras ou logísticas, qualquer encomenda que não tenha sido aceite. Os produtos são fornecidos nas quantidades mínimas de venda, ou em múltiplos, conforme indicadas na Tabela de Preços em vigor. As encomendas que não correspondem às quantidades mínimas de venda, ou múltiplos, serão arredondadas para o múltiplo mais próximo. A BARBOT funciona sob o regime de “pendentes”. No caso de uma encomenda não ser satisfeita na totalidade, a parte em falta não carece de nova encomenda, sendo automaticamente enviada logo que disponível. O CLIENTE poderá solicitar, por escrito, o procedimento contrário.

No caso de encomendas de valor inferior a 200,00 € será faturada uma taxa de custos administrativos, de 20,00 €, sendo que a BARBOT se reserva ao direito de recusar a entrega de parte ou totalidade da encomenda. Às encomendas de argamassas, acrescem custos de transporte de acordo com a tabela afixada no início de cada ano. Nas situações de transportes especiais ou urgentes, será faturada uma taxa adicional ao transporte, de acordo com tabela de transporte. A descarga dos produtos é efetuada pelo CLIENTE devendo o motorista preparar previamente o veículo. Qualquer outra prestação (incluindo por exemplo, a imposição pelo CLIENTE ao motorista de uma espera excessiva em relação às datas e horas de descarregamento constantes no documento de transporte) será considerada como prestação acessória sujeita a uma remuneração autónoma. Devem ser asseguradas pelo CLIENTE as condições de acesso e de descarga, colocando pedidos que não conflituem com as limitações do local, como sejam a restrição de acesso a pesados, rampas, escadas ou qualquer outro tipo de impedimento físico ou legal que constitua uma barreira à entrega das encomendas. A BARBOT não assume qualquer dano ou perda, que resultem da descarga em locais sem condições, tais como descargas em rampas, escadas ou qualquer outra constitua um risco à integridade física e material. As paletes que suportam os produtos, certificadas pela Forest Stewardship Council, são propriedade da BARBOT. A cada envio é registado o número de paletes enviado ao CLIENTE, sendo, periodicamente, apurado o saldo entre paletes enviadas pela BARBOT e paletes devolvidas pelo CLIENTE. A parte em falta será faturada ao valor unitário de 15 euros. Pretende-se assim garantir a circularidade dos materiais, em linha com a política de sustentabilidade ambiental da BARBOT. Para informação mais detalhada sobre o tratamento de encomendas e entregas, por favor consultar as “Normas de Abastecimento”, disponíveis no site da Barbot em <https://barbot.pt/normas-de-abastecimento/> ou solicitando ao Serviço de Apoio ao Cliente.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA

No ato de entrega, o cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar o bom estado e a sua conformidade com o pedido respetivo e com a guia de remessa. Para prova da conformidade referida, o CLIENTE deverá assinar a guia do transportador e a guia de remessa da BARBOT (triplicado). A BARBOT assume danos resultantes do transporte desde que comunicados por escrito, de imediato e no documento de transporte e na guia de remessa da BARBOT (triplicado), e comunicados à BARBOT no prazo máximo de 5 dias úteis. De outra forma, a BARBOT considerará que o CLIENTE recebeu e aceitou a encomenda tal como entregue.

GARANTIA

A BARBOT garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as respetivas fichas técnicas. As informações apresentadas nas fichas técnicas resultam, de testes efetuados laboratorialmente, sendo meramente orientativas. Os produtos da BARBOT são produtos semiacabados, pelo que o resultado final depende dos fatores não controláveis pela Barbot, nomeadamente a preparação da superfície, as condições ambientais, as condições de aplicação, etc. Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não-vinculativas de aplicação dos produtos, as quais não implicam qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra. O dever de garantia da BARBOT não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorreto do produto, fortuitos ou de força maior. De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e/ou em que exista uma alteração da sua estrutura, componentes ou modo de funcionamento. Neste caso, além da perda da garantia, a BARBOT não se responsabilizará pela utilização incorreta e/ou desconforme do produto pelo CLIENTE.

RECLAMAÇÕES

Cliente “Consumidor”

Nos termos da Lei em vigor, e para efeitos comerciais e de assistência técnica, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” aquele a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto, deve comunicar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua fatura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. Feita essa comunicação, a BARBOT avaliará a situação concreta, tendo em conta todas as obrigações legais e decorrentes das presentes condições de venda, respondendo ao CLIENTE em conformidade.

Demais Clientes

Nos termos da Lei, em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte de CLIENTES a quem tenha sido emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos pela BARBOT. As reclamações deverão ser colocadas por escrito, em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto pode ser efetuada pelo CLIENTE no ato de entrega/receção do produto. Quanto tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias do conhecimento da mesma, sem nunca exceder os prazos legais para exercício dos direitos respetivos. Se o CLIENTE não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for. Qualquer reclamação relativa a um produto da BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnico-comercial. A aferição e reparação das desconformidades do produto conforme a garantia da BARBOT serão efetuadas por elementos do Departamento Técnico da BARBOT. Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos ou prestados serviços destinados a uso não profissional. A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direção Comercial da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT só aceitará responsabilizar-se pela substituição do produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto ou a devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.

DEVOLUÇÕES

As devoluções só são admissíveis em caso de reclamação deferida pela BARBOT, exigindo sempre um acordo prévio escrito, fazendo-se acompanhar de nota de devolução emitida pelo cliente na plataforma da Autoridade Tributária que identifique o produto e quantidade, bem como número do documento de compra. A BARBOT não aceita devoluções de produtos à medida, nomeadamente produtos afinados à cor ou identificados como sendo Produtos por encomenda, devidamente assinaladas na Tabela de Preços da seguinte forma:



PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos vendidos e ou utilizados na sua atividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz. A BARBOT não concederá nenhum direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um determinado CLIENTE. Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objeto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT. Para efeitos de comunicação e promoção de produtos BARBOT, os clientes só poderão utilizar materiais (imagens, vídeos, fichas técnicas, etc.) que tenham sido fornecidos e/ou pré-aprovados pela BARBOT.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais efetuado pela BARBOT cumpre a legislação vigente em matéria de proteção de dados, designadamente, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”) e a demais legislação comunitária e nacional aplicável. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade, publicada no website em <https://barbot.pt/politica-de-privacidade/>.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda, é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer litígio poderá ser tratado no âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, podendo o CLIENTE recorrer às entidades existentes, nomeadamente: Centros de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave; Vale do Cávado; Porto; Coimbra; Lisboa; Algarve ou Nacional (email: geral@cniacc.pt), cujos contactos podem ser disponibilizados em <https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx> ou em www.arbitragemdeconsumo.org, ou ainda via telefone +351 213 564 650.

NULIDADE

A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas Condições Gerais de Venda não afetará a plena validade das demais.

SEDE

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.

Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

LOJAS

ALCANTARILHA

Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 605/20 / 962 742 589
loja.silves.alcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM

Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701 / 961 695 863
loja.almeirim.aliados@barbot.pt

AVEIRO

Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8 / 967 951 753
loja.aveiro.esgueira@barbot.pt

BARREIRO

Rua Almirante Reis 27
2835-409 Barreiro
tel: +351 212 093 045 / 967 951 749
loja.barreiro.lavradio@barbot.pt

BRAGA - CELEIRÓS

Avenida S. Lourenço, 23, Lj. A Celeiros
4705-406 Braga
tel: +351 253 692 165 / 961 716 292
loja.braga.celeiros@barbot.pt

BRAGA - REAL

Rua do Marmeleiro, 12, R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1 / 962 054 261
loja.braga.real@barbot.pt

CASTELO BRANCO

Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A -Lote Q 8.2,
Fração E - Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel: +351 272 325 461 / 963 749 754
loja.castelobranco.zonaindustrial@barbot.pt

COIMBRA

Rua Manuel Madeira
Armazém D
3025-047 Pedrulha, Coimbra
tel: +351 239 496 394 / 962 358 069
loja.coimbra.pedulha@barbot.pt

ÉVORA

Rua Intermédia do Parque
Lt. 29 e 31, Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209 / 967 951 755
loja.evora.zonaindustrial@barbot.pt

FARO

Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674 / 962 742 326
loja.faro.estadio@barbot.pt

FUNCHAL

Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720 / 962 961 248
loja.madeira.funchal@barbot.pt

GAIA

Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 216 / 962 742 570
loja.gaia.laborim@barbot.pt

LISBOA

Avenida Colégio Militar 5 C R/C - D
1500-179 Lisboa
tel: +351 21 048 9218 / 962 742 566
loja.lisboa.benfica@barbot.pt

LOULÉ

R. Afonso de Albuquerque 102 Loja 2,
8100-299 Loulé
tel: 289 374 094 / 927 784 431
loja.loule@barbot.pt

MADEIRA – CANIÇO

Estrada do Aeroporto, Tendeira, Nº 41,
9125-078 Caniço
tel: 291 142 422 / 291 142 423
tím: 927 784 441
loja.santacruz.canico@barbot.pt

MATOSINHOS

Av. D. Afonso Henriques
1250, Lj. E
4450-012 Matosinhos
tel: +351 229 351 709 / 961 518 694
loja.matosinhos.fonte@barbot.pt

PORTIMÃO

Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II, Lj. 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015 / 968 236 274
loja.portimao.gileanes@barbot.pt

PORTO - CAMPO ALEGRE


Rua Campo Alegre, 838, R/C
4150-171 Porto
tel: +351 961 952 790
loja.porto.campoalegre@barbot.pt

TAVIRA

Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573 / 966 691 578
loja.tavira.portanova@barbot.pt

VISEU

Av. Capitão Silva Pereira, 80
3500-141 Viseu
tel.: +351 232 426 085 / 966 914 169
loja.viseu.centro@barbot.pt





Sinto-me em casa

www.barbot.pt



@tintasbarbot

barbot.sede@barbot.pt
+351 22 716 92 00